

Effektiv mærkning til vedligeholdelse og installationer



Introduktion af LabelWorks til industrielle mærkatapplikationer

Uanset det drejer sig om installation, vedligeholdelse eller reparation, har Epson den rigtige mærkatprinter, der passer til dine behov.

Vi forstår, at når du arbejder i krævende miljøer, er det vigtigt at være i besiddelse af brugervenligt udstyr. Derfor kan vores holdbare, omkostningseffektive og alsidige produkter hjælpe med at gøre dig og dine medarbejdere mere produktive, uanset hvor I arbejder.

Hvad enten du søger efter et økonomisk, effektivt produkt til store mængder eller en avanceret, vidtfavnende printer med en brancheførende ydeevne og unik funktionalitet, har Epson den helt rigtige løsning til dig.



Takket være høje udskrivningshastigheder og høj opløsning samt Epsons markedsførende intuitive, brugervenlige software har det aldrig været hurtigere og nemmere at producere professionelle mærkater til en lang række industrielle applikationer.

Og med et robust design og ekstra beskyttelsesfunktioner indbygget i LW-Z-serien kan du nu udskrive mærkater, uanset hvor du arbejder, og med den yderligere fordel, at du har hænderne fri under udskrivningen.



LabelWorks LW-Z700FK

Udskrifter: Stort udvalg af tape i baner i seks bredder fra 4-24 mm

Hvem: Installatører, vedligeholdelses- og reparationsteknikere samt ingeniører

Hurtig, effektiv og alsidig 180 dpi-mærkatprinter til store mængder.

Kompatibel med en lang række tape, herunder magnetisk tape og varmkrymperør (HST – Heat Shrink Tubes).

Download virksomhedslogoer på mærkater med symbolbilled-dataoverførselsfunktioner.

Robust, holdbar konstruktion og håndfri udskrivningsfunktionalitet.

LabelWorks LW-Z900FK

Udskrifter: Stort udvalg af endeløse og enkeltark bånd i syv bredder fra 4 mm til 36 mm

Hvem: Installatører, vedligeholdelses- og reparationsteknikere samt ingeniører

Udskrivning i høj kvalitet med en opløsning på 360 dpi og de højeste udskrivningshastigheder på markedet på op til 35 mm/sek.¹

En række tidsbesparende funktioner, herunder Hot Keys, Drop Stop, Pick & Print og Mix Length.

Kompatibel med en lang række bånd til alle slags installations- og vedligeholdelsesopgaver.

LabelWorks Pro100

Udskrifter: Holdbare plastikmærkater til mærkning af rør, sikkerhedsskiltning samt store identifikationsskilte. Midlertidige, forskårne papirmærkater til brug for mailforsendelser eller lagerbygninger

Hvem: Anlægs- og vedligeholdelsesafdelinger

Høj kvalitet, udskrivning i opløsning på 300 dpi på en række plastikmaterialer i to bredder, 50 og 100 mm, til holdbare skilte og sikkerhedsmærkning.

Brugervenlig, omkostningseffektiv, farvevarianter.

Opret store skiltningsmærkater op til 400 mm med udskrivning til kant.

Udskriv op til fire mærkater side om side.

LabelWorks LW-Z700FK

Udfør installations-, vedligeholdelses- og reparationsopgaver hurtigere og nemmere med den robuste LW-Z700FK mærkatprinter til erhvervsbrug udviklet til udfordringer i selv de mest krævende arbejdsmiljøer.

Der findes et alsidigt udvalg af kompatible mærkater, herunder magnetiske og varmekrymperør (HST) i seks forskellige bredder og med længder på op til 9 m. LW-Z700FK leveres med udskrivning ved en opløsning på 180 dpi og har desuden en brugervenlig billedoverførsel, så virksomhedslogoer kan føjes til mærkaterne uden behov for tilslutning til pc.



LabelWorks LW-Z900FK

LW-Z900FK er vores avancerede mærkatprinter til erhvervsbrug, udviklet til at lade installatører og leverandører arbejde problemfrit, effektivt og produktivt i ethvert arbejdsmiljø.

Tapelængder på op til 9 m og i syv forskellige bredder fra 4-36 mm² sikrer, at kabeltape, varmekrymperør, magnetiske, udstansede, selvlysende, reflekterende, varmebestandige og selvklæbende mærkater alle sammen kan udskrives i høj kvalitet med en opløsning på 360 dpi ved maksimal hastighed og effektivitet.



LabelWorks Pro100

LabelWorks Pro100 er enkel at bruge og meget omkostningseffektiv. Den er den perfekte løsning til anlægs- og vedligeholdelsesafdelinger, der er på jagt efter en effektiv og økonomisk måde at udskrive sikkerheds- og skiltningsmærkater efter behov.



LabelWorks LK-tape

Kabeltape Længde: 9 m	
Bredde	Farve
24 mm	Hvid selvlamineringska- beltape LK-6WBC C53S656901
36 mm	Hvid selvlamineringska- beltape LK-7WBC C53S657902

Udstansede ⁵			
Bredde	Farve		
42 mm på enkeltark	Hvid, cirkulær Dia.: 25 mm LK-8WBWAA C53S658901	HvidOval (25x38 mm) LK-8WBWAB C53S658902	HvidRektangulær (25x38 mm) LK-8WBWAC C53S658903

Fluorescerende Længde: 9 m		
Bredde	Farve	
12 mm	Fluorescerende grøn LK-4GBF C53S654018	Fluorescerende gul LK-4YBF C53S654010
18 mm	Fluorescerende grøn LK-5GBF C53S655005	Fluorescerende gul LK-5YBF C53S655004

Varmeresistent Længde: 2 m	
Bredde	Farve
12 mm	Hvid LK-4WBH C53S654025

Magnetisk Længde: 1,5 m		
Bredde	Farve	
18 mm	Hvid LK-5WB2 C53S655001	Gul LK-5YB2 C53S655017
24 mm	Hvid LK-6WB2 C53S656003	Gul LK-6YB2 C53S656011
36 mm	Hvid LK-7WB2 C53S657002	Gul LK-7YB2 C53S657008

Mat Længde: 9 m	
Bredde	Farve
12 mm	Mat sølv LK-4SBE C53S654017
18 mm	Mat sølv LK-5SBE C53S655013
24 mm	Mat sølv LK-6SBE C53S656009

Mat papir Længde: 9 m	
Bredde	Farve
12 mm	Hvid LK-4WBB C53S654023

Stryg på Længde: 5 m	
Bredde	Farve
12 mm	Hvid LK-4WBQ C53S654024

Standard Længde: 9 m			
Bredde	Farve		
4 mm	Hvid LK-1WBN C53S651001		
6 mm	Hvid LK-2WBN C53S652003		
9 mm	Hvid LK-3WBN C53S653003	Rødt på hvidt LK-3WRN C53S653008	
12 mm	Hvid LK-4WBN C53S654021	Rødt på hvidt LK-4WRN C53S654011	Blåt på hvidt LK-4WLN C53S654022
18 mm	Hvid LK-5WBN C53S655006	Rødt på hvidt LK-5WRN C53S655007	
24 mm	Hvid LK-6WBN C53S656006		
36 mm	Hvid LK-7WBN C53S657006		

Stærk klæbeevne Længde: 9 m			
Bredde	Farve		
9 mm	Hvid LK-3WBW C53S653007	Gul LK-3YBW C53S653005	Transparent LK-3TBW C53S653006
12 mm	Hvid LK-4WBW C53S654016	Gul LK-4YBW C53S654014	Transparent LK-4TBW C53S654015
18 mm	Hvid LK-5WBW C53S655012	Gul LK-5YBW C53S655010	Transparent LK-5TBW C53S655011

Bredt udvalg af tape,
herunder:

KABELTAPE

VARMEKRYMPEBØR

MAGNETISK

UDSTANSET

LYSERI-MØRKE

REFLEKTERENDE

VARMERESISTENT

STÆRKE
SELVKLÆBENDE



Lyser-i-mørke Længde: 1,5 m	
Bredde	Farve
18 mm	Lyser-i-mørke LK-5ZBU C53S655015

Varmekrymperør (HST)						
Længde	Farve	Diameter: 1,07 mm til 3,18 mm	Diameter: 3 mm til 5,70 mm	Diameter: 5,60 mm til 10,90 mm	Diameter: 8 mm til 13,70 mm	Diameter: 10,60 mm til 20 mm
2,5 m	Hvid	LK-4WBA3 C53S654903	LK-4WBA5 C53S654904	LK-6WBA11 C53S656902	LK-6WBA14 C53S656903	LK-7WBA21 C53S657903
2,5 m	Gul	LK-4YBA3 C53S654905	LK-4YBA5 C53S654906	LK-6YBA11 C53S656904	LK-6YBA14 C53S656905	LK-7YBA21 C53S657904

Metallisk Længde: 9 m		
Bredde	Farve	
12 mm	Sølv LK-4SBM C53S654019	Guld LK-4KBM C53S654020

Reflekterende Længde: 1,5 m	
Bredde	Farve
24 mm	Reflekterende sølv LK-5SBR C53S655016

Klar Længde: 9 m	
Bredde	Farve
12 mm	Sort LK-4BWV C53S654009
18 mm	Sort LK-5BWV C53S655014

Pastel Længde: 9 m		
Bredde	Farve	
4 mm	Gul LK-1YBP C53S651002	
6 mm	Gul LK-2YBP C53S652002	Rød LK-2RBP C53S652001
9 mm	Gul LK-3YBP C53S653002	Rød LK-3RBP C53S653001
12 mm	Gul LK-4YBP C53S654008	Rød LK-4RBP C53S654007
18 mm	Gul LK-5YBP C53S655003	Rød LK-5RBP C53S655002
24 mm	Gul LK-6YBP C53S656005	Rød LK-6RBP C53S656004
36 mm	Gul LK-7YBP C53S657005	Rød LK-7RBP C53S657004

Transparent Længde: 9 m		
Bredde	Farve	
6 mm	Transparent LK-2TBN C53S652004	
9 mm	Transparent LK-3TBN C53S653004	
12 mm	Transparent LK-4TBN C53S654012	Transparent LK-4TWN C53S654013
18 mm	Transparent LK-5TBN C53S655008	Transparent LK-5TWN C53S655009
24 mm	Transparent LK-6TBN C53S656007	
36 mm	Transparent LK-7TBN C53S657007	

RC-udvalg af forbrugsstoffer ⁶				
Type	Tape ⁷ længde: 15 m		Farvebånd længde: 30 m	Rulle med forskårne mærkater ⁸
Bredde/mærkatstørrelse	100 mm	50 mm	100 mm	90 x 45 mm
Farver	Transparent RC-T1TNA	Transparent RC-T5TNA		
	Gul RC-T1YNA	Gul RC-T5YNA	Gul RC-R1BYA	
	Rød RC-T1RNA	Rød RC-T5RNA	Rød RC-R1RNA	
	Grøn RC-T1GNA	Grøn RC-T5GNA	Grøn RC-R1GNA	
	Blå RC-T1LNA	Blå RC-T5LNA	Blå RC-R1LNA	
	Sort RC-T1BNA	Sort RC-T5BNA	Sort RC-R1BNA	
	Hvid RC-T1WNA	Hvid RC-T5WNA	Hvid RC-R1WNA	Hvid RC-L1WAR



Opret mærkater til en række anvendelser:

	Alle standard identifikationsmærkater
	Stregkoder
	Terminal 66
	Kabelmærkning
	Datacenter og -porte
	Elektriske paneler
	Beskyttelsesplader
	Skadelige produkter
	Patchpaneler
	Rørmærkning
	Sikkerhedsmeddelelser
	Siltning og sikkerhed
	Klemrækker
	Wirewrap eller flag



Udskrivningshastighed (op til)

Forbrugsmaterialer

Tapebredder

Udskriftsopløsning

Epson Label Editor

Symboler i hukommelsen

Automatisk helbeskæring

Automatisk halvbeskæring

Drop Stop

Pick & Print

Tilslutning til Windows-pc

Fjernbetjening

Download af logo

Mærkater på enkeltark

Tastatur

	Udskrivningshastighed (op til)	Forbrugsmaterialer	Tapebredder	Udskriftsopløsning	Epson Label Editor	Symboler i hukommelsen	Automatisk helbeskæring	Automatisk halvbeskæring	Drop Stop	Pick & Print	Tilslutning til Windows-pc	Fjernbetjening	Download af logo	Mærkater på enkeltark	Tastatur
LW-Z700FK	30 mm/sek.	LK-tape	6 (fra 4 mm til 24 mm)	180 dpi	•	525+5	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
LW-Z900FK	35 mm/sek.	LK-tape	7 (fra 4 mm til 36 mm)	360 dpi	•	859	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
LW Pro100	20 mm/sek.	RC-forbrugsstoffer	2 (50 eller 100 mm)	300 dpi	•	N/A	•				•			•	N/A

¹35 mm/sek. begge med Li-ion-batteri eller strømadapter, 16 mm/sek. med 6AA-batteri ²LW-Z-serien fungerer ikke med LC-tape ³Resultatet kan variere afhængigt af forholdene ⁴MIL-STD-810F Method 516.5-Shock er en af teststandarderne i United States Department of Defense. Tab fra 122 centimeters højde, med forside nedad: 26 fald mod forside, antal testenheder 1 sæt = 5 enheder (1 sæt skal bestå stødtest). Epsons testmetode er i overensstemmelse med MIL-STD-810F Method 516.5-Shock. Fald fra 122 centimeters højde med en 2,54 cm tyk stålplade på betongulv. Uanset udseende ændres f.eks. slid af maling og deformation af yderside ved stødtest. Ikke garanti for normal drift i alle stødsituationer ⁵Kun LW-Z900FK ⁶Kun LabelWorks Pro100 ⁷Materiale: Olefin (polyethylen, uden klor) ⁸Materiale: Direkte termisk papir, 510 mærkater pr. rulle

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformøvej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®