

LabelWorks

Creazione efficiente di etichette per applicazioni industriali



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Etichettatrici industriali LabelWorks

Che la tua azienda si occupi di installazione, manutenzione o riparazione, Epson offre etichettatrici industriali in grado di soddisfare ogni esigenza.

La facilità di utilizzo delle apparecchiature è un aspetto da non trascurare quando si lavora in ambienti con esigenze particolari. Noi di Epson lo sappiamo perfettamente, ed è per questo che offriamo soluzioni convenienti, versatili e resistenti che possono aiutarti ad aumentare la produttività del personale, indipendentemente dall'ambiente di lavoro.

Dai sistemi convenienti ed efficienti per la stampa in grandi tirature alle etichettatrici top di gamma complete di tutte le funzionalità con prestazioni elevate, Epson offre sempre la soluzione più adatta al tuo business.



Grazie all'elevata velocità di stampa, all'alta risoluzione e all'intuitivo software incluso nei prodotti Epson, stampare etichette professionali per un'ampia gamma di applicazioni industriali non è mai stato così semplice e rapido.

La struttura particolarmente resistente e le ulteriori funzionalità di protezione offerte dalle etichettatrici della serie LW-Z, inoltre, consentono di stampare etichette in qualsiasi ambiente industriale, con la praticità di avere le mani libere.



LabelWorks LW-Z700FK

Stampa: etichette su numerosi nastri a modulo continuo in sei larghezze diverse (da 4 a 24 mm)

Per: tecnici addetti all'installazione, alla manutenzione e alla riparazione

Etichettatrice rapida, efficiente e versatile per la stampa di etichette in grandi tirature con risoluzione di 180 dpi.

Compatibile con numerosi nastri, tra cui quello magnetico e quello termorestringente.

Mediante il software, il logo aziendale può essere facilmente trasferito all'etichettatrice e stampato sulle etichette.

Struttura resistente e utilizzo a mani libere.

LabelWorks LW-Z900FK

Stampa: etichette su un'ampia gamma di nastri a modulo continuo e fustellati in sette larghezze diverse (da 4 a 36 mm)

Per: tecnici addetti all'installazione, alla manutenzione e alla riparazione

Stampa di eccezionale qualità con risoluzione di 360 dpi a un'elevata velocità (fino a 35 mm/sec, la più alta sul mercato).¹

Numerose funzioni per risparmiare tempo, come ad esempio Drop Stop e Pick & Print, oltre ai tasti di scelta rapida e alla possibilità di stampare etichette con lunghezze diverse.

Compatibile con un'ampia gamma di nastri per qualsiasi attività di installazione o manutenzione.

LabelWorks Pro100

Stampa: resistenti etichette in plastica per tubi, cartellonistica e segnaletica, oltre a etichette di carta pretagliate a uso temporaneo da impiegare per le spedizioni o in magazzino

Per: magazzini e reparti di manutenzione

Stampa di elevata qualità con risoluzione di 300 dpi su resistenti etichette in plastica da 50 e 100 mm di larghezza per applicazioni di cartellonistica e segnaletica.

Facilità di utilizzo, convenienza e numerose combinazioni di colori.

Stampa di etichette per segnaletica e cartellonistica con larghezza fino a 400 mm e senza margini.

Possibilità di stampare fino a quattro etichette affiancate.

LabelWorks LW-Z900FK


LabelWorks LW-Z900FK è il modello top di gamma di Epson. Grazie a questa etichettatrice industriale, installatori e addetti alla manutenzione possono tranquillamente lavorare in modo efficiente e produttivo in qualsiasi ambiente.

L'etichettatrice può essere utilizzata con nastri lunghi fino a 9 metri e di sette larghezze diverse (da 4 a 36 mm)², consentendo la stampa ad alta risoluzione (360 dpi) di etichette per cavi, termorestringenti, magnetiche, fustellate, fosforescenti, riflettenti, resistenti al calore e adesive, il tutto in modo estremamente rapido ed efficiente, garantendo la massima qualità.



LabelWorks Pro100

Estremamente conveniente e facile da utilizzare, LabelWorks Pro100 è la soluzione ideale per i magazzini e i reparti di manutenzione che necessitano di un'etichettatrice efficiente e a costi contenuti per stampare on demand etichette per cartellonistica e di identificazione.



Nastri LabelWorks LK

Per cavi Lunghezza 9 m	
Larghezza	Colore
24 mm	Bianco Per cavi, autolaminante LK-6WBC C53S656901
36 mm	Bianco Per cavi, autolaminante LK-7WBC C53S657902

Fustellato ⁵			
Larghezza	Colore		
Fustellato 42 mm	Bianco Rotondo diam. 25 mm LK-8WBWAA C53S658901	Bianco Ovale (25 x 38 mm) LK-8WBWAB C53S658902	Bianco Rettangolare (25 x 38 mm) LK-8WBWAC C53S658903

Fluorescente Lunghezza 9 m		
Larghezza	Colore	
12 mm	Verde fluorescente LK-4GBF C53S654018	Giallo fluorescente LK-4YBF C53S654010
18 mm	Verde fluorescente LK-5GBF C53S655005	Giallo fluorescente LK-5YBF C53S655004

Resistente al calore Lunghezza 2 m	
Larghezza	Colore
12 mm	Bianco LK-4WBH C53S654025

Magnetico Lunghezza 1,5 m		
Larghezza	Colore	
18 mm	Bianco LK-5WB2 C53S655001	Giallo LK-5YB2 C53S655017
24 mm	Bianco LK-6WB2 C53S656003	Giallo LK-6YB2 C53S656011
36 mm	Bianco LK-7WB2 C53S657002	Giallo LK-7YB2 C53S657008

Matte Lunghezza 9 m	
Larghezza	Colore
12 mm	Argento opaco LK-4SBE C53S654017
18 mm	Argento opaco LK-5SBE C53S655013
24 mm	Argento opaco LK-6SBE C53S656009

Carta opaca Lunghezza 9 m	
Larghezza	Colore
12 mm	Bianco LK-4WBB C53S654023

Iron-on Lunghezza 5 m	
Larghezza	Colore
12 mm	Bianco LK-4WBQ C53S654024

Standard Lunghezza 9 m			
Larghezza	Colore		
4 mm	Bianco LK-1WBN C53S651001		
6 mm	Bianco LK-2WBN C53S652003		
9 mm	Bianco LK-3WBN C53S653003	Rosso su bianco LK-3WRN C53S653008	
12 mm	Bianco LK-4WBN C53S654021	Rosso su bianco LK-4WRN C53S654011	Blu su bianco LK-4WLN C53S654022
18 mm	Bianco LK-5WBN C53S655006	Rosso su bianco LK-5WRN C53S655007	
24 mm	Bianco LK-6WBN C53S656006		
36 mm	Bianco LK-7WBN C53S657006		

Con adesivo resistente Lunghezza 9 m			
Larghezza	Colore		
9 mm	Bianco LK-3WBW C53S653007	Giallo LK-3YBW C53S653005	Trasparente LK-3TBW C53S653006
12 mm	Bianco LK-4WBW C53S654016	Giallo LK-4YBW C53S654014	Trasparente LK-4TBW C53S654015
18 mm	Bianco LK-5WBW C53S655012	Giallo LK-5YBW C53S655010	Trasparente LK-5TBW C53S655011

Ampia gamma di nastri,
tra cui:

PER CAVI

TERMORESTRINGENTE

MAGNETICO

FUSTELLATO

FOSFORESCENTE

RIFLETTENTE

RESISTENTE AL CALORE

ADESIVO
RESISTENTE



Fosforescente Lunghezza 1,5 m	
Larghezza	Colore
18 mm	Fosforescente LK-5ZBU C53S655015

Termorestringente						
Lunghezza	Colore	Diametro da 1,07 a 3,18 mm	Diametro da 3 a 5,70 mm	Diametro da 5,60 a 10,90 mm	Diametro da 8 a 13,70 mm	Diametro da 10,60 a 20 mm
2,5 m	Bianco	LK-4WBA3 C53S654903	LK-4WBA5 C53S654904	LK-6WBA11 C53S656902	LK-6WBA14 C53S656903	LK-7WBA21 C53S657903
2,5 m	Giallo	LK-4YBA3 C53S654905	LK-4YBA5 C53S654906	LK-6YBA11 C53S656904	LK-6YBA14 C53S656905	LK-7YBA21 C53S657904

Metallizzato Lunghezza 9 m		
Larghezza	Colore	
12 mm	Argento LK-4SBM C53S654019	Oro LK-4KBM C53S654020

Riflettente Lunghezza 1,5 m	
Larghezza	Colore
24 mm	Argento riflettente LK-5SBR C53S655016

Brillante Lunghezza 9 m	
Larghezza	Colore
12 mm	Nero LK-4BWW C53S654009
18 mm	Nero LK-6BWW C53S655014

Pastello Lunghezza 9 m		
Larghezza	Colore	
4 mm	Giallo LK-1YBP C53S651002	
6 mm	Giallo LK-2YBP C53S652002	Rosso LK-2RBP C53S652001
9 mm	Giallo LK-3YBP C53S653002	Rosso LK-3RBP C53S653001
12 mm	Giallo LK-4YBP C53S654008	Rosso LK-4RBP C53S654007
18 mm	Giallo LK-5YBP C53S655003	Rosso LK-5RBP C53S655002
24 mm	Giallo LK-6YBP C53S656005	Rosso LK-6RBP C53S656004
36 mm	Giallo LK-7YBP C53S657005	Rosso LK-7RBP C53S657004

Trasparente Lunghezza 9 m		
Larghezza	Colore	
6 mm	Trasparente LK-2TBN C53S652004	
9 mm	Trasparente LK-3TBN C53S653004	
12 mm	Trasparente LK-4TBN C53S654012	Trasparente LK-4TWN C53S654013
18 mm	Trasparente LK-5TBN C53S655008	Trasparente LK-5TWN C53S655009
24 mm	Trasparente LK-6TBN C53S656007	
36 mm	Trasparente LK-7TBN C53S657007	

Gamma di nastri RC⁶


Tipo	Nastri ⁷ Lunghezza 15 m		Nastri Lunghezza 30 m	Rotolo con etichette pretagliate ⁸
	100 mm	50 mm	100 mm	90 x 45 mm
Colori	Trasparente RC-T1TNA	Trasparente RC-T5TNA		
	Giallo RC-T1YNA	Giallo RC-T5YNA	Giallo RC-R1BYA	
	Rosso RC-T1RNA	Rosso RC-T5RNA	Rosso RC-R1RNA	
	Verde RC-T1GNA	Verde RC-T5GNA	Verde RC-R1GNA	
	Blu RC-T1LNA	Blu RC-T5LNA	Blu RC-R1LNA	
	Nero RC-T1BNA	Nero RC-T5BNA	Nero RC-R1BNA	
	Bianco RC-T1WNA	Bianco RC-T5WNA	Bianco RC-R1WNA	Bianco RC-L1WAR



Stampa etichette per molteplici applicazioni:



- Etichette identificative standard
- Codici a barre
- Blocchi terminali
- Marcatura per cavi
- Data center e porte
- Pannelli elettrici
- Placchette
- Sostanze pericolose
- Sezionatori
- Marcatura per tubi
- Indicazioni di sicurezza
- Segnaletica e cartellonistica
- Morsettiere
- Cavi



Velocità di stampa

Materiali di consumo

Larghezze del nastro

Risoluzione di stampa

Epson Label Editor

Simboli nella memoria

Taglierina automatica intera

Taglierina automatica parziale

Drop Stop

Pick & Print

Collegamento al PC (Windows)

Funzionamento in remoto

Download logo

Etichette fustellate

Tastiera

	Velocità di stampa	Materiali di consumo	Larghezze del nastro	Risoluzione di stampa	Epson Label Editor	Simboli nella memoria	Taglierina automatica intera	Taglierina automatica parziale	Drop Stop	Pick & Print	Collegamento al PC (Windows)	Funzionamento in remoto	Download logo	Etichette fustellate	Tastiera
LW-Z700FK	Fino a 30 mm/sec	Nastri LK	6 (da 4 a 24 mm)	180 dpi	•	525+5	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
LW-Z900FK	Fino a 35 mm/sec	Nastri LK	7 (da 4 a 36 mm)	360 dpi	•	859	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
LW Pro100	Fino a 20 mm/sec	Materiali di consumo RC	2 (50 o 100 mm)	300 dpi	•	N/D	•				•			•	N/D

¹Velocità di 35 mm/sec con la batteria agli ioni di litio e con l'adattatore CA, 16 mm/sec con la batteria 6AA ²La serie LabelWorks LW- Z non è compatibile con i nastri LC ³Il risultato può variare in base alle condizioni ⁴Il metodo MIL-STD-810F 516.5-Shock è uno standard di prova previsto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Caduta da 122 cm di altezza, in 26 posizioni, numero di unità di test 1 set = 5 unità (il test di resistenza agli urti deve essere superato da 1 set). I test di Epson sono conformi al metodo MIL-STD-810F 516.5-Shock. Caduta da 122 cm di altezza su piastra in acciaio spessa circa 2,54 cm su pavimento in cemento. I cambiamenti esteriori come la perdita di vernice o la deformazione nel punto di impatto non vengono considerati. Non è garantita la resistenza a tutti gli urti ⁵Solo LW-Z900FK ⁶Solo LabelWorks Pro100 ⁷Materiale: olefina (polietilene, privo di cloro) ⁸Materiale: carta per stampa termica diretta, 510 etichette per rotolo

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito web www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®