

LabelWorks

# Effektiv merking for vedlikehold og installasjoner



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Vi introduserer LabelWorks for industriell merking

Uansett om du driver med installering, vedlikehold eller reparasjon, har Epson den etikettmaskinen som passer til dine behov.

Vi forstår at når du arbeider i krevende miljøer, er det viktig at utstyret ditt er enkelt å bruke. Derfor kan våre solide, kostnadseffektive og allsidige produkter bidra til å holde deg og medarbeiderne dine produktive, uansett hvor dere arbeider.

Uansett om du er på utkikk etter et rimelig, effektivt produkt for store volumer eller en teknisk avansert skriver med den beste ytelsen i bransjen og unik funksjonalitet som kan skrive ut nærmest alle typer dokumenter, har Epson den riktige løsningen for deg.



Med høy utskriftshastighet i høy oppløsning og Epsons markedsledende intuitive og brukervennlige programvare har det aldri gått raskere og vært lettere å produsere profesjonelle etiketter for et stort utvalg av industrielle bruksområder.

Og med den robuste designen og ekstra beskyttelsesfunksjoner som er bygd inn i LW-Z-serien, kan du nå skrive ut etiketter uansett hvor arbeidet fører deg, også med praktisk funksjonalitet for håndfri utskrift.



### LabelWorks LW-Z700FK

**Utskrifter:** Stort utvalg av listeteip i seks bredder fra 4 til 24 mm

**Hvem:** Installatører, vedlikeholdspersonell, reparasjonsteknikere og ingeniører

Rask, effektiv og allsidig høyvolums etikettmaskin med 180 ppt oppløsning.

Kompatibel med et stort utvalg av teip, inkludert magnetisk og krympestrømper (HST).

Last ned firmalogoer til etiketter med funksjonalitet for overføring av symbolbilledata.

Robust, holdbar utforming og funksjonalitet for håndfri utskrift.



### LabelWorks LW-Z900FK

**Utskrifter:** Stort utvalg av listeteip og konturskåret teip i sju bredder fra 4 til 36 mm

**Hvem:** Installatører, vedlikeholdspersonell, reparasjonsteknikere og ingeniører

Utskrift av høy kvalitet i 360 ppt oppløsning med markedets beste utskriftshastigheter, opptil 35 mm/sek<sup>1</sup>.

En rekke tidsbesparende funksjoner, inkludert hurtigtaster, Drop Stop, Pick & Print og blandet lengde.

Kompatibel med et stort utvalg av teip for alle typer installasjons- og vedlikeholdsoppgaver.



### LabelWorks Pro100

**Utskrifter:** Slitesterke plastetiketter til merking av rør, sikkerhetsskilt og store identifikasjonsskilt. Midlertidige, forskårne papiretiketter til bruk ved forsendelse eller på lager

**Hvem:** Fasilitets- og vedlikeholdsavdelinger

Høykvalitets utskrift med oppløsning på 300 ppt på en rekke plastmaterialer i to bredder, 50 og 100 mm, for slitesterke skilt og sikkerhetsetiketter.

Brukervennlig, kostnadseffektiv, fargevariasjon.

Lag store skiltetiketter på opptil 400 mm med kantløs utskrift.

Skriv ut opptil fire etiketter side ved side.

## LabelWorks LW-Z700FK

Utfør installasjons-, vedlikeholds eller reparasjonsoppgaver raskere og enklere med den solide, industrielle LW-Z700FK etikettmaskinen, utformet for bruk i selv de tøffeste arbeidsmiljøer.

Det finnes en allsidig rekke kompatible etiketter, inkludert magnetiske og krympestrømper, i seks ulike bredder og opptil ni meter lange. LW-Z700FK skriver ut i en oppløsning på 180 ppt, og leveres med en brukervennlig funksjon for bildenedlasting slik at firmalogoer kan legges til på etiketter uten å måtte koble til en PC.

Skriv ut opptil 50 ulike etikettlengder i én enkelt jobb

Automatisk full- og halvbeskjæring

Litiumionbatteri med lang levetid

Lagre opptil 100 etikettoppsett

Magneter for håndfri bruk

Qwerty/Qwertz- og Azerty-tastatur

Håndtak

Drop  
Stop

AB01-

Pick & Print



## LabelWorks LW-Z900FK


LW-Z900FK er vår mest avanserte industrielle etikettmaskin, utformet for at installatører og underleverandører skal kunne arbeide effektivt og produktivt, uten avbrudd, i alle typer arbeidsmiljøer.

Teiplengder på opptil ni meter og sju ulike bredder fra 4 til 36 mm<sup>2</sup> sikrer at alt fra kabelbånd og krympestrømper til magnetiske, konturskårne, selvlysende, reflekterende, varmebestandige og limbelagte etiketter kan produseres raskt og effektivt og med høy kvalitet og en oppløsning på 360 ppt.



## LabelWorks Pro100

LabelWorks Pro100 er enkel å bruke og svært kostnadseffektiv, den perfekte løsningen til fasilitets- og vedlikeholdsavdelinger som ønsker en effektiv og rimelig måte å skrive ut sikkerhets- og skiltetiketter ved behov.



# LabelWorks LK-teip

Kabelbånd Lengde: 9 m	
Bredde	Farge
24 mm	Hvit Selvlaminerende kabelbånd LK-6WBC C53S656901
36 mm	Hvit Selvlaminerende kabelbånd LK-7WBC C53S657902

Konturskåret <sup>5</sup>			
Bredde	Farge		
42 mm kontur- skåret	Hvit, rund Diameter: 25 mm LK-8WBWAA C53S658901	Hvit, oval (25x38 mm) LK-8WBWAB C53S658902	Hvit, rektangulær (25x38 mm) LK-8WBWAC C53S658903

Fluoriserende Lengde: 9 m		
Bredde	Farge	
12 mm	Fluoriserende grønn LK-4GBF C53S654018	Fluoriserende gul LK-4YBF C53S654010
18 mm	Fluoriserende grønn LK-5GBF C53S655005	Fluoriserende gul LK-5YBF C53S655004

Varmebestandig Lengde: 2 m	
Bredde	Farge
12 mm	Hvit LK-4WBH C53S654025

Magnetisk Lengde: 1,5 m		
Bredde	Farge	
18 mm	Hvit LK-5WB2 C53S655001	Gul LK-5YB2 C53S655017
24 mm	Hvit LK-6WB2 C53S656003	Gul LK-6YB2 C53S656011
36 mm	Hvit LK-7WB2 C53S657002	Gul LK-7YB2 C53S657008

Matt Lengde: 9 m	
Bredde	Farge
12 mm	Matt sølv LK-4SBE C53S654017
18 mm	Matt sølv LK-5SBE C53S655013
24 mm	Matt sølv LK-6SBE C53S656009

Matt papir Lengde: 9 m	
Bredde	Farge
12 mm	Hvit LK-4WBB C53S654023

Til påstryking Lengde: 5 m	
Bredde	Farge
12 mm	Hvit LK-4WBQ C53S654024

Standard Lengde: 9 m			
Bredde	Farge		
4 mm	Hvit LK-1WBN C53S651001		
6 mm	Hvit LK-2WBN C53S652003		
9 mm	Hvit LK-3WBN C53S653003	Rød på hvit LK-3WRN C53S653008	
12 mm	Hvit LK-4WBN C53S654021	Rød på hvit LK-4WRN C53S654011	Blå på hvit LK-4WLN C53S654022
18 mm	Hvit LK-5WBN C53S655006	Rød på hvit LK-5WRN C53S655007	
24 mm	Hvit LK-6WBN C53S656006		
36 mm	Hvit LK-7WBN C53S657006		

Sterkt lim Lengde: 9 m			
Bredde	Farge		
9 mm	Hvit LK-3WBW C53S653007	Gul LK-3YBW C53S653005	Transparent LK-3TBW C53S653006
12 mm	Hvit LK-4WBW C53S654016	Gul LK-4YBW C53S654014	Transparent LK-4TBW C53S654015
18 mm	Hvit LK-5WBW C53S655012	Gul LK-5YBW C53S655010	Transparent LK-5TBW C53S655011

Stort utvalg av bånd, inkludert:

KABELBÅND

KRYMPESTRØMPEP

MAGNETISK

KONTURSKÅRET

SELVLYSENDE

REFLEKTERENDE

VARMEBESTANDIG

STERKT  
MED LIM



Selvlysende Lengde: 1,5 m	
Bredde	Farge
18 mm	Selvlysende LK-5ZBU C53S655015

Krympestrømper (HST)						
Lengde	Farge	Diameter: 1,07 3,18 mm	Diameter: 3 til 5,70 mm	Diameter: 5,60 til 10,90 mm	Diameter: 8 til 13,70 mm	Diameter: 10,60 til 20 mm
2,5 m	Hvit	LK-4WBA3 C53S654903	LK-4WBA5 C53S654904	LK-6WBA11 C53S656902	LK-6WBA14 C53S656903	LK-7WBA21 C53S657903
2,5 m	Gul	LK-4YBA3 C53S654905	LK-4YBA5 C53S654906	LK-6YBA11 C53S656904	LK-6YBA14 C53S656905	LK-7YBA21 C53S657904

Metallisk Lengde: 9 m		
Bredde	Farge	
12 mm	Sølv LK-4SBM C53S654019	Gull LK-4KBM C53S654020

Reflekterende Lengde: 1,5 m	
Bredde	Farge
24 mm	Reflekterende sølv LK-5SBR C53S655016

Svart Lengde: 9 m	
Bredde	Farge
12 mm	Svart LK-4BWW C53S654009
18 mm	Svart LK-5BWW C53S655014

Pastell Lengde: 9 m		
Bredde	Farge	
4 mm	Gul LK-1YBP C53S651002	
6 mm	Gul LK-2YBP C53S652002	Rød LK-2RBP C53S652001
9 mm	Gul LK-3YBP C53S653002	Rød LK-3RBP C53S653001
12 mm	Gul LK-4YBP C53S654008	Rød LK-4RBP C53S654007
18 mm	Gul LK-5YBP C53S655003	Rød LK-5RBP C53S655002
24 mm	Gul LK-6YBP C53S656005	Rød LK-6RBP C53S656004
36 mm	Gul LK-7YBP C53S657005	Rød LK-7RBP C53S657004

Transparent Lengde: 9 m		
Bredde	Farge	
6 mm	Transparent LK-2TBN C53S652004	
9 mm	Transparent LK-3TBN C53S653004	
12 mm	Transparent LK-4TBN C53S654012	Transparent LK-4TWN C53S654013
18 mm	Transparent LK-5TBN C53S655008	Transparent LK-5TWN C53S655009
24 mm	Transparent LK-6TBN C53S656007	
36 mm	Transparent LK-7TBN C53S657007	

### RC tilbehørsortiment<sup>6</sup>


Type	Teip <sup>7</sup> lengde: 15 m		Fargebånd lengde: 30 m	Forhåndsskåret etikettull <sup>8</sup>
Bredde/etikettstørrelse	100 mm	50 mm	100 mm	90 x 45 mm
Farger	Transparent RC-T1TNA	Transparent RC-T5TNA		
	Gul RC-T1YNA	Gul RC-T5YNA	Gul RC-R1BYA	
	Rød RC-T1RNA	Rød RC-T5RNA	Rød RC-R1RNA	
	Grønn RC-T1GNA	Grønn RC-T5GNA	Grønn RC-R1GNA	
	Blå RC-T1LNA	Blå RC-T5LNA	Blå RC-R1LNA	
	Svart RC-T1BNA	Svart RC-T5BNA	Svart RC-R1BNA	
	Hvit RC-T1WNA	Hvit RC-T5WNA	Hvit RC-R1WNA	Hvit RC-L1WAR



## Lag etiketter for en rekke bruksområder:



- Alle standard identifikasjonsetiketter
- Strekkode
- Blokk 66
- Ledningsmerking
- Datasenter og -porter
- Elektriske paneler
- Deksler
- Farlige produkter
- Pluggbord
- Rørmerking
- Sikkerhetsmeldinger
- Skilt og sikkerhet
- Terminalblokker
- Ledningsbånd eller -flagg



Utskriftshastighet (opptil)

Rekvisita

Teipbredder

Utskriftsoppløsning

Epson Label Editor

Symboler i minnet

Automatisk fullskjærer

Automatisk halvsjærer

Drop Stop

Pick & Print

Tilkobling til Windows-PC

Ekstern

Lognedlasting

Konturskårne etiketter

Tastatur

	Utskriftshastighet (opptil)	Rekvisita	Teipbredder	Utskriftsoppløsning	Epson Label Editor	Symboler i minnet	Automatisk fullskjærer	Automatisk halvsjærer	Drop Stop	Pick & Print	Tilkobling til Windows-PC	Ekstern	Lognedlasting	Konturskårne etiketter	Tastatur
<b>LW-Z700FK</b>	30 mm/sek	LK-teip	6 (fra 4 til 24 mm)	180 ppt	•	525+5	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
<b>LW-Z900FK</b>	35 mm/sek	LK-teip	7 (fra 4 til 36 mm)	360 ppt	•	859	•	•	•	•	•	•	•	•	AZERTY QWERTY QWERTZ
<b>LW Pro100</b>	20 mm/sek	RC-tilbehør	2 (50 eller 100 mm)	300 ppt	•	I/T	•				•			•	I/T

<sup>1</sup>35 mm/sek, begge med litiumionbatteri eller AC-adapter, 16 mm/sek med 6 AA-batterier <sup>2</sup>LW-Z-serien fungerer ikke med LC-teip <sup>3</sup>Resultatet kan variere avhengig av betingelser <sup>4</sup>MIL-STD-810F Method 516.5 Shock er en av teststandardene fra USAs forsvarsdepartement. Sluppet fra 122 cm høyde, sluppet side: 26 sider, antall testenheter 1 sett = 5 enheter (må bestå støttesten med 1 sett). Epsons testmetode er kompatibel med MIL-STD-810F Method 516.5-Shock. Slipp fra 122 cm høyde på en ca. 2,54 cm (1,0 tomme) tykk stålplate på betonggulv. Uansett endring i utseende som skraper og riper eller deformering utvendig fra støttesting. Ikke en garanti for å tåle alle stot uten problemer <sup>5</sup>Bare LW-Z900FK <sup>6</sup>Bare LabelWorks Pro100 <sup>7</sup>Materiale: Olefin (Polyetylen, klorfri) <sup>8</sup>Materiale: Direkte termisk papir, 510 etiketter per rull

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller besøke [www.epson.no](http://www.epson.no)

Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 815 35 180  
Forhåndsalg: 815 35 210  
[www.epson.no](http://www.epson.no)

Fjordveien 3  
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

**EPSON**®