

# Barevné textilní etikety na míru



# Objevte výhody barevného tisku

S řadou ColorWorks můžete tisknout etikety a štítky v živých barvách přesně podle vašich představ.

Tyto cenově dostupné a vysoce kvalitní barevné tiskárny umožní vytvářet etikety a štítky v živých barvách s logem, marketingovými akcemi a důležitými informacemi.

Objevte flexibilnější alternativu černobílého termálního tisku a získejte naprostou kontrolu nad produkcí etiket bez nutnosti zadávat externí zakázky. Budete moci snadno:



## Přizpůsobit tisk svým potřebám a poptávce

Etikety můžete snadno a rychle upravit pro různé země a typy oblečení.



## Šetřit čas a peníze

Tiskárna je cenově výhodná a snadno se začlení do stávajícího systému, takže se nemusíte bát delších prostojů.



## Zviditelnit důležité informace

Neomezeným využitím barev můžete upozornit na klíčové akce, značky a informace.

## Koberce



## Matrace




## Oblečení



### Prostřednictvím barev můžete:

- ✓ Odlišit velikosti
- ✓ Zvýraznit další produkty
- ✓ Ukázat nové vzory
- ✓ Označit typ a velikost matrace
- ✓ Zdůraznit označení tvrdosti
- ✓ Vytvořit povědomí o značce
- ✓ Upřesnit pokyny k péči a symboly



Logo v barvách společnosti



Označení dostupných barevných variant



Zobrazení barvy a povrchové struktury produktu



Zviditelnění důležitých pokynů k péči

### Inkousty Epson

Tiskárny ColorWorks C3500, C7500 a C831 používají inkousty Epson Durabrite, které jsou ideální pro tisk na textilie se speciálním povrchem, jako je polyesterový taft, polyesterová polešklá samolepicí fólie, zažehlovací polyesterová polešklá fólie, polyesterová polešklá fólie.

### Média testovaná společností Epson

Objevte řadu médií testovaných společností Epson na adrese: <https://www.epson.cz/testedforcolorworks>



# Specifikace řady ColorWorks



**C3500**



**C831**



**C7500**

Technologie tisku	Inkoustová tiskárna (MicroPiezo)	Inkoustová tiskárna (MicroPiezo)	Řádková tiskárna (PrecisionCore MicroTFP)
Počet trysek	360 trysek pro každou barvu	360 trysek pro každou barvu	600 trysek pro každou barvu
Barevný profil	Magenta, Yellow, Cyan, Black	Magenta, Yellow, Cyan, Black	Magenta, Yellow, Cyan, Black
Inkoust	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Rychlost tisku	Max. 103 mm/s při rozlišení 360 × 360 DPI (šířka tisku 56 mm)	Max. 92 mm/s při rozlišení 360 × 360 DPI	Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 DPI (šířka tisku 108 mm)
Rozlišení	Max. 720 × 360 DPI	Max. 5760 × 1440 DPI	Max. 600 × 1200 DPI
Šířka tisku	Max. 104 mm	Max. 203 mm	Max. 108 mm
Podávání	Role (vnější průměr 4 palce), skládaný papír	Skládaná média s perforací	Role (vnější průměr 8 palců), skládaný papír
Formáty médií	Min. 30 mm, max. 112 mm	Min. 76 mm, max. 241 mm	Min. 50 mm, max. 112 mm
Typy médií	Nekonečný štítek, nekonečný papír, vyřezávané štítky, papír s černými značkami, štítek s černými značkami	Nekonečný papír, vyřezávané štítky	Vyřezávané štítky, papír s černými značkami, štítek s černými značkami
Možnosti připojení	USB 2.0 typ B, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB 2.0 typ B, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), obousměrné paralelní	USB 2.0 typ A, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
Zdroj napájení	Součástí dodávky	-	Součástí dodávky
Vstup pro napájení	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	110–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: přibl. 3 W Tisk: přibl. 30 W	Pohotovostní režim: přibl. 8 W Tisk: přibl. 33 W	Pohotovostní režim: přibl. 4 W Tisk: přibl. 86 W
Provozní teplota	Skladování: -20–60 °C (relativní vlhkost 5–85 %), tisk: 10–35 °C (relativní vlhkost 20–80 %)	Skladování: -20–40 °C (relativní vlhkost 5–85 %), tisk: 10–35 °C (relativní vlhkost 20–80 %)	Skladování: -20–60 °C (relativní vlhkost 5–85 %), tisk: 5–35 °C (relativní vlhkost 20–80 %)
Rozměry	310 × 283 × 261 mm (šířka × hloubka × výška)	464 × 465 × 224 mm (šířka × hloubka × výška)	392 × 596 × 395 mm (šířka × hloubka × výška)
Hmotnost	12 kg	12,68 kg	37 kg
Operační systém	Windows	Windows	Windows
Jazyk tisku	-	-	ESC/Label