

# Farvede stofmærkater efter behov



# Oplev værdien af farver

Fremstil mærkater og mærker i livagtige farver og få større kontrol over din mærkatproduktion med Color-Works-serien

Med disse økonomiske farveprintere i høj kvalitet kan du fremstille mærkater og mærker i livagtige farver, f.eks. til logoer, marketingkampagner og vigtige oplysninger.

Oplev et mere fleksibelt alternativ til termisk transferudskrivning i sort-hvid og få fuld intern kontrol over din mærkatproduktion uden at skulle sende jobbet ud af huset. Du kan nemt:



## Tilpasse og udskrive efter behov

Foretag hurtigt og nemt ændringer af mærkater til specifikke lande og typer af beklædning.



## Spare tid og penge

Få lave opsætningsomkostninger og nem integration for at minimere nedetid for virksomheden.



## Fremhæve vigtige oplysninger

Brug farver til at gøre opmærksom på vigtige kampagner, branding og oplysninger.

## Tæpper



## Madrasser




## Beklædning



### Brug farver til at:

- ✓ Vise forskel på størrelser
- ✓ Fremhæve andre produkter
- ✓ Vise nye mønstre
- ✓ Angive madrassers type og størrelse
- ✓ Fremhæve angivelser for fasthed
- ✓ Skabe varemærkebevidsthed
- ✓ Tydeliggøre behandlingsinstruktioner og symboler



Præsenter firmalogo i varemærkefarver



Angiv andre farver, der er tilgængelige i sortimentet



Vis produktets farver og tekstur



Fremhæv vigtige behandlingsinstruktioner

### Epson blæk

ColorWorks C3500, C7500 og C831 bruger alle Epson Durabrite-blæk, som er ideelt til udskrivning på specielt bestrøgne stofmaterialer, f.eks. polyester-taft, polyester-satin med klæbemiddel, polyester-satin med varmforsøgning og polyester-satin uden klæbemiddel.

### Medier testet af Epson

Du kan se sortimentet af medier, der er testet af Epson, her: <https://www.epson.eu/testedforcolorworks>



# Specifikationer for ColorWorks



**C3500**



**C831**



**C7500**

Udskrivningsteknologi	Seriel inkjetprinter (MicroPiezo)	Seriel inkjetprinter (MicroPiezo)	Linjeprinter (PrecisionCore MicroTFP)
Antal dyser	360 dyser pr. farve	360 dyser pr. farve	600 dyser pr. farve
Farveprofil	Magenta, gul, cyan, sort	Magenta, gul, cyan, sort	Magenta, gul, cyan, sort
Blæk	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Udskrivningshastighed	Maks. 103 mm/sek. ved 360 × 360 dpi (udskrivningsbredde 56 mm)	Maks. 92 mm/sek. ved 360 × 360 dpi	Maks. 300 mm/sek. ved 600 × 1.200 dpi (udskrivningsbredde 108 mm)
Opløsning	Maks. 720 × 360 dpi	Maks. 5.760 × 1.440 dpi	Maks. 600 × 1.200 dpi
Udskrivningsbredde	Maks. 104 mm	Maks. 203 mm	Maks. 108 mm
Fødning	Rulle (4 tommer udvendig diameter), papir i endeløse baner	Papir i endeløse baner med perforeringer	Rulle (8 tommer udvendig diameter), papir i endeløse baner
Mediестørrelse	Min. 30 mm, maks. 112 mm	Min. 76 mm, maks. 241 mm	Min. 50 mm, maks. 112 mm
Medietyper	Endeløse mærkater, endeløse baner, mærkater på enkeltark, sort markeringspapir, sorte markeringsmærkater	Endeløse baner, mærkater på enkeltark	Mærkater på enkeltark, sort markeringspapir, sorte markeringsmærkater
Tilslutning	USB 2.0 type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), tovejs parallel	USB 2.0 type A, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)
Strømforsyning	Inkluderet	-	Inkluderet
Effektindgang	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	110–240 V, 50–60 Hz
Strømförbrug	Standby: ca. 3 watt Udskrivning: ca. 30 watt	Standby: ca. 8 watt Udskrivning: ca. 33 watt	Standby: ca. 4 watt Udskrivning: ca. 86 watt
Driftstemperatur	Opbevaring: -20–60 °C (5–85 % relativ fugtighed), udskrivning: 10–35 °C (20–80 % relativ fugtighed)	Opbevaring: -20–40 °C (5–85 % relativ fugtighed), udskrivning: 10–35 °C (20–80 % relativ fugtighed)	Opbevaring: -20–60 °C (5–85 % relativ fugtighed), udskrivning: 5–35 °C (20–80 % relativ fugtighed)
Mål	310 × 283 × 261 mm (bredde x dybde x højde)	464 × 465 × 224 mm (bredde x dybde x højde)	392 × 596 × 395 mm (bredde x dybde x højde)
Vægt	12 kg	12,68 kg	37 kg
Operativsystem	Windows	Windows	Windows
Printersprog	-	-	ESC/Label

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 70 279 273  
Salgshotline: 70 279 274  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Transformervej 6  
2860 Søborg  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON**®