

Värikangasetiketit tarpeen mukaan



Löydä värien arvo

Tuota tarroja ja lipukkeita eloisissa ja täydellisissä väreissä ja hallitse tarratuotantoa paremmin ColorWorks-sarjalla.

Näiden edullisten ja laadukkaiden väritulostinten ansiosta voit tuottaa tarroja ja lipukkeita, mukaan lukien logoja, markkinointikampanjoita ja tärkeitä tietoja, eloisissa ja täydellisissä väreissä.

Löydä joustavampi vaihtoehto mustavalkolämpösiirtotulostimille ja voit tuottaa kaikki tarrat itse ilman, että työtä tarvitsee ulkoistaa. Seuraavat asiat onnistuvat helposti:



Mukauta ja tulosta kysynnän mukaan

Voit tehdä muutoksia tarroihin helposti ja nopeasti tiettyjä maita ja tietyn tyyppisiä vaatteita varten.



Säästä aikaa ja rahaa

Nauti alhaisista käyttöönottokustannuksista ja vaivattomasta integroinnista, joka vähentää käyttökatoja.



Korosta tärkeitä tietoja

Täydellisen värintoiston ansiosta voit kiinnittää huomion tärkeimpiin kampanjoihin, tuotemerkkeihin ja tietoihin.

Matto



Patja




Vaate



Värejä käyttämällä voit

- ✓ näyttää koon
- ✓ korostaa muita tuotteita
- ✓ esikatsella uusia kuvioita
- ✓ kertoo patjan tyyppin ja koon
- ✓ korostaa patjan jäykkyyksiluokkaa
- ✓ lisätä brändin huomioarvoa
- ✓ selventää hoito-ohjeita ja merkkejä



Näytä yrityksen logo
brändin väreissä



Esittele muut sarjassa
saatavilla olevat värit



Näytä tuotteen väri
ja tekstuuuri



Korosta tärkeimpiä
hoito-ohjeita

Epson-musteet

ColorWorks C3500-, C7500- ja C831-malleissa on kaikissa käytössä Epson Durabrite -musteet, jotka soveltuvat erinomaisesti tulostamiseen erikoispäällysteisille tekstiileille, kuten polyesteritaftille, tarrapintaiselle polyesterisatiinille, lämpötarrapolyesterisatiinille sekä polyesterisatiinille ilman tarrapintaa.

Epsonin testattu tulostusmateriaali

Voit tutustua Epsonin testattuihin tulostusmateriaaleihin osoitteessa <https://www.epson.eu/testedforcolorworks>



ColorWorksin tekniset tiedot



C3500



C831



C7500

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Tulostustekniikka | Sarjamustesuihkutulostin (MicroPiezo) | Sarjamustesuihkutulostin (MicroPiezo) | Rivitulostin (PrecisionCore MicroTFP) |
| Suuttimien määrä | 360 suutinta/väri | 360 suutinta/väri | 600 suutinta/väri |
| Väriprofiili | Magenta, keltainen, syaani, musta | Magenta, keltainen, syaani, musta | Magenta, keltainen, syaani, musta |
| Muste | DURABrite™ Ultra | DURABrite™ Ultra | DURABrite™ Ultra |
| Tulostusnopeus | Enintään 103 mm/s (360 × 360 dpi, tulostusleveys 56 mm) | Enintään 92 mm/s (360 × 360 dpi) | Enintään 300 mm/s (600 × 1 200 dpi, tulostusleveys 108 mm) |
| Tarkkuus | Enintään 720 × 360 dpi | Enintään 5 760 × 1 440 dpi | Enintään 600 × 1 200 dpi |
| Tulostusleveys | Enintään 104 mm | Enintään 203 mm | Enintään 108 mm |
| Syöttö | Rulla (ulkoinen läpimitta 4"), taitettava paperi | Taitettava materiaali, jossa on rakoja | Rulla (ulkoinen läpimitta 8"), taitettava paperi |
| Tulostusmateriaalin koko | Vähintään 30 mm, enintään 112 mm | Vähintään 76 mm, enintään 241 mm | Vähintään 50 mm, enintään 112 mm |
| Tulostusmateriaalit | Rullaetiketti, jatkolomake, yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra | Jatkolomake, yksittäisetiketti | Yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra |
| Liitännät | USB 2.0, tyyppi B, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T) | USB 2.0, tyyppi B, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntä | USB 2.0, tyyppi A, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| Virtalähde | Sisältyy | - | Sisältyy |
| Tuloteho | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz | 110–240 V, 50–60 Hz |
| Virrankulutus | Valmiustila: noin 3 W Tulostus: noin 30 W | Valmiustila: noin 8 W Tulostus: noin 33 W | Valmiustila: noin 4 W Tulostus: noin 86 W |
| Käyttölämpötila | Säilytys: -20 – 60 °C (suht. kosteus 5 – 85 %), tulostus: 10 – 35 °C (suht. kosteus 20 – 80 %) | Säilytys: -20 – 40 °C (suht. kosteus 5 – 85 %), tulostus: 10 – 35 °C (suht. kosteus 20 – 80 %) | Säilytys: -20 – 60 °C (suht. kosteus 5 – 85 %), tulostus: 5 – 35 °C (suht. kosteus 20 – 80 %) |
| Mitat | 310 × 283 × 261 mm (leveys × syvyys × korkeus) | 464 × 465 × 224 mm (leveys × syvyys × korkeus) | 392 × 596 × 395 mm (leveys × syvyys × korkeus) |
| Paino | 12 kg | 12,68 kg | 37 kg |
| Käyttöjärjestelmä | Windows | Windows | Windows |
| Tulostuskieli | - | - | ESC/Label |

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetieto: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®