

Etiquettes couleur en tissu à la demande



Découvrez les avantages de la couleur

Avec la gamme ColorWorks, créez des étiquettes aux couleurs éclatantes et riches et bénéficiez d'un contrôle optimal de votre production d'étiquettes.

Avec ces imprimantes couleur abordables et de grande qualité, réalisez des supports aux couleurs éclatantes et riches, notamment des logos, des promotions marketing et des informations clés.

Découvrez une alternative plus flexible à l'impression par transfert thermique monochrome et profitez d'un contrôle complet en interne de votre production d'étiquettes, sans avoir à externaliser les tâches. Vous pouvez facilement :



Personnaliser et imprimer à la demande

Apporter rapidement et facilement des modifications aux étiquettes destinées à des pays en particulier et à des types d'appareil spécifiques.



Gagner du temps et de l'argent

Bénéficier de coûts d'installation faibles et d'une intégration facile, minimisant ainsi les temps d'arrêt de votre activité.



Mettre en évidence des informations clés

Utiliser des couleurs riches pour attirer l'attention sur des promotions, des marques et des informations clés.

Tapis



Matelas




Vêtements



Utilisez la couleur pour :

- ✓ Différencier le format
- ✓ Mettre en avant d'autres produits
- ✓ Afficher un aperçu des nouveaux modèles
- ✓ Indiquer un type de matelas et ses dimensions
- ✓ Mettre en évidence un degré de fermeté
- ✓ Créer une image de marque
- ✓ Expliquer des symboles et des instructions d'entretien



Présenter le logo de la société selon les couleurs de la marque



Indiquer les autres couleurs disponibles dans la gamme



Afficher les couleurs et la texture du produit



Mettre en avant les instructions d'entretien clés

Encres Epson

Les imprimantes ColorWorks C3500, C7500 et C831 fonctionnent toutes avec des cartouches d'encre Epson Durabrite, qui sont parfaites pour l'impression sur des supports en tissu notamment comme le taffetas polyester, le satin polyester avec ruban adhésif, le satin polyester avec ruban thermocollant et le satin polyester sans ruban adhésif.

Médias testés d'Epson

Découvrez la plage de médias testés d'Epson en consultant le site Web : <https://www.epson.eu/testedforcolorworks>



Caractéristiques techniques de la gamme ColorWorks



C3500



C831



C7500

Technologie d'impression	Imprimante Série jet d'encre (MicroPiezo)	Imprimante Série jet d'encre (MicroPiezo)	Imprimante Ligne jet d'encre (PrecisionCore MicroTFP)
Nombre de buses	360 buses par couleur	360 buses par couleur	600 buses par couleur
Profil de couleur	Magenta, jaune, cyan, noir	Magenta, jaune, cyan, noir	Magenta, jaune, cyan, noir
Encre	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Vitesse d'impression	Max. 103 mm/s à 360 × 360 dpi (largeur d'impression 56 mm)	Max. 92 mm/s à 360 × 360 dpi	Max. 300 mm/s à 600 × 1200 dpi (largeur d'impression 108 mm)
Résolution	Max. 720 × 360 dpi	Max. 5760 × 1440 dpi	Max. 600 × 1200 dpi
Largeur d'impression	104 mm max.	203 mm max.	108 mm max.
Alimentation	Rouleau (diamètre extérieur 4"/10 cm), papier accordéon	Dépliants avec perforations d'entraînement	Rouleau (diamètre extérieur 8"/20 cm), papier accordéon
Taille du support	30 mm min., 112 mm max.	76 mm min., 241 mm max.	50 mm min., 112 mm max.
Types de médias	Étiquettes en continu, papier continu, étiquettes prédécoupées, papier avec marque noire, étiquette avec marque noire	Papier continu, étiquettes prédécoupées	Étiquettes prédécoupées, papier avec marque noire, étiquette avec marque noire
Connectivité	USB 2.0 Type B, interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 Type B, interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), parallèle bidirectionnel	USB 2.0 Type A, interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Alimentation	Incluse	-	Incluse
Entrée d'alimentation	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	110 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consommation électrique	En veille : Env. 3 W Impression : Env. 30 W	En veille : Env. 8 W Impression : Env. 33 W	En veille : Env. 4 W Impression : Env. 86 W
Température de fonctionnement	En stockage : -20 – 60°C (5 – 85 % d'humidité relative), impression : 10 – 35°C (20 – 80 % d'humidité relative)	En stockage : -20 – 40°C (5 – 85 % d'humidité relative), impression : 10 – 35°C (20 – 80 % d'humidité relative)	En stockage : -20 – 60°C (5 – 85 % d'humidité relative), impression : 5 – 35°C (20 – 80 % d'humidité relative)
Dimensions	310 × 283 × 261 mm (largeur × profondeur × hauteur)	464 × 465 × 224 mm (largeur × profondeur × hauteur)	392 × 596 × 395 mm (largeur × profondeur × hauteur)
Poids	12 kg	12,68 kg	37 kg
Système d'exploitation	Windows	Windows	Windows
Protocole d'impression	-	-	ESC/Label

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®