

On-demand textiel- labels in kleur



Ontdek de waarde van kleur

Produceer levendige, full-colour etiketten en labels en krijg met de ColorWorks-reeks meer controle over de productie van uw labels.

Met deze betaalbare en hoogwaardige kleurenprinters kunt u levendige, full-colour etiketten en labels produceren, om logo's, marketingpromoties of andere belangrijke informatie te accentueren.

Ontdek een flexibeler alternatief voor afdrukken in zwart-wit d.m.v. thermische overdracht en profiteer van de volledige controle op de productie van uw labels in eigen beheer, zonder dat u de opdracht hoeft uit te besteden. U kunt eenvoudig:



On-demand op maat leveren en afdrukken

Pas labels snel en eenvoudig aan voor bepaalde landen en soorten kleding.



Tijd- en geld besparen

Profiteer van lage installatiekosten en eenvoudige integratie waardoor uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.



Belangrijke informatie benadrukken

Gebruik de mogelijkheden van full-colour om de aandacht te vestigen op belangrijke promoties, de merknaam of andere informatie.

Tapijt



Matras




Kledingstuk



Enkele toepassingen met kleur:

- ✓ Onderscheiden van de verschillende maten
- ✓ Highlighten van andere producten
- ✓ Voorbeelden weergeven van nieuwe patronen
- ✓ Aanduiding van type en maat van de matras
- ✓ Benadrukken van de hardheidsgraad
- ✓ Brand awareness verhogen
- ✓ Duidelijke onderhoudsinstructies en symbolen



Geef het bedrijfslogo weer in de merkkleuren



Geef aan welke andere kleuren beschikbaar zijn in de productreeks



Toon de kleur en textuur van het product



Accentueer belangrijke onderhoudsinstructies

Epson-inkt

ColorWorks C3500, C7500 en C831 maken allemaal gebruik van Epson Durabrite-inkt, die ideaal is voor het afdrukken op textiel met een speciale coating, zoals polyester tafzijde, polyester satijn met hechtlaag, polyester satijn voor heat-sealing en polyester satijn zonder hechtlaag.

Door Epson geteste media

Voor het volledige assortiment van door Epson geteste media gaat u naar:
<https://www.epson.nl/testedforcolorworks>



ColorWorks specificaties



C3500



C831



C7500

Afdruktechnologie	Seriële inkjetprinter (MicroPiezo)	Seriële inkjetprinter (MicroPiezo)	Regelprinter (PrecisionCore MicroTFP)
Aantal spuitkoppen	360 spuitkoppen per kleur	360 spuitkoppen per kleur	600 spuitkoppen per kleur
Kleurprofiel	Magenta, geel, cyaan, zwart	Magenta, geel, cyaan, zwart	Magenta, geel, cyaan, zwart
Inkt	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Afdruksnelheid	Max. 103 mm/sec. met 360 × 360 DPI (afdrukbreedte 56 mm)	Max. 92 mm/sec. met 360 × 360 DPI	Max. 300 mm/sec met 600 × 1200 DPI (afdrukbreedte 108 mm)
Resolutie	Max. 720 × 360 DPI	Max. 5760 × 1440 DPI	Max. 600 × 1200 DPI
Afdrukbreedte	Max. 104 mm	Max. 203 mm	Max. 108 mm
Invoer	Rol (externe diameter van 4 inch), kettingpapier	Kettingpapier met gaatjesranden voor tandwielen	Rol (externe diameter van 8 inch), kettingpapier
Mediaformaten	Min. 30 mm, max. 112 mm	Min. 76 mm, max. 241 mm	Min. 50 mm, max. 112 mm
Mediasoorten	Kettingetiket, kettingpapier, voorgesneden etiket, papier voor zwarte markeringen, etiket voor zwarte markeringen	Kettingpapier, voorgesneden etiket	Voorgesneden etiket, papier voor zwarte markeringen, etiket voor zwarte markeringen
Connectiviteit	USB 2.0 Type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 Type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), bidirectioneel parallel	USB 2.0 Type A, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)
Voeding	Meegeleverd	-	Meegeleverd
Ingang netvoeding	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Stroomverbruik	Stand-by: circa 3 W Afdrukken: circa 30 W	Stand-by: circa 8 W Afdrukken: circa 33 W	Stand-by: circa 4 W Afdrukken: circa 86 W
Bedrijfstemperatuur	In opslag: -20–60°C (5–85% RV), afdrukken: 10–35°C (20–80% RV)	In opslag: -20–40°C (5–85% RV), afdrukken: 10–35°C (20–80% RV)	In opslag: -20–60°C (5–85% RV), afdrukken: 5–35°C (20–80% RV)
Afmetingen	310 × 283 × 261 mm (breedte × diepte × hoogte)	464 × 465 × 224 mm (breedte × diepte × hoogte)	392 × 596 × 395 mm (breedte × diepte × hoogte)
Gewicht	12 kg	12,68 kg	37 kg
Besturingssysteem	Windows	Windows	Windows
Afdruktaal	-	-	ESC/Label

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®