

Kolorowe etykiety tkaninowe na żądanie



Odkryj zalety używania koloru

Wyraziste, pełne koloru etykiety i znaczniki oraz lepsza kontrola nad procesem drukowania etykiet dzięki drukarkom z serii ColorWorks.

Doskonałej jakości niedrogie drukarki kolorowe umożliwiają produkcję wyrazistych i pełnych koloru etykiet i znaczników, na których widoczne są logo, ważne informacje i hasła marketingowe.

Odkryj bardziej elastyczną alternatywę dla czarno-białej technologii termotransferowej i ciesz się pełną kontrolą nad produkcją etykiet – bez konieczności przesyłania zleceń do podwykonawców. W prosty sposób:



Dostosuj etykiety i drukuj na żądanie

Szybko i sprawnie zmieniaj etykiety i dostosuj je do wymogów różnych krajów i typów odzieży.



Oszczędzaj czas i pieniądze

Ciesz się niskimi kosztami konfiguracji i prostą integracją, by do minimum ograniczyć czas przestoju.



Wyróżnij ważne informacje

Użyj koloru, aby zwrócić uwagę na promocje, marki i ważne informacje.

Dywany



Materace




Odzież



Za pomocą koloru:

- ✓ Różnicuj rozmiary
- ✓ Wyróżniaj inne produkty
- ✓ Pokazuj nowe wzory
- ✓ Wskaż typ i rozmiar materaca
- ✓ Podkreśl zakres twardości
- ✓ Kreuj świadomość marki
- ✓ Wyjaśnij informacje i symbole dotyczące użytkowania



Prezentuj logo w firmowych kolorach



Przedstaw inne kolory dostępne w ofercie



Pokaż kolor i teksturę produktu



Wyróżnij ważne informacje dotyczące użytkowania

Atramenty firmy Epson

Drukarki ColorWorks C3500, C7500 i C831 korzystają z atramentów Epson Durabrite, które doskonale nadają się do drukowania na odpowiednio przygotowanych materiałach, takich jak tafta poliestrowa, satyna poliestrowa pokryta klejem, satyna poliestrowa do zgrzewania i satyna poliestrowa bez kleju.

Nośniki przetestowane przez Epson

Odkryj nośniki przetestowane przez Epson na stronie: <https://www.epson.eu/testedforcOLORWORKS>



ColorWorks — dane techniczne



C3500



C831



C7500

Technologia druku	Szeregowa drukarka atramentowa (MicroPiezo)	Szeregowa drukarka atramentowa (MicroPiezo)	Drukarka wierszowa (PrecisionCore MicroTFP)
Liczba dyszy	360 dysz dla każdego koloru	360 dysz dla każdego koloru	600 dysz dla każdego koloru
Profil barwny	Cyjan, purpurowy, żółty, czarny	Cyjan, purpurowy, żółty, czarny	Cyjan, purpurowy, żółty, czarny
Atrament	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Szybkość drukowania	Maks. 103 mm/s, 360 × 360 DPI (szerokość druku 56 mm)	Maks. 92mm/s, 360 × 360 DPI	Maks. 300 mm/s, 600 × 1200 DPI (szerokość druku 108 mm)
Rozdzielczość	Maks. 720 × 360 DPI	Maks. 5760 × 1440 DPI	Maks. 600 × 1200 DPI
Szerokość druku	Maks. 104 mm	Maks. 203 mm	Maks. 108 mm
Podawanie	Rolka (średnica zewnętrzna: 4 cale), papier harmonijkowy	Nośnik harmonijkowy z zębatkami	Rolka (średnica zewnętrzna: 8 cali), papier harmonijkowy
Rozmiar nośników	Min. 30 mm, maks. 112 mm	Min. 76 mm, maks. 241 mm	Min. 50 mm, maks. 112 mm
Typy nośników	Etykieta ciągła, papier ciągły, etykieta cięta, papier z czarnym znacznikiem, etykieta z czarnym znacznikiem	Papier ciągły, etykiety cięte	Etykieta cięta, papier z czarnym znacznikiem, etykieta z czarnym znacznikiem
Złącza	USB 2.0 typu B, interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB 2.0 typu B, interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T); dwukierunkowy równoległy	USB 2.0 typu A, interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Zasilanie	W zestawie	-	W zestawie
Wejście zasilania	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	110–240 V, 50–60 Hz
Pobór mocy	Wstrzymanie: około 3 W Drukowanie: około 30 W	Wstrzymanie: około 8 W Drukowanie: około 33 W	Wstrzymanie: około 4 W Drukowanie: około 86 W
Temperatura pracy	Przechowywanie: -20–60°C (5–85% wilgotności względnej), drukowanie: 10–35°C (20–80% wilgotności względnej)	Przechowywanie: -20–40°C (5–85% wilgotności względnej), drukowanie: 10–35°C (20–80% wilgotności względnej)	Przechowywanie: -20–60°C (5–85% wilgotności względnej), drukowanie: 5–35°C (20–80% wilgotności względnej)
Wymiary	310 × 283 × 261 mm (szerokość × głębokość × wysokość)	464 × 465 × 224 mm (szerokość × głębokość × wysokość)	392 × 596 × 395 mm (szerokość × głębokość × wysokość)
Waga	12 kg	12,68 kg	37 kg
System operacyjny	Windows	Windows	Windows
Język wydruku	-	-	ESC/Label

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych przedstawicielstwach firmy Epson lub na stronie www.epson.pl
 Epson Europe B.V. Sp. z o.o. Infolinia: +48 22 295 37 25
 Oddział w Polsce
 ul. Bokszerska 66
 02-690 Warszawa
 Tel.: +48 22 375 75 00
 Faks: +48 22 375 75 01
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®