

# Etichete color din material textil, cu volume variabile



# Descoperiți valoarea culorii

Imprimați etichete în culori vibrante și beneficiați de control și flexibilitate la un nivel superior pentru producția de etichete pentru rafturi, prin intermediul gamei ColorWorks.

Aceste imprimante color accesibile, de calitate superioară, vă permit să imprimați etichete în culori vibrante, inclusiv pentru sigle, promoții de marketing și informații cheie.

Descoperiți o alternativă mai flexibilă la imprimarea alb-negru prin transfer termic și vă veți bucura de controlul complet, la nivel intern, al producției de etichete, fără să trebuiască să externalizați lucrările. Puteți:



## Să particularizați și să imprimați cu volume variabile

Modificați rapid și ușor etichetele în funcție de țară și de tipul de îmbrăcăminte.



## Să economisiți timp și bani

Beneficiați de costuri reduse de configurare și de o integrare ușoară pentru a minimiza întreruperile.



## Să scoateți în evidență informațiile cheie

Utilizați o gamă completă de culori pentru a atrage atenția asupra promoțiilor, mărcilor și informațiilor.

## Covor



## Saltea




## Articole de îmbrăcăminte



### Utilizați culori pentru:

- ✓ Diferențierea dimensiunilor
- ✓ Evidențierea altor produse
- ✓ Previzualizarea de modele noi
- ✓ Indicarea tipului și dimensiunii saltelei
- ✓ Scoaterea în evidență al gradului de duritate al saltelelor
- ✓ Vizibilitatea mărcilor
- ✓ Clarificarea instrucțiunilor și simbolurilor de îngrijire



Prezentați sigla companiei în culorile mărcii



Indicați alte culori disponibile în gamă



Afișați culorile și textura produselor



Evidențiați instrucțiunile de îngrijire cheie

### Cerneluri Epson

ColorWorks C3500, C7500 și C831 utilizează toate cerneluri Epson Durabrite, care sunt ideale pentru imprimare pe materiale textile speciale, cum ar fi tafta din poliester, satin din poliester cu adeziv, etanșarea termică a satinelui din poliester și a satinelui din poliester fără adeziv.

### Medii de tipărire testate de Epson

Descoperiți gama de medii de tipărire testate de Epson, vizitați: <https://www.epson.eu/testedforcolorworks>



# Specificații ColorWorks



**C3500**



**C831**



**C7500**

Tehnologie de imprimare	Imprimantă serială cu jet de cerneală (MicroPiezo)	Imprimantă serială cu jet de cerneală (MicroPiezo)	Imprimantă liniară (PrecisionCore MicroTFP)
Numărul de duze	360 de duze pentru fiecare culoare	360 de duze pentru fiecare culoare	600 de duze pentru fiecare culoare
Culori	Magenta, Galben, Cyan, Negru	Magenta, Galben, Cyan, Negru	Magenta, Galben, Cyan, Negru
Cerneală	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Viteză de imprimare	Max. 103 mm/s la 360 × 360 DPI (lățime de imprimare de 56 mm)	Max. 92 mm/s la 360 × 360 DPI	Max. 300 mm/s la 600 × 1.200 DPI (lățime de imprimare de 108 mm)
Rezoluție	Max. 720 × 360 DPI	Max. 5.760 × 1.440 DPI	Max. 600 × 1.200 DPI
Lățime de imprimare	Max. 104 mm	Max. 203 mm	Max. 108 mm
Alimentare	Rolă (diametru exterior 4 inci), hârtie pliabilă	Medii de tipărire pliate cu găuri pentru tractor	Rolă (diametru exterior 8 inci), hârtie continuă
Dimensiunea mediei de tipărire	Min. 30 mm, max. 112 mm	Min. 76 mm, max. 241 mm	Min. 50 mm, max. 112 mm
Tipuri de medii de tipărire	Etichete continue, hârtie continuă, etichete pretăiate, hârtie cu marcaj negru, etichete cu marcaj negru	Hârtie continuă, etichete pretăiate	Etichete pretăiate, hârtie cu marcaj negru, etichete cu marcaj negru
Conectivitate	USB 2.0 de tip B, interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 de tip B, interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), bidirecțional paralel	USB 2.0 de tip A, interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Alimentare	Inclus	-	Inclus
Alimentare cu energie	100 – 240 V, 50 – 60 Hz	100 – 240 V, 50 – 60 Hz	110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consum de energie	Standby: Aprox. 3 W Imprimare: Aprox. 30 W	Standby: Aprox. 8 W Imprimare: Aprox. 33 W	Standby: Aprox. 4 W Imprimare: Aprox. 86 W
Temperatura de operare	Depozitare: -20 – 60°C (5 – 85% umiditate relativă), imprimare: 10 – 35°C (20 – 80% umiditate relativă)	Depozitare: -20 – 40°C (5 – 85% umiditate relativă), imprimare: 10 – 35°C (20 – 80% umiditate relativă)	Depozitare: -20 – 60°C (5 – 85% umiditate relativă), imprimare: 5 – 35°C (20 – 80% umiditate relativă)
Dimensiuni	310 × 283 × 261 mm (lățime × adâncime × înălțime)	464 × 465 × 224 mm (lățime × adâncime × înălțime)	392 × 596 × 395 mm (lățime × adâncime × înălțime)
Greutate	12 kg	12,68 kg	37 kg
Sistem de operare	Windows	Windows	Windows
Limbaj de imprimare	-	-	ESC/Label

Pentru informații suplimentare, contactați biroul Epson local sau vizitați [www.epson.ro](http://www.epson.ro)  
 EPSON Europe B.V., Romania Office  
 Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter  
 Sector 5, 050688 București  
 Telefon: +40 21 402 5024  
 Fax: +40 21 402 5020  
[www.epson.ro](http://www.epson.ro)

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON®**