

Gama de suportes

# Coleção de suportes profissionais



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Gama de suportes Epson

Explore a grande gama de suportes Epson para aplicações de interiores e exteriores.

A abrangente gama de suportes de impressão foi concebida para satisfazer as necessidades de artistas, fotógrafos e especialistas de produção de impressão que exigem imagens de qualidade, duradouras e resistentes ao esbatimento, bem como flexibilidade e prazos de execução rápidos.

Não importa se precisa de criar fotografias deslumbrantes, obras de arte, uma brochura de luxo para um cliente, um expositor roll-up, materiais para o ponto de venda, sinalética ou um desenho técnico de CAD, a Epson tem o suporte certo para satisfazer os seus requisitos de impressão digital. Trabalhe de forma perfeitamente integrada com as impressoras Epson profissionais e de grande formato, que usam tinta aquosa pigmentada, e imprima grafismos com enorme precisão e uma fidelidade de cor excepcional, impressão após impressão.

Dê vida aos seus grafismos, fotografias e ilustrações mais complexos, com os suportes e produtos concebidos para oferecer a melhor combinação na impressão de alta qualidade.



# Canvas

Com a gama profissional de tela da Epson, os artistas e fotógrafos podem criar impressões requintadas, de qualidade de museu, que apresentam cores fiéis e consistentes, com detalhes definidos. As misturas de poliéster/algodão, disponíveis com acabamento acetinado ou mate e várias texturas, transmitem a ideia de que a impressão é a obra de um verdadeiro artista. Trata-se de um suporte elástico que pode ser emoldurado, é resistente à água e tem excelente durabilidade, características que lhe conferem a mais alta qualidade para impressões artísticas em tela. Os artistas e fotógrafos que querem produzir cores brilhantes e criar cores e tons de pele uniformes irão adorar a gama de telas de alta qualidade da Epson.

## Premium Canvas Satin<sup>1,2</sup>

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
329 mm (13 pol.) x 6,1 m	C13S041845	350
432 mm (17 pol.) x 3 m	C13S041858	350
432 mm (17 pol.) x 12,2 m	C13S041846	350
610 mm (24 pol.) x 12,2 m	C13S041847	350
1,118 mm (44 pol.) x 12,2 m	C13S041848	350
1,524 mm (60 pol.) x 12,2 m	C13S045065	350

## Water Resistant Matte Canvas<sup>1,2</sup>

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
432 mm (17 pol.) x 2,1 m	C13S042011	375
329 mm (13 pol.) x 6,1 m	C13S042012	375
432 mm (17 pol.) x 12,2 m	C13S042013	375
610 mm (24 pol.) x 12,2 m	C13S042014	375
1,118 mm (44 pol.) x 12,2 m	C13S042016	375
1,524 mm (60 pol.) x 12,2 m	C13S045064	375



# Mate

A gama de papéis mate da Epson assenta em qualidade e escolha. Oferecendo uma reprodução de cor excepcional, textura suave e excelentes detalhes nas altas luzes e nas sombras, a nossa gama de papel mate ajuda a alargar a criatividade de fotógrafos profissionais, artistas digitais e amadores. Quer procure uma superfície alternativa para produzir a mais elevada cor e resolução de imagens fotográficas, ou um suporte versátil que pode ser revestido com facilidade, a Epson tem uma gama de opções que oferecerá os resultados desejados.

## Enhanced Matte Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (250 folhas)	C13S041718	192
A3+ (100 folhas)	C13S041719	192
A2 (50 folhas)	C13S042095	192
432 mm (17 pol.) x 30,5 m	C13S041725	189
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041595	189
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041597	189
1,626 mm (64 pol.) x 30,5 m	C13S042135	189

## Archival Matte Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3 (50 folhas)	C13S041344	189
A3+ (50 folhas)	C13S041340	189

## Presentation Matte Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 25 m	C13S041295	172
1,118 mm (44 pol.) x 25 m	C13S041220	172

## Doubleweight Matte Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 25 m	C13S041385	180
1,118 mm (44 pol.) x 25 m	C13S041387	180
1,626 mm (64 pol.) x 30,5 m	C13S042138	180

## Singleweight Matte Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
432 mm (17 pol.) x 40 m	C13S041746	120
610 mm (24 pol.) x 40 m	C13S041853	120
1,118 mm (44 pol.) x 40 m	C13S041855	120

## Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, (100 folhas)

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3 (100 folhas)	C13S041068	102
A3+	C13S041069	102
A2	C13S041079	102

# Photo

Com o equilíbrio perfeito entre acabamento e superfície, os papéis Epson Premium Photo colocam à disposição do fotógrafo digital profissional uma impressão de qualidade de exposição que vale a pena exibir. Do retrato à paisagem, estes papéis de secagem instantânea produzem cores vividas e imagens realistas que alargam as fronteiras da criatividade fotográfica.

Disponíveis em vários acabamentos de superfície, com uma camada de deposição de tinta de secagem rápida, os papéis Epson Premium Photo têm algo a oferecer a todos os requisitos, desde os amadores entusiastas aos profissionais experientes. A nossa gama inclui papéis de superfície lustrosa (preferidos tradicionalmente por fotógrafos de casamentos, de arte e de retrato), com uma superfície brilhante que oferece uma gama de cores extraordinária e um acabamento semibrilhante de reflexos reduzidos.

Para os praticantes que exigem um papel com um toque mais tradicional, o papel Traditional Photo Paper da Epson, à base de fibra, combina a arte da fotografia tradicional com a facilidade e o controlo da produção digital. Este suporte único foi desenvolvido em colaboração com vários dos melhores fotógrafos profissionais do ramo. Oferece os mesmos pretos profundos, as mesmas gradações tonais subtis e os mesmos resultados duradouros que os papéis de laboratório de fotografia deram às gerações anteriores. Graças aos avanços tecnológicos, este papel é compatível com impressão monocromática e a cores no mesmo papel.



### Premium Luster Photo Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (250 folhas)	C13S041784	250
A3+ (100 folhas)	C13S041785	250
A2 (25 folhas)	C13S042123	250
300 mm (12 pol.) x 30,5 m	C13S042078	260
406 mm (16 pol.) x 30,5 m	C13S042079	260
508 mm (20 pol.) x 30,5 m	C13S042080	260
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042081	260
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S042083	260
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042134	260

### Premium Semigloss Photo Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3 (20 folhas)	C13S041334	250
A3+ (20 folhas)	C13S041328	250
A2 (25 folhas)	C13S042093	250
329 mm (13 pol.) x 10 m	C13S041338	250
406 mm (16 pol.) x 30,5 m	C13S041743	250
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041641	250
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041643	250
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042133	250
419 mm (16,5 pol.) x 30,5 m	C13S042075	165
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041393	165
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041395	165
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042137	165

### Premium Glossy Photo Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3 (20 folhas)	C13S041315	255
A3+ (20 folhas)	C13S041316	255
A2 (25 folhas)	C13S042091	255
210 mm x 10 m	C13S041377	255
329 mm (13 pol.) x 10 m	C13S041379	255
406 mm (16 pol.) x 30,5 m	C13S041742	260
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041638	260
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041640	260
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042132	260
406 mm (16 pol.) x 30,5 m	C13S042076	165
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041390	165
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041392	165
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042136	165

### Photo Paper Gloss

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
432 mm (17 pol.) x 30,5 m	C13S041892	250
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041893	250
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041895	250

### Premium Semimatte Photo Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
406 mm (16 pol.) x 30,5 m	C13S042149	260
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042150	260
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S042152	260

### Traditional Photo Paper<sup>1,2</sup>

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (25 folhas)	C13S045050	330
A3+ (25 folhas)	C13S045051	330
A2 (25 folhas)	C13S045052	330
24 pol. x 36 pol. (25 folhas)	C13S045053	330
432 mm (17 pol.) x 15 m	C13S045054	300
610 mm (24 pol.) x 15 m	C13S045055	300
1,118 mm (44 pol.) x 15 m	C13S045056	300
1,626 mm (64 pol.) x 15 m	C13S045107	300

# Belas-artes

A gama de suportes de belas-artes foi concebida para suprir as necessidades dos artistas profissionais e fotógrafos que exigem um suporte de impressão verdadeiramente de arquivo, numa variedade de gramagens e texturas de superfície. A Epson comercializa papéis de algodão, 100% isentos de ácido, revestidos com camadas de deposição de tinta concebidas para produzirem detalhes ricos e um acabamento excepcional nas imagens a preto e branco e a cores. As superfícies aveludadas são particularmente apreciadas pelos fotógrafos e artistas, devido ao toque único de alta qualidade.

Oferecendo a mais elevada qualidade de impressão e estabilidade de imagem a longo prazo, e indo desde a subtil escala de cinzentos até às cores vibrantes e diferentes gradações equivalentes às obtidas com as pinceladas, os suportes da gama de belas-artes da Epson estão disponíveis em rolo e em folhas, o que permite ao utilizador escolher o suporte certo, independentemente das dimensões do trabalho.



**UltraSmooth Fine Art Paper<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (25 folhas)	C13S041896	325
A2 (25 folhas)	C13S042105	325
432 mm (17 pol.) x 15,2 m	C13S042074	250
610 mm (24 pol.) x 15,2 m	C13S041782	250
1,118 mm (44 pol.) x 15,2 m	C13S041783	250
1,524 mm (60 pol.) x 15,2 m	C13S042141	250

**Watercolor Paper Radiant White<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (20 folhas)	C13S041352	190
610 mm (24 pol.) x 18 m	C13S041396	190
1,118 mm (44 pol.) x 18 m	C13S041398	190

**Fine Art Cotton Smooth Natural<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (25 folhas)	C13S450267	300
A3+ (25 folhas)	C13S450268	300
A2 (25 folhas)	C13S450269	300
432 mm (17 pol.) x 15 m	C13S450263	300
610 mm (24 pol.) x 15 m	C13S450264	300
1118 mm (44 pol.) x 15 m	C13S450265	300
1626 mm (64 pol.) x 15 m	C13S450266	300

**Fine Art Cotton Textured Natural<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (25 folhas)	C13S450281	300
A3+ (25 folhas)	C13S450282	300
A2 (25 folhas)	C13S450283	300
432 mm (17 pol.) x 15 m	C13S450277	300
610 mm (24 pol.) x 15 m	C13S450278	300
1118 mm (44 pol.) x 15 m	C13S450279	300
1626 mm (64 pol.) x 15 m	C13S450280	300

**Fine Art Cotton Smooth Bright<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (25 folhas)	C13S450274	300
A3+ (25 folhas)	C13S450275	300
A2 (25 folhas)	C13S450276	300
432 mm (17 pol.) x 15 m	C13S450270	300
610 mm (24 pol.) x 15 m	C13S450271	300
1118 mm (44 pol.) x 15 m	C13S450272	300
1626 mm (64 pol.) x 15 m	C13S450273	300

**Fine Art Cotton Textured Bright<sup>1</sup>**

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A4 (25 folhas)	C13S450288	300
A3+ (25 folhas)	C13S450289	300
A2 (25 folhas)	C13S450290	300
432 mm (17 pol.) x 15 m	C13S450284	300
610 mm (24 pol.) x 15 m	C13S450285	300
1118 mm (44 pol.) x 15 m	C13S450286	300
1626 mm (64 pol.) x 15 m	C13S450287	300

**Velvet Fine Art Paper<sup>1, 2</sup>**


Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (20 folhas)	C13S041637	260
A2 (25 folhas)	C13S042096	260

# Meios de produção

Otimize a sua impressão de alto rendimento com a versátil e robusta gama de suportes de produção da Epson, concebida para oferecer qualidade profissional, excelente capacidade de impressão e desempenho consistente das cores.

A nossa gama de suportes de produção foi desenvolvida especialmente para trabalhos de CAD, GIS e POS e para exterior e interior. Imprima desenhos técnicos detalhados de grandes dimensões em papéis Bond, Coated e Presentation, que apresentam linhas bem definidas, cores de alto contraste e letras bem recortadas, que podem ter apenas 1 mm.

Para exposições, eventos e vitrinas, os suportes para faixas oferecem uma excelente solução de materiais coloridos indicados para utilização no interior e para utilização de curto prazo no exterior. Os materiais têxteis de poliéster são indicados para várias aplicações de apresentação, incluindo retroiluminação, quando impressos com uma elevada cobertura de tinta.



### Bond Paper White 80

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
594 mm x 50 m	C13S045272	80
610 mm (24 pol.) x 50 m	C13S045273	80
841 mm x 50 m	C13S045274	80
914 mm (36 pol.) x 50 m	C13S045275	80
1,067 mm (42 pol.) x 50 m	C13S045276	80

### Coated Paper 95

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 45 m	C13S045284	95
914 mm (36 pol.) x 45 m	C13S045285	95
1,067 mm (42 pol.) x 45 m	C13S045286	95

### Presentation Paper HiRes 180

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 30 m	C13S045291	180
914 mm (36 pol.) x 30 m	C13S045292	180
1,067 mm (42 pol.) x 30 m	C13S045293	180

### Bond Paper Bright 90

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
594 mm x 50 m	C13S045277	90
610 mm (24 pol.) x 50 m	C13S045278	90
841 mm x 50 m	C13S045279	90
914 mm (36 pol.) x 50 m	C13S045280	90
1,067 mm (42 pol.) x 50 m	C13S045281	90

### Production Canvas Matte

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 12,2 m	C13S045295	320
914 mm (36 pol.) x 12,2 m	C13S045527	320
1,118 mm (44 pol.) x 12,2 m	C13S045296	320

### Production Poly Textile B1 Light

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
914 mm (36 pol.) x 50 m	C13S045524	180 µm
1,067 mm (42 pol.) x 50 m	C13S045302	180 µm

### Production Poly Textile B1 (290)

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
914 mm (36 pol.) x 30 m	C13S045525	290 µm
1,067 mm (42 pol.) x 30 m	C13S045304	290 µm

### Bond Paper Satin 90

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 50 m	C13S045282	90
914 mm (36 pol.) x 50 m	C13S045283	90

### Presentation Paper HiRes 120

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 30 m	C13S045287	120
914 mm (36 pol.) x 30 m	C13S045288	120
1,067 mm (42 pol.) x 30 m	C13S045289	120

### Production PP Film Matte

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
914 mm (36 pol.) x 30,5 m	C13S045522	230 µm
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S045298	230 µm

### Production Scrim Banner B1

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
914 mm (36 pol.) x 12,2 m	C13S045526	380 µm
1,067 mm (42 pol.) x 12,2 m	C13S045306	380 µm

# Provas de cor

Se procura papel para provas de cor, com a mais alta resolução e saturação de cores, os papéis da Epson são ideais para profissionais gráficos que precisam de produzir emulações de impressão com precisão de cores. Estes papéis têm brilho e pontos brancos concebidos para reproduzir aplicações de impressão comercial onde a cor é essencial, e são otimizados para a execução profissional de provas de cor segundo as normas mais recentes. Quando são usados com a tinta pigmentada aquosa UltraChrome da Epson, estes suportes oferecem estabilidade a curto prazo em provas de cor.

Para a execução de provas de cor de alta resolução em película, a gama de películas para provas de cor da Epson foi concebida para utilização na Stylus Pro WT7900. Estão disponíveis com acabamento metálico transparente ou brilhante, concebidos especialmente para provas de cor de embalagens.

## Proofing Paper White Semimatte

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (100 folhas)	C13S042118	250
329 mm (13 pol.) x 30,5 m	C13S042002	250
432 mm (17 pol.) x 30,5 m	C13S042003	250
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042004	250
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S042006	250
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S042140	250

## Standard Proofing Paper 240

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (100 folhas)	C13S045115	240
432 mm (17 pol.) x 30,5 m	C13S045111	240
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S045112	240
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S045114	240

## Standard Proofing Paper 205

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (100 folhas)	C13S045005	205
A2 (50 folhas)	C13S045006	205
432 mm (17 pol.) x 50 m	C13S045007	205
610 mm (24 pol.) x 50 m	C13S045008	205
1,118 mm (44 pol.) x 50 m	C13S045009	205

## Standard Proofing Paper OBA

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
A3+ (100 folhas)	C13S450190	250
432 mm (17 pol.) x 30,5 m	C13S450187	250
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S450188	250
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S450189	250

## ClearProof® Film

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
61 cm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042372	184

## ClearProof® Thin Film

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
61 cm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042408	148

## MetallicProof® Film

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
61 cm (24 pol.) x 30,5 m	C13S042377	184

## Crystal Clear Film for Epson

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
43,2 cm (17 pol.) x 30,5 m	C13S045151	150
61 cm (24 pol.) x 30,5 m	C13S045152	150

# Papéis de transferência de sublimação de tinta

O setor da impressão por transferência de sublimação de tinta está em rápido crescimento, e requer papéis que oferecem a mais alta qualidade de transferência das imagens impressas no substrato receptor. Para a impressão por transferência, a Epson oferece um papel de gramagem média, concebido para atingir uma elevada percentagem de libertação de pigmento no substrato. Isto permite atingir cores brilhantes e uma impressão rica em detalhes em substratos têxteis.

Para a transferência de pigmentos para substratos rígidos, a Epson oferece um papel de gramagem mais elevada, concebido para permitir que o vapor seja libertado durante o processo de transferência, retendo assim a máxima qualidade de imagem e de cor. Os resultados finais são imagens de cores vibrantes e fotorrealistas, numa ampla gama de substratos, tais como chapas de alumínio revestido de alta qualidade, para produção de brindes e equipamento desportivo.

## DS Transfer Production Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
108 cm x 152 m	C13S045520	75
162 cm x 175 m	C13S045521	75

## DS Transfer Multi-purpose Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
61 cm x 91,4 m	C13S045480	105
111,8 m x 91,4 m	C13S045451	105
162 cm x 91,4 cm	C13S045452	105

# Especializados

A nossa gama de papéis sintéticos e duráveis foi concebida especialmente para aplicações de exposição que exigem uma durabilidade e resistência extraordinárias, nas utilizações mais exigentes.

As superfícies mate suaves, revestidas com polipropileno ou PET durável, oferecem uma alta qualidade de impressão e reprodução exata das cores. O Enhanced Synthetic Paper é ideal para a produção de faixas de interiores e de sinalética de exteriores; está disponível numa versão autocolante, que permite a montagem rápida e fácil do material impresso. Para materiais expostos ou de publicidade, o Matte Backlit Film distribui homogeneamente a retroiluminação, o que, em conjunto com a sua excelente densidade de preto e as cores vibrantes, melhora qualquer campanha publicitária.

## Matte Backlit Film

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S045083	280
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S045084	280
1,524 mm (60 pol.) x 30,5 m	C13S045085	280

## Enhanced Synthetic Paper


Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 40 m	C13S041614	84
1,118 mm (44 pol.) x 40 m	C13S041616	84

## Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
610 mm (24 pol.) x 30,5 m	C13S041617	135
1,118 mm (44 pol.) x 30,5 m	C13S041619	135

## Photo Quality InkJet Paper Banner

Formato	Código global	Peso (g/m <sup>2</sup> )
41 cm x 15 m	C13S041102	105





**SIGNATURE  
WORTHY™**



Official Team Partner



**AMG**  
**PETRONAS**  
MOTORSPORT

A7313\_Media\_Range\_Brochure\_1PT-PT\_10/18

1 Os suportes estão registados como parte do sistema Digigraphie – uma combinação de impressoras, tintas e suportes que permitem que os artistas digitais tenham liberdade para expressar ideias, sabendo que as suas obras são impressas em materiais com qualidade de arquivo da mais alta qualidade.

2 Suporte da gama Epson Signature Worthy. Apenas os suportes Epson da mais alta qualidade recebem esta designação.

Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respetivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON®**