

Větší výtisky Nižší náklady



Zažijte novou éru rychlého nízkonákladového tisku formátu A3

Hospodárný a ekologicky šetrný tisk ve formátu A3

S řadou firemních inkoustových tiskáren Epson WF-C8000 strávíte méně času údržbou a utratíte za ni méně peněz z rozpočtu bez kompromisu na straně kvality nebo výkonu. Inkoustová technologie tisku Epson bez zahřívání a nulové emise znamenají, že snížíte vaše účty za energie a zmírníte dopad vašeho tisku na životní prostředí.

Tiskárna nejen rychle tiskne běžné dokumenty A4, ale také umožňuje široké využití pro tisk dokumentů formátu A3, jako jsou interní letáky, návrhy brožur ke korektuře, tabulky aplikace Excel, stavební plány, pracovní listy pro třídy, brožury a mnoho dalšího.

Výstup první strany za

5,5

sekund (z pohotovostního režimu)

Tisk až

11 500

stran bez nutnosti výměny spotřebního materiálu¹

0

Ozónové emise



Vytvořte produktivnější pracoviště


Vysoká výtěžnost inkoustu

Tisk až 11 500 stran černobílého a 8 000 stran barevného tisku s velkokapacitními zásobníky inkoustu¹.



Intuitivní rozhraní

Urychlete kancelářskou práci díky intuitivnímu dotykovému displeji, který se snadno používá.



Všestranná média

Umožňuje tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků.



Velká kapacita zásobníku papíru

Kapacita až 1 835 listů papíru formátu A4.



Zabezpečený tisk

Zabezpečte s modely WF-C8190 a WF-C8690 tisk pomocí softwaru Epson Print Admin, identifikační karty, hesla nebo pin kódu.



Bezdrátový tisk

Díky bezdrátovému tisku a NFC proměníte své mobilní zařízení ve výkonný pracovní nástroj.



Užitečné nástroje pro větší efektivitu a zabezpečení

Řadu multifunkčních a jednoúčelových tiskáren WF-C8000 hladce a bezpečně integrujete do stávající infrastruktury IT. Společně s nimi získáte nové nástroje, se kterými se snadno naučíte pracovat a které budou užitečné pro vaše týmy.



Využijte stávající aplikace a pracovní postupy

Epson Open Platform² umožňuje snadno integrovat stávající podnikové aplikace a pracovní postupy i využívat řešení třetích stran. Dodává tak větší flexibilitu a možnost dále si přizpůsobit použití a používat vlastní zásady tisku.



Převzmete kontrolu nad využitím

Prostřednictvím serverového řešení Epson Print Admin² založeného na ověřování uživatelů, které vytváří zabezpečené prostředí pro tisk, skenování a kopírování, můžete řídit přístup a sledovat využití zařízení. Je to jednoduchý způsob, jak předcházet zneužití a odhalit neefektivní postupy.



Vzdálená správa

Epson Device Admin umožňuje snadno spravovat všechna multifunkční zařízení z jedné obrazovky. Můžete vzdáleně instalovat, konfigurovat, sledovat a spravovat zařízení, a ušetřit tak peníze a zvýšit produktivitu.



Snadné skenování, ukládání a sdílení

Document Capture Pro 2.0 umožňuje jednoduše skenovat, ukládat a sdílet informace ve firmě. Nabízí pokročilé funkce pro pojmenování, separaci a směrování dokumentů, které usnadňují skenování. Soubory lze ukládat a zasílat v běžných formátech jako PDF, JPEG a TIFF. Můžete vytvářet jednoduché profily úloh pro přímé skenování jedním dotykem.



Zůstaňte v bezpečí a zajistěte soulad s předpisy

Celá řada zařízení WF-C8000 má v sobě zabudované bezpečnostní prvky, které se postarají o to, že žádná data nezůstanou uložena.

Výhoda inkoustového tisku

Budte produktivnější a snižte svůj dopad na životní prostředí tím, že začnete používat inkoustovou tiskárnu Epson.

Nižší spotřeba energie

Významné snížení nákladů na energie výměnou laserové tiskárny za inkoustovou tiskárnu Epson. Inkoustové tiskárny Epson využívají až o 96 % méně energie než laserové tiskárny³.



Zvýšení produktivity

Vyměňte laserovou tiskárnu za inkoustovou tiskárnu Epson, ušetříte čas a budete produktivnější. Inkoustová tiskárna Epson je v porovnání s laserovou tiskárnou 3,5krát rychlejší⁴ a vyžaduje až o 98 % méně uživatelských zásahů⁵.



Omezte produkci odpadu

Vyměňte laserovou tiskárnu za inkoustovou tiskárnu Epson a omezte produkci odpadu. Inkoustová tiskárna Epson produkuje až o 99 % méně odpadu⁶ než laserová tiskárna.



Model	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
Funkce	Jednoúčelová tiskárna formátu A3+	Multifunkční tiskárna 4 v 1 formátu A3+	Multifunkční tiskárna 4 v 1 formátu A3+
Výstup první strany	5,5 s černobíle i barevně	5,5 s černobíle i barevně	5,5 s černobíle i barevně
Rychlost tisku (maximální)	35 str./min černobíle i barevně	35 str./min černobíle i barevně	35 str./min černobíle i barevně
Rychlost tisku (ISO)	24 str./min černobíle i barevně	24 str./min černobíle i barevně	24 str./min černobíle i barevně
Rozlišení tisku	Až 4 800 x 1 200 dpi	Až 4 800 x 1 200 dpi	Až 4 800 x 1 200 dpi
Měsíční pracovní cyklus (maximální)**	75 000 stran	75 000 stran	75 000 stran
Emulace tisku	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R
Tisk z USB	-	Ano (TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)
Rychlost skenování (ISO)	-	25 obr./min černobíle i barevně	25 obr./min černobíle i barevně
Rozlišení skenování (maximální)	-	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi
Funkce skenování	-	Skenování do cloudu, na e-mail, do počítače, na server FTP, do síťové složky, do aplikace Microsoft SharePoint, na paměť USB, pomocí softwaru Document Capture Pro 2.0	Skenování do cloudu, na e-mail, do počítače, na server FTP, do síťové složky, do aplikace Microsoft SharePoint, na paměť USB, pomocí softwaru Document Capture Pro 2.0
Rychlost kopírování (ISO)	-	22 obr./min černobíle, 21 obr./min barevně	22 obr./min černobíle, 21 obr./min barevně
Poměr přiblížení	-	25 až 400 %, funkce automatického přizpůsobení velikosti	25 až 400 %, funkce automatického přizpůsobení velikosti
Rozlišení kopírování	-	Až 600 x 1 200 dpi	Až 600 x 1 200 dpi
Rychlost odesílání faxu	-	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s
Paměť faxu	-	6 MB / 550 stran	6 MB / 550 stran
Tisk z mobilních zařízení a z cloudu	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print
Rozhraní	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Bezdrátové rozhraní IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Bezdrátové rozhraní IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Bezdrátové rozhraní IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct
Velikost papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, šířka 16 : 19, definováno uživatelem 89 x 127 ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, šířka 16 : 19, definováno uživatelem 89 x 127 ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, šířka 16 : 19, definováno uživatelem 89 x 127 ~ 215,9 x 1 200 mm
Kapacita papíru	Standardní: 335 listů (zadní podavač na 85 listů + přední zásobník na 250 listů) Max.: 1 835 listů (zadní podavač na 85 listů + 250 listů v přední kazetě 1 + 3x 500 listů v předních kazetách 2-4)	Standardní: 335 listů (zadní podavač na 85 listů + přední zásobník na 250 listů) Max.: 1 835 listů (zadní podavač na 85 listů + 250 listů v přední kazetě 1 + 3x 500 listů v předních kazetách 2-4)	Standardní: 335 listů (zadní podavač na 85 listů + přední zásobník na 250 listů) Max.: 1 835 listů (zadní podavač na 85 listů + 250 listů v přední kazetě 1 + 3x 500 listů v předních kazetách 2-4)
LCD displej	6,1cm barevný LCD displej	12,7cm barevný dotykový displej	12,7cm barevný dotykový displej
Spotřeba energie při provozu / v pohotovostním režimu / v úsporném režimu / při vypnutí	37/8,5/1,2/0,2 W	39/17/1,3/0,2 W	39/18/1,3/0,2 W
Rozměry (Š x H x V)	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Hmotnost	35,3 kg (inkousty / napájecí kabel nejsou součástí)	45,8 kg (inkousty / napájecí kabel nejsou součástí)	45,8 kg (bez kabelů / zaváděcí sady inkoustů)

1 Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield. Velké zásobníky a zásobníky XXL kompatibilní pouze s modely WF-C8690 a WF-C8190.

2 Kompatibilní pouze s modelem WF-C8690.

3 Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson a vedených po dobu dvou měsíců do února 2015. Konkurenční modely pocházely od deseti předních výrobců barevných multifunkčních laserových tiskáren na základě údajů IDC EMEAAR z roku 2015 v rychlostní kategorii 11–30 str./min při barevném laserovém tisku na formát A4. Spotřeba energie byla vypočtena jako watt hodiny za dobu 5 minut tisku ve srovnání s laserovými tiskárnami a kopírkami.

4 Podle testů společnosti BLI vedených po dobu dvou měsíců do února 2015, které byly zaměřeny na výstup první stránky (FPOT) zahájený po celonočním vypnutí, a výsledků, které byly srovnány se všemi konkurenčními zařízeními testovanými v době publikace. Více informací naleznete na stránce www.epson.cz/inkjetsaving.

5 V rámci nezávislých testů bylo zjištěno, že modely WorkForce Pro RIPS společnosti Epson dokážou omezit počet zásahů až o 98 % oproti laserovým zařízením a laserovým kopírkám. Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson a vedených po dobu dvou měsíců do února 2015 a výsledků, které byly srovnány s vybranými konkurenčními zařízeními. Více informací naleznete na stránce www.epson.cz/inkjetsaving.

6 V rámci nezávislých testů bylo zjištěno, že modely WorkForce Pro RIPS společnosti Epson produkují až o 99 % méně odpadu ve srovnání s laserovými zařízeními a kopírkami. Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson a vedených po dobu dvou měsíců do února 2015 a výsledků, které byly srovnány s vybranými konkurenčními zařízeními. Více informací naleznete na stránce www.epson.cz/inkjetsaving.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz



@EpsonEurope



epson-ceska-republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®