

Μεγαλύτερες εκτυπώσεις, μικρότερο κόστος



Ζήστε μια νέα εποχή γρήγορης και χαμηλού κόστους εκτύπωσης A3

Οικολογικές εκτυπώσεις A3 χαμηλού κόστους

Με την επαγγελματική σειρά inkjet WF-C8000 της Epson, αφιερώνετε λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία, χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα και την απόδοση. Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της εκτύπωσης inkjet της Epson, χωρίς βλαβερές για το όζον εκπομπές, επιτρέπει να μειώνετε τους λογαριασμούς ενέργειας και τον αντίκτυπο που έχουν οι εκτυπώσεις σας στο περιβάλλον.

Δεν παρέχει μόνο καθημερινά και γρήγορα έγγραφα A4, αλλά παράλληλα υποστηρίζει μια σειρά χρήσεων για έγγραφα A3, όπως φυλλάδια εντός του χώρου σας, υλικά φυλλαδίων για έλεγχο, φύλλα δεδομένων Excel, σχέδια χώρων κατασκευών, φύλλα εργασίας για αίθουσες διδασκαλίας, φυλλάδια και ακόμη περισσότερα.

Γρήγορος χρόνος εξόδου
πρώτης σελίδας

5,5

δευτερόλεπτα
(από κατάσταση αναμονής)*

Εκτυπώστε έως

11.500

σελίδες χωρίς αλλαγή αναλώσιμων¹

0

εκπομπές που βλάπτουν το όζον



Δημιουργήστε ένα πιο παραγωγικό περιβάλλον εργασίας

Υψηλή απόδοση μελανιού

Με τις κασέτες μελανιού υψηλής χωρητικότητας μπορείτε να εκτυπώσετε έως 11.500 ασπρόμαυρες και 8.000 έγχρωμες σελίδες¹.



Διαισθητική διασύνδεση

Επιταχύνετε τη ροή εργασίας του γραφείου σας με την εύχρηστη και έξυπνη οθόνη αφής.



Ευέλικτα μέσα

Εκτυπώστε σε πλήθος μέσων, όπως σε ανακυκλωμένο χαρτί, γυαλιστερά μέσα, φακέλους και ετικέτες.



Μεγάλη χωρητικότητα χαρτιού

Χωράει έως 1.835 φύλλα χαρτιού.



Ασφαλής εκτύπωση

Ασφαλής εκτύπωση μέσω Epson Print Admin, με χρήση ταυτότητας, κωδικού πρόσβασης ή κωδικού PIN με τους WF-C8190 και WF-C8690.



Ασύρματη εκτύπωση

Μετατρέψτε τη συσκευή του κινητού σας σε ένα ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας με την ασύρματη εκτύπωση και το NFC.



Χρήσιμα εργαλεία για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ασφάλεια

Η σειρά WF-C8000 με πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές μίας λειτουργίας ενσωματώνεται με απλό και ασφαλή τρόπο στην υφιστάμενη δομή IT σας. Συνοδεύεται επίσης από νέα εργαλεία που θα αποδειχθούν χρήσιμα και εύχρηστα για τις ομάδες σας.



Χρησιμοποιήστε υφιστάμενες εφαρμογές και ροές εργασίας

Η πλατφόρμα Epson Open Platform² σας επιτρέπει να ενσωματώνετε εύκολα υφιστάμενες εταιρικές εφαρμογές και ροές εργασίας, αλλά και να αξιοποιείτε λύσεις τρίτων κατασκευαστών. Αυτό αυξάνει την ευελιξία που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε ακόμα περισσότερο τη χρήση και να εφαρμόζετε τις δικές σας πολιτικές εκτύπωσης.



Αναλάβετε τον έλεγχο της χρήσης

Ελέγξτε την πρόσβαση και παρακολουθήστε τη χρήση με το Epson Print Admin², μια λύση που βασίζεται σε διακομιστή, η οποία δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής μέσω ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Ένας απλός τρόπος πρόληψης εσφαλμένης χρήσης και εντοπισμού ανεπαρκειών.



Απομακρυσμένη διαχείριση

Το Epson Device Admin σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εύκολα έναν ολόκληρο στόλο πολυλειτουργικών εκτυπωτών από μία οθόνη. Πραγματοποιήστε απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση, παρακολούθηση και συντήρηση των συσκευών σας για εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη παραγωγικότητα.



Εύκολη σάρωση, αποθήκευση και κοινή χρήση

Το Document Capture Pro 2.0 επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν με ευκολία σάρωση, αποθήκευση και κοινή χρήση πληροφοριών στο εσωτερικό της επιχείρησης. Προηγμένα χαρακτηριστικά για ονομασία, διαχωρισμό και δρομολόγηση εγγράφων που κάνουν τη σάρωση εύκολη – και λογική. Αποθηκεύστε και στείλτε αρχεία συνηθισμένων μορφών, όπως PDF, JPEG και TIFF. Δημιουργήστε απλά προφίλ εργασιών για άμεση σάρωση με ένα άγγιγμα.



Διατηρήστε την ασφάλεια και τη συμβατότητα

Η Epson έχει λάβει τα σωστά μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη σειρά WF-C8000, για να δημιουργήσει μηχανισμούς ασφαλείας που εμποδίζουν πλήρως την αποθήκευση δεδομένων.

Το πλεονέκτημα των inkjet

Ενισχυμένη παραγωγικότητα και μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου με μετάβαση στους εκτυπωτές inkjet της Epson.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Μειώστε σημαντικά τα ενεργειακά κόστη, μεταβαίνοντας από έναν εκτυπωτή laser σε έναν επαγγελματικό εκτυπωτή inkjet της Epson. Οι εκτυπωτές inkjet Epson καταναλώνουν έως και 96% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με έναν εκτυπωτή laser³



Αυξήστε την παραγωγικότητά σας

Αλλάξτε τον παλιό εκτυπωτή laser με έναν inkjet εκτυπωτή της Epson, για να κάνετε οικονομία και να απολαμβάνετε ενισχυμένη παραγωγικότητα. Οι εκτυπωτές inkjet της Epson είναι έως 3,5 φορές ταχύτεροι⁴ και απαιτούν μειωμένο χρόνο παρεμβολών κατά 98%⁵ σε σύγκριση με τους εκτυπωτές laser.



Μειώστε τα απορρίμματα

Αλλάξτε τον παλιό εκτυπωτή laser με έναν inkjet της Epson και μειώστε τα απορρίμματα. Οι εκτυπωτές inkjet της Epson παράγουν έως 99% λιγότερα απορρίμματα⁶ σε σχέση με έναν εκτυπωτή laser.



Μοντέλο	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
Λειτουργίες	A3+ μονής λειτουργίας	4-σε-1 A3+ πολλαπλών λειτουργιών	4-σε-1 A3+ πολλαπλών λειτουργιών
Έξοδος πρώτης σελίδας	5,5 δευτ. ασπρόμαυρες/έγχρωμες	5,5 δευτ. ασπρόμαυρες/έγχρωμες	5,5 δευτ. ασπρόμαυρες/έγχρωμες
Ταχύτητα εκτύπωσης (Μέγ.)	35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες	35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες	35 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες
Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO)	24 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες	24 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες	24 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες και έγχρωμες
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως και 4.800 x 1.200 dpi	Έως και 4.800 x 1.200 dpi	Έως και 4.800 x 1.200 dpi
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (Μέγ.)**	75.000 σελίδες	75.000 σελίδες	75.000 σελίδες
Προσομοιώσεις εκτύπωσης	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R
Εκτύπωση από USB	-	Ναι (TIFF/JPEG)	Ναι (PDF/TIFF/JPEG)
Ταχύτητα σάρωσης (ISO)	-	25 εικ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες	25 εικ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες
Ανάλυση σάρωσης (Μέγ.)	-	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi
Λειτουργίες σάρωσης	-	Scan to Cloud, email, PC, FTP, φάκελος δικτύου, Microsoft Sharepoint, μνήμη USB, Document Capture Pro 2.0	Scan to Cloud, email, PC, FTP, φάκελος δικτύου, Microsoft Sharepoint, μνήμη USB, Document Capture Pro 2.0
Ταχύτητα αντιγραφής (ISO)	-	22 εικ./λεπτό ασπρόμαυρες/21 εικ./λεπτό έγχρωμες	22 εικ./λεπτό ασπρόμαυρες/21 εικ./λεπτό έγχρωμες
Λόγος μεγέθυνσης	-	25-400%, λειτουργία αυτόματης προσαρμογής	25-400%, λειτουργία αυτόματης προσαρμογής
Ανάλυση αντιγραφής	-	Έως και 600 x 1.200 dpi	Έως και 600 x 1.200 dpi
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	-	Έως 33,6 kbps	Έως 33,6 kbps
Μνήμη φαξ	-	6 MB/550 σελίδες	6 MB/550 σελίδες
Εκτύπωση μέσω φορητής συσκευής και cloud	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print
Διασυνδέσεις	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct
Μέγεθος απλού χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Φάκελος #10, DL, C6, C4, Φωτογραφικό 9x13 εκ., 13x18 εκ., 10x15 εκ., 20x25 εκ., 16:19 ευρύ, καθορισμένο από τον χρήστη 89x127 ~ 215,9x1.200 χιλ.	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Φάκελος #10, DL, C6, C4, Φωτογραφικό 9x13 εκ., 13x18 εκ., 10x15 εκ., 20x25 εκ., 16:19 ευρύ, καθορισμένο από τον χρήστη 89x127 ~ 215,9x1.200 χιλ.	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Φάκελος #10, DL, C6, C4, Φωτογραφικό 9x13 εκ., 13x18 εκ., 10x15 εκ., 20x25 εκ., 16:19 ευρύ, καθορισμένο από τον χρήστη 89x127 ~ 215,9x1.200 χιλ.
Χωρητικότητα χαρτιού	Βασική: 335 φύλλα (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + εμπρόσθιος 250 φύλλων) Μέγ.: 1.835 φύλλων (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + 250 φύλλων Μπροστινή κασέτα 1 + μπροστινή κασέτα 3x500 2-4)	Βασική: 335 φύλλα (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + εμπρόσθιος 250 φύλλων) Μέγ.: 1.835 φύλλων (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + 250 φύλλων Μπροστινή κασέτα 1 + μπροστινή κασέτα 3x500 2-4)	Βασική: 335 φύλλα (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + εμπρόσθιος 250 φύλλων) Μέγ.: 1.835 φύλλων (οπσίσιος ASF 85 φύλλων + 250 φύλλων Μπροστινή κασέτα 1 + μπροστινή κασέτα 3x500 2-4)
Προβολή μέσω LCD	Έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ.	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7 εκ.	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7 εκ.
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία/Σε ετοιμότητα/Σε αδράνεια/Απενεργοποίηση	37/8,5/1,2/0,2 W	39/17/1,3/0,2 W	39/18/1.30.2 W
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	613 x 755 x 386 χιλ.	613 x 755 x 493 χιλ.	613 x 755 x 493 χιλ.
Βάρος	35,3 κ. (εξαιρούνται μελάνια/καλώδια τροφοδοσίας)	45,8 κ. (εξαιρούνται μελάνια/καλώδια τροφοδοσίας)	45,8 κ. (εξαιρούνται καλώδια/αρχικά μελάνια)

1 Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield. Οι κασέτες μεγάλου μεγέθους και XXL είναι συμβατές μόνο με τα μοντέλα WF-C8690 και WF-C8190.

2 Συμβατότητα μόνο με το WF-C8690.

3 Βάσει δοκιμής από την BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, κατόπιν εντολής της Epson. Τα ανταγωνιστικά μοντέλα επιλέχθηκαν από τους 10 κορυφαίους προμηθευτές έγχρωμων laser MFP με βάση τα δεδομένα IDC EMEAR για το 2015 στην κατηγορία έγχρωμων laser A4 υψηλής ταχύτητας 11-30 σελ./λ. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε βατώρες (kWh) για 5 λεπτά εκτύπωσης, σε σύγκριση με εκτυπωτές και αντιγραφικά laser.


4 Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, του FPOT (χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας) μετά από ολονύκτια αδράνεια, σε σύγκριση με όλα τα ανταγωνιστικά μηχανήματα που είχαν ελεγχθεί τη στιγμή της δημοσίευσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/inkjetsaving.

5 Σε ανεξάρτητες δοκιμές, τα μοντέλα WorkForce Pro RIPS της Epson μειώνουν τον χρόνο που αφιερώνεται σε παρεμβάσεις κατά έως και 98% σε σύγκριση με εκτυπωτές και αντιγραφικά laser. Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/inkjetsaving.

6 Σε ανεξάρτητες δοκιμές, τα μοντέλα WorkForce Pro RIPS της Epson παράγουν έως 99% λιγότερα απορρίμματα από τους εκτυπωτές και τα αντιγραφικά laser. Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/inkjetsaving.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr



Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®