

# Suuret tulosteet Pienet kustannukset



# Koe nopean ja edullisen A3-tulostuksen uusi aikakausi

## Edullista ja ympäristöystävällistä A3-tulostusta

Epsonin WF-C8000-mustesuihkutulostinmalliston avulla huoltoon kuluu vähemmän aikaa ja rahaa suorituskyvystä tai laadusta tinkimättä. Nauti Epsonin mustesuihkutulostuksen kuumenemattoman tekniikan ansiosta pienestä energiankulutuksesta, vältä otsonipäästöt ja vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia.

Joka päivä tarvittavien A4-asiakirjojen lisäksi voit tuottaa myös erilaisia A3-asiakirjoja, kuten yrityksen sisäisiä tiedotteita, oikolukuun tarkoitettuja esitevedoksia, Excel-laskentataulukoita, rakennustyömaiden suunnitelmia, opetuskäyttöön tarkoitettuja laskentataulukoita ja vihkosia.

Ensimmäisen sivun tulostusaika

5,5

sekuntia (valmiustilasta)

Tulostus jopa

11 500

sivua tulostusarvikkeita vaihtamatta<sup>1</sup>

0

Otsonipäästöt



Lisätietoja saatavilla olevista ratkaisuista on osoitteessa [www.epson.fi/wfp](http://www.epson.fi/wfp)

# Rakenna tuottavampi työpaikka

## Riittoisa muste

Tulosta jopa 11 500 mustavalkoista ja 8 000 värillistä sivua riittoisilla mustepatruunoilla<sup>1</sup>.



## Intuiitiivinen käyttöliittymä

Nopeuta toimiston työnkulkua helppokäyttöisellä ja intuitiivisella käyttöliittymällä, jossa on kosketusnäyttö.



## Monipuoliset materiaalit

Tulosta erilaisille tulostusmateriaaleille, esimerkiksi kierrätyspapereille, kiiltopapereille, kirjekuorille ja tarroille.



## Suuri paperikapasiteetti

Paperikapasiteetti 1 835 arkkia.



## Suojattu tulostus

Turvallista tulostusta Epson Print Adminin kautta henkilökorttia, salasanaa tai pin-koodia käyttämällä WF-C8190:n ja WF-C8690:n kanssa.



## Langaton tulostus

Muunna mobiililaitteesi tehokkaaksi tuottavuustyökaluksi langattoman ja NFC-tulostuksen avulla.



# Käteviä työkaluja lisäämään tehokkuutta ja turvallisuutta

WF-C8000-sarjan moni- ja yksitoimitulostimet integroituvat helposti ja turvallisesti olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin. Sarjan laitteet tuovat mukanaan uusia hyödyllisiä työkaluja, jotka tiimisi on helppo ottaa käyttöön.



## Käytä nykyisiä sovelluksiasi ja työkulkujasi

Epson Open Platformin<sup>2</sup> avulla voit helposti integroida jo olemassa olevat sovelluksesi ja työkulkusi sekä hyödyntää kolmannen osapuolen ratkaisuja. Lisätyn joustavuuden ansiosta voit räätälöidä laitteiden käyttöä yhä pidemmälle sekä toteuttaa omia tulostuskäytänteitä.



## Hallinnoi käyttöä

Hallinnoi käyttöoikeuksia ja valvo tulostimen käyttöä palvelinohjaisella Epson Print Admin -ratkaisulla<sup>2</sup>, joka luo turvallisen tulostus-, skannaus- ja kopiointiympäristön käyttäjien todennuksen avulla. Helppo tapa estää väärinkäytökset ja tunnistaa tehottomat toimintatavat.



## Hallitse etäältä

Epson Device Adminin avulla voit hallita ja valvoa koko monitoimitulostinkantaa yhdeltä ruudulta. Lisää tuottavuutta ja säästä kustannuksia laitteiden etänä tapahtuvan asennuksen, määrittämisen, valvonnan ja ylläpidon avulla.



## Skannaa, tallenna ja jaa helposti

Document Capture Pro 2.0:lla voit helposti skannata, tallentaa ja jakaa tietoa yrityksen sisällä. Asiakirjojen nimeämiseen, erotteluun ja reitittämiseen tarkoitetut edistykselliset ominaisuudet tekevät skannaamisesta helppoa – ja loogista. Tallenna ja lähetä tiedostoja yleisimmissä tiedostomuodoissa kuten PDF, JPEG ja TIFF. Luo yksinkertaisia työprofileja yhden kosketuksen push-skannaukselle.



## Pidä työskentely turvallisena ja asianmukaisena

Epson on toteuttanut oikeat turvatoimet kautta koko WF-C8000 -sarjan rakentaakseen sellaisen suojan, joka takaa ettei mitään tietoja tallenneta.

# Advantage-mustesuihkutulostin

Lisää tuottavuutta ja pienennä ympäristövaikutuksia vaihtamalla Epsonin mustesuihkutulostimeen.

## Pienennä energiankulutusta

Vaihtamalla lasertulostimesta Epsonin mustesuihkutulostimeen voit pienentää energiakustannuksia merkittävästi. Epsonin mustesuihkutulostimet käyttävät jopa 96 % vähemmän energiaa kuin lasertulostimet<sup>3</sup>.



## Paranna tuottavuutta

Vaihtamalla lasertulostimesta Epsonin mustesuihkutulostimeen voit säästää aikaa ja tehostaa tuottavuutta. Epsonin mustesuihkutulostin on jopa 3,5 kertaa nopeampi<sup>4</sup> ja vaatii jopa 98 %<sup>5</sup> vähemmän käyttäjän toimia lasertulostimeen verrattuna.



## Vähennä jätettä

Vaihda lasertulostimesta Epsonin mustesuihkutulostimeen ja vähennä jätettä. Epsonin mustesuihkutulostimet tuottavat jopa 99 % vähemmän jätettä<sup>6</sup> kuin lasertulostimet.



Malli	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
Toiminnot	Yksitoiminen A3+-tulostin	Monipuolinen A3+-nelitoimitulostin	Monipuolinen A3+-nelitoimitulostin
Ensimmäisen sivun tulostus	5,5 s mustavalkoisena/värillisenä	5,5 s mustavalkoisena/värillisenä	5,5 s mustavalkoisena/värillisenä
Tulostusnopeus (suurin)	35 s/min mustavalkoisena ja värillisenä	35 s/min mustavalkoisena ja värillisenä	35 s/min mustavalkoisena ja värillisenä
Tulostusnopeus (ISO)	24 s/min mustavalkoisena ja värillisenä	24 s/min mustavalkoisena ja värillisenä	24 s/min mustavalkoisena ja värillisenä
Tulostustarkkuus	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi	Jopa 4 800 x 1 200 dpi
Tulostuskapasiteetti kuukaudessa (maksimi)**	75 000 sivua	75 000 sivua	75 000 sivua
Tulostusemulaatiot	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R
USB-tulostus	-	Kyllä (TIFF/JPEG)	Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)
Skannausnopeus (ISO)	-	25 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä	25 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä
Skannaustarkkuus (maksimi)	-	1200 x 2400 dpi	1 200 x 2 400 dpi
Skannaustoiminnot	-	Skannaus pilveen, sähköpostiin, tietokoneeseen, FTP:lle, verkkokansioon, Microsoft Sharepointiin, USB-muistiin, Document Capture Pro 2.0:aan	Skannaus pilveen, sähköpostiin, tietokoneeseen, FTP:lle, verkkokansioon, Microsoft Sharepointiin, USB-muistiin, Document Capture Pro 2.0:aan
Kopiointinopeus (ISO)	-	22 kuvaa/min mustavalkoisena / 21 kuvaa/min värillisenä	22 kuvaa/min mustavalkoisena / 21 kuvaa/min värillisenä
Zoomaussuhde	-	25–400 %, automaattinen sovitus	25–400 %, automaattinen sovitus
Kopiointitarkkuus	-	Jopa 600 x 1 200 dpi	Jopa 600 x 1 200 dpi
Faksin siirtonopeus	-	Enintään 33,6 kt/s	Enintään 33,6 kt/s
Faksin muisti	-	6 Mt / 550 sivua	6 Mt / 550 sivua
Mobiili- ja pilvitulostus	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print
Liitännät	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASETX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASETX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASETX/10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct
Tavallisen paperin koko	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori #10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, user defined 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori #10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, user defined 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, kirjekuori #10, DL, C6, C4, valokuva 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 leveä, user defined 89 x 127 – 215,9 x 1 200 mm
Paperikapasiteetti	Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä) Enintään: 1 835 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperikasetti 1 + 3 x 500 arkin edestä täytettävä paperikasetti 2-4	Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä) Enintään: 1 835 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperikasetti 1 + 3 x 500 arkin edestä täytettävä paperikasetti 2-4	Vakiona: 335 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä) Enintään: 1 835 arkkia (85 arkin takaosan automaattinen arkinsyöttölaite + 250 arkin edestä täytettävä paperikasetti 1 + 3 x 500 arkin edestä täytettävä paperikasetti 2-4
LCD-näyttö	6,1 cm:n LCD-värinäyttö	12,7 cm:n värikosketusnäyttö	12,7 cm:n värikosketusnäyttö
Virrankulutus käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna	37/8,5/1,2/0,2 W	39/17/1,3/0,2 W	39/18/1,3/0,2 W
Mitat (L x S x K)	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Paino	35,3 kg (ei sisällä musteita/virtakaapelia)	45,8 kg (ei sisällä musteita/virtakaapelia)	45,8 kg (ei sisällä kaapeleita/aloitusmusteita)

1 Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

Suuret/XXL-mustepatruunat yhteensopivia vain WF-C8690- ja WF-C8190-mallin kanssa.

2 Yhteensopiva vain mallin WF-C8690 kanssa.

3 Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n helmikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin. Kilpailevat laitteet valittiin kymmenen suurimman värilasermonitoimilaitteiden valmistajan 11–30 värillistä sivua minuutissa tulostavien A4-lasertulostimien joukosta IDC:n vuoden 2015 EMEAR-tietojen perusteella. Energiankulutus on laskettu wattitunteina 5 minuutin tulostusta kohti verrattuna lasertulostimiin ja kopiokoneisiin.

4 Perustuu BLI:n helmikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin, jossa laitteita verrattiin kaikkiin julkaisuhetkellä testattuihin kilpaileviin laitteisiin ensimmäisen sivun tulostusnopeuden osalta koko yön kestäneestä lepotilasta palautumisen jälkeen. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.fi/inkjetsaving](http://www.epson.fi/inkjetsaving).

5 Riippumattomissa testeissä Epsonin WorkForce Pro RIPS -mallit vähensivät huoltoon kuluva aikaa jopa 98 % lasertulostimiin ja laserkopiokoneisiin verrattuna. Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n kahden kuukauden aikana ennen helmikuuta 2015 suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.fi/inkjetsaving](http://www.epson.fi/inkjetsaving).

6 Riippumattomissa testeissä Epsonin WorkForce Pro RIPS -mallit tuottavat jopa 99 % vähemmän jätettä kuin lasertulostimet ja kopiokoneet. Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n kahden kuukauden aikana ennen helmikuuta 2015 suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.fi/inkjetsaving](http://www.epson.fi/inkjetsaving).

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi

Puhelin: 09-3158 3267

Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00

E-mail: [level.one@epson.fi](mailto:level.one@epson.fi)

[www.epson.fi](http://www.epson.fi)



@EpsonEurope



epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: [epson.sn](http://epson.sn)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta.

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON**®