

# Nagyobb nyomatok, kisebb költség



# Új korszak: gyors, alacsony költségű A3-as nyomtatás

## Költséghatékony, környezettudatos A3 méretű nyomtatás

Az Epson WF-C8000 üzleti tintasugaras nyomtatócsalád fenntartása kevesebb idő és költség ráfordítását igényli, és nem kell kompromisszumot kötnie a minőség és a teljesítmény terén. Az Epson tintasugaras nyomtatás hőmentes technológiája és az alacsony teljesítményfelvétel ózon-kibocsátás nélkül a villanyszámlák és a környezetre gyakorolt hatás csökkenését jelentik.

A mindennapi A4-es dokumentumok gyors nyomtatása mellett számos A3-as dokumentum, például beltéri szórólapok, brosúravázlatok, excel táblázatok, kivitelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikönyvek nyomtatása során is bizonyít.

Az első oldal  
elkészülésének ideje:

5,5

másodperc  
(kész módban)

Akár

11 500

oldal nyomtatása  
kellékanyag-csere nélkül<sup>1</sup>

0

ózon-kibocsátás



A rendelkezésre álló megoldásokkal kapcsolatos további információért látogasson el a [www.epson.hu/wfp](http://www.epson.hu/wfp) webhelyre.

# Hozzon létre hatékonyabb munkahelyet

## Nagy tintakapacitás

Nyomtasson akár 11 500 oldalt fekete-fehérben és 8000 oldalt színesben nagy kapacitású tintapatronokkal<sup>1</sup>.



## Intuitív interfész

Gyorsítsa fel az irodai munkafolyamatokat a könnyen használható, intuitív érintőképernyős interfésszel.



## Nyomathordozók széles választéka

Nyomtasson különböző nyomathordozókra, például újrahasznosított papírra, fényes nyomathordozóra, borítékokra és címkékre.



## Nagy papírkapacitás

A papírtálcában akár 1835 lap elfér.



## Biztonságos nyomtatás

Tegye biztonságossá a nyomtatást az Epson Print Admin megoldás segítségével: kérjen azonosító kártyát, jelszót vagy PIN-kódot a WF-C8190 és a WF-C8690 modellek használatához.



## Vezeték nélküli nyomtatás

Változtassa mobil eszközét hatékony teljesítménynövelő eszközzé vezeték nélküli és NFC-nyomtatással.



# Hasznos eszközök: fokozott hatékonyság és biztonság

A WF-C8000 sorozatú több- és egyfunkciós nyomtatók egyszerűen és biztonságosan integrálják a meglévő IT infrastruktúrát. Emellett csapata számára új, hasznos eszközök, amelyek kezelését könnyen elsajátíthatják.



## Használja meglévő alkalmazásait és munkafolyamatait

Az Epson Open Platform<sup>2</sup> segítségével könnyedén integrálhatja meglévő vállalati alkalmazásait és munkafolyamatait, valamint kihasználhatja a harmadik felek megoldásainak előnyeit. Ez további rugalmasságot biztosít, így Ön még inkább személyre szabhatja a szolgáltatást, és saját nyomtatási irányelveit alkalmazhatja.



## Szabályozza a felhasználást

Kezelje a hozzáféréseket és ellenőrizze a nyomtatóhasználatot a szerveralapú Epson Print Admin<sup>2</sup> megoldás segítségével, amely felhasználói hitelesítésen keresztül biztonságos nyomtatási, szkennelési és másolási környezetet teremt. Ez az illetéktelen használat megelőzésének és a hatékonyság növelésének egyszerű módja.



## Kezelje az eszközt távolról

Az Epson Device Admin segítségével egyszerűen, egyetlen képernyőn kezelheti a többfunkciós nyomtatók teljes flottáját. A költségmegtakarítás és a nagyobb hatékonyság érdekében a távolból telepítheti, konfigurálhatja, figyelheti eszközeit, illetve végezheti a karbantartást.



## Szkenneljen, mentsen és osszon meg könnyedén fájlokat

A Document Capture Pro 2.0 segítségével könnyedén szkennelhet, tárolhat és oszthat meg információkat a vállalkozáson belül. A dokumentumok továbbfejlesztett elnevezése, elválasztása és elhelyezése egyszerűvé és logikussá teszi a szkennelést. Mentse és küldjön fájlokat gyakran használt fájlformátumokban (PDF, JPEG és TIFF). Hozzon létre egyszerű munkaprofilokat az egygombos szkenneléshez.



## Biztonság és megfelelés

Az Epson a WF-C8000 sorozatban megtette a megfelelő biztonsági lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen adatot ne mentsen el a rendszer.

# Előnyben a tintasugaras nyomtató

A hatékonyság növelése és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése: váltson Epson tintasugaras nyomtatóra.

## Energiafogyasztás csökkentése

Csökkentse az energiaköltségeket – váltson lézernyomtatóról Epson tintasugaras nyomtatóra. Az Epson tintasugaras nyomtatók akár 96%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint egy lézernyomtató.<sup>3</sup>



## Növelje a hatékonyságot

Váltson lézernyomtatóról Epson tintasugaras nyomtatóra – takarítson meg időt, és tegye hatékonyabbá a munkavégzést. Az Epson tintasugaras nyomtatók akár 3,5-ször gyorsabbak<sup>4</sup>, és akár 98%-kal kevesebb felhasználói beavatkozást igényelnek,<sup>5</sup> mint a versenytársak lézernyomtatói.



## Kevesebb hulladék

Váltson lézernyomtatóról Epson tintasugaras nyomtatóra, és csökkentse a hulladékmennyiséget. Az Epson tintasugaras nyomtató akár 99%-kal kevesebb a hulladékot termel,<sup>6</sup> mint egy lézernyomtató.



Modell	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
Funkciók	A3+ méretű egyfunkciós	A3+ méretű négyfunkciós	A3+ méretű négyfunkciós
Az első oldal elkészülésének nyomtatási ideje	5,5 mp, fekete-fehér/színes	5,5 mp, fekete-fehér/színes	5,5 mp, fekete-fehér/színes
Nyomtatási sebesség (maximális)	35 lap/perc, fekete-fehér és színes	35 lap/perc, fekete-fehér és színes	35 lap/perc, fekete-fehér és színes
Nyomtatási sebesség (ISO)	24 lap/perc, fekete-fehér és színes	24 lap/perc, fekete-fehér és színes	24 lap/perc, fekete-fehér és színes
Nyomtatási felbontás	Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi	Akár 4800 x 1200 dpi
Havi terhelhetőség (maximális)**	75 000 oldal	75 000 oldal	75 000 oldal
Nyomtatási emulációk	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R
Nyomtatás USB-ről	-	Igen (TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)
Szkenelés sebessége (ISO)	-	25 oldal/perc, fekete-fehér/színes	25 oldal/perc, fekete-fehér/színes
Szkenelési felbontás (maximális)	-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Szkenelési funkciók	-	Szkenelés felhőbe, e-mailbe, számítógépre, FTP-re, hálózati mappába, Microsoft SharePoint alkalmazásba, USB memóriába, Document Capture Pro 2.0 szoftverre	Szkenelés felhőbe, e-mailbe, számítógépre, FTP-re, hálózati mappába, Microsoft SharePoint alkalmazásba, USB memóriába, Document Capture Pro 2.0 szoftverre
Másolási sebesség (ISO)	-	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes	22 oldal/perc, fekete-fehér / 21 oldal/perc, színes
Nagyítási arány	-	25 – 400%, automatikus laphoz igazítás	25 – 400%, automatikus laphoz igazítás
Másolási felbontás	-	Akár 600 x 1200 dpi	Akár 600 x 1200 dpi
Faxátviteli sebesség	-	Akár 33,6 kb/s	Akár 33,6 kb/s
Faxmemória	-	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal
Mobil és felhőalapú nyomtatás	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print
Interfészek	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T, Vezeték nélküli IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T, Vezeték nélküli IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T, Vezeték nélküli IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Egyszerű irodai papír méret	3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89x127 ~ 215,9x1200 mm	3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89x127 ~ 215,9x1200 mm	3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Boríték: 10. számú, DL, C6, C4 méretű, Fotó: 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 széles, felhasználó által megadott 89x127 ~ 215,9x1200 mm
Papírkapacitás	Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős) Max: 1835 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős papírtálca 1 + 3x500 lapos előltöltős papírtálca 2–4)	Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős) Max: 1835 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős papírtálca 1 + 3x500 lapos előltöltős papírtálca 2–4)	Standard: 335 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős) Max: 1835 lap (85 lapos hátsó automatikus lapadagoló + 250 lapos előltöltős papírtálca 1 + 3x500 lapos előltöltős papírtálca 2–4)
LCD kijelző	6,1 cm-es színes LCD kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Teljesítményfelvétel: Üzemeltetés/Készenlét/Alvó mód/Kikapcsolva	37/8,5/1,2/0,2 W	39/17/1,3/0,2 W	39/18/1,3/0,2 W
Méretek (szé x ho x ma)	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Súly	35,3 kg (tinták/tápkábel nélkül)	45,8 kg (tinták/tápkábel nélkül)	45,8 kg (kezdő tinták/tápkábelek nélkül)

1 Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra. Az L/XXL tintapatronok csak a WF-C8690 és a WF-C8190 modellel kompatibilisek.

2 Csak a WF-C8690 modellel kompatibilis.

3 BLI által végzett tesztek, 2015 februárját megelőző két hónapos vizsgálati időszakban, konkurens készülékek adott csoportjával összehasonlítva, az Epson megbízása alapján. A versenytársak készülékeit a tíz legjobb színes lézer MFP-szállító közül választottuk az IDC EMEAR 2015-ös adatai alapján a 11–30 oldal/perces, színes lézer A4-es sebességtartomány-kategóriában. Az energiafelhasználást wH egységben, 5 perces nyomtatásra számították ki, a lézernyomtatókkal és lézeres fénymásolókkal való összehasonlításban.

4 BLI által végzett tesztek, 2015 februárját megelőző két hónapos vizsgálati időszakban az éjszakai üzemszünetet követő első oldal elkészülési idejéről, a Közzététel idejéig tesztelt konkurens készülékekkel való összehasonlításban. További információért látogasson el az alábbi címre: [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving).

5 Független vizsgálatok során az Epson WorkForce Pro RIPS modelljeinél a lézernyomtatókkal és lézeres fénymásolókkal összehasonlítva akár 98%-kal csökkent a beavatkozási idő. BLI által végzett tesztek, 2015 februárját megelőző két hónapos vizsgálati időszakban, konkurens készülékek adott csoportjával összehasonlítva, az Epson megbízása alapján. További információért látogasson el az alábbi címre: [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving).

6 Független vizsgálatok során az Epson WorkForce Pro RIPS modelljei akár 99%-kal kevesebb hulladékot termeltek, mint a lézernyomtatók és a lézeres fénymásolók. BLI által végzett tesztek, 2015 februárját megelőző két hónapos vizsgálati időszakban, konkurens készülékek adott csoportjával összehasonlítva, az Epson megbízása alapján. További információért látogasson el az alábbi címre: [www.epson.hu/inkjetsaving](http://www.epson.hu/inkjetsaving).

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviselőjét, vagy látogasson el a [www.epson.hu](http://www.epson.hu) webhelyre.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1  
1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

 @EpsonEurope  
 [epson-magyarorszag](http://www.epson-magyarorszag.com)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**