

# Större utskrifter, mindre kostnad



# Upplev en ny era för snabba och billiga A3-utskrifter

## Kostnadseffektiva och miljövänliga A3-utskrifter

Med Epsons sortiment WF-C8000-bläckstråleskrivare för företag kan du lägga mindre tid och pengar på underhåll utan att behöva kompromissa med kvalitet och prestanda. Den värmefria bläckstråletekniken från Epson tillsammans med de ozonfria utsläppen innebär att du kan sänka dina elkostnader och den miljöpåverkan som dina utskrifter genererar.

Det är inte bara vanliga A4-dokument som framställs snabbt – den bereder även väg för ett antal användningar för A3-dokument som exempelvis egna broschyrer, broschyrutkast för korrekturläsning, Excel-kalkylblad, byggritningar, kalkylblad för klassrum, broschyrer och mycket mer.

Tid till första utskrift

5,5

sekunder (från klar-läge)

Skriv ut upp till

11 500

sidor utan att behöva byta förbrukningsartiklar<sup>1</sup>

0

Ozonutsläpp



# Skapa en mer produktiv arbetsplats


## Bläckpatroner med hög kapacitet

Skriv ut upp till 11 500 sidor i svartvitt och 8 000 sidor i färg tack vare bläckpatroner med hög kapacitet<sup>1</sup>.



## Intuitivt gränssnitt

Snabba upp arbetsflödet på ditt kontor med det lättanvända och intuitiva displaygränssnittet.



## Mångsidig media

Skriv ut på en mängd olika media, inklusive återvunnet papper, blankt papper, kuvert och etiketter.



## Hög papperskapacitet

Rymmer upp till 1 835 pappersark.



## Säker utskrift

Säkra utskrifter via Epson Print Admin, med hjälp av ett ID-kort, lösenord eller PIN-kod med hjälp av WF-C8190 och WF-C8690.



## Trådlös utskrift

Förvandla din mobila enhet till ett kraftfullt produktionsverktyg med trådlös utskrift och NFC-utskrift.



# Användbara verktyg för bättre effektivitet och säkerhet

WF-C8000-serien med multi- och enfunktionsskrivare integreras enkelt och säkert med din befintliga IT-infrastruktur. Med dem följer de nya verktyg som dina team kommer att finna användbara och enkla att implementera.



## Använd dina befintliga tillämpningar och arbetsflöden

Epson Open Platform<sup>2</sup> gör att du enkelt kan integrera befintliga företagsanvändningar och -arbetsflöden, samt även utnyttja tredjepartslösningar. Detta ger ännu högre flexibilitet som gör att du ytterligare kan anpassa användningen och tillämpa dina egna utskriftspolicyer.



## Ta kontroll över användningen

Styr åtkomsten och övervaka användningen med hjälp av Epson Print Admin<sup>2</sup>, en serverbaserad lösning som skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopieringsmiljö genom användarautentisering. Ett enkelt sätt att förhindra missbruk och identifiera effektivitetsbrister.



## Fjärradministrera

Epsons enhetshantering gör att du enkelt kan hantera en hel park med multifunktionella skrivare från en enda display. Installera, konfigurera, övervaka och underhåll dina enheter på distans för att spara pengar och öka produktiviteten.



## Skanna, spara och dela på ett enkelt sätt

Document Capture Pro 2.0 gör det möjligt för enskilda användare att enkelt skanna, spara och dela information kring företaget. Avancerade funktioner för att namnge, separera och dirigera dokument gör det enkelt skanna – och logiskt. Spara och skicka filer i vanliga format som exempelvis PDF, JPEG och TIFF. Skapa enkla jobbprofiler för skanning med ett enda tryck.



## Förbli trygg och kompatibel

Epson har vidtagit rätt säkerhetsåtgärder över hela WF-C8000-serien i syfte att skapa skydd som säkerställer att inga data sparas.



# Fördel bläckstråleskrivare

Bli mer produktiv och sänk din miljöpåverkan genom att byta till en bläckstråleskrivare från Epson.

## Sänk din energiförbrukning

Sänk dina energikostnader avsevärt genom att byta från en laserskrivare till en bläckstråleskrivare från Epson. Epsons bläckstråleskrivare använder upp till 96 % mindre energi än en laserskrivare<sup>3</sup>.



## Høj produktiviteten

Växla från en laserskrivare till en Epson-bläckstråleskrivare för att spara tid och bli mer produktiv. En Epson-bläckstråleskrivare är upp till 3,5 gånger snabbare<sup>4</sup> och upp till 98 %<sup>5</sup> färre användaringrepp jämfört med en laserskrivare.



## Minska avfallsmängderna

Byt från en laserskrivare till en bläckstråleskrivare från Epson och minska avfallsmängderna. Epsons bläckstråleskrivare ger upp till 99 % mindre avfall<sup>6</sup> jämfört med en laserskrivare.



Modell	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
Funktioner	A3+ enfunktions	A3+ multifunktion 4-i-1	A3+ multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	5.5 sek i svartvitt/färg	5.5 sek i svartvitt/färg	5.5 sek i svartvitt/färg
Maximal utskriftshastighet	35 sid/min i svartvitt och färg	35 sid/min i svartvitt och färg	35 sid/min i svartvitt och färg
Utskriftshastighet (ISO)	24 sid/min i svartvitt och färg	24 sid/min i svartvitt och färg	24 sid/min i svartvitt och färg
Upplösning	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi
Maximal månadskapacitet**	75 000 sidor	75 000 sidor	75 000 sidor
Utskriftsemuleringar	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R	GDI, ESC/P-R	PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF, ESC/P-R
Skriv ut från USB	-	Ja (TIFF / JPEG)	Ja (PDF / TIFF / JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	-	25 bilder/min i svartvitt/färg	25 bilder/min i svartvitt/färg
Maximal skanningsupplösning	-	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	-	Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro 2.0	Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro 2.0
Kopieringshastighet (ISO)	-	22 bilder/min i svartvitt / 21 bilder/min i färg	22 bilder/min i svartvitt / 21 bilder/min i färg
Zoomförhållande	-	25 - 400 %, automatisk passningsfunktion	25 - 400 %, automatisk passningsfunktion
Kopieringsupplösning	-	Upp till 600 × 1 200 dpi	Upp till 600 × 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	-	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	-	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print	Email Print for Enterprise, Apple Airprint, Google Cloud Print
Gränssnitt	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct	USB 3.0, Ethernet GigaBit 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10Base-T Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct
Normal pappersstorlek	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, foto 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierat 89x127 ~ 215,9x1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, foto 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierat 89x127 ~ 215,9x1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Kuvert #10, DL, C6, C4, foto 9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierat 89x127 ~ 215,9x1200 mm
Papperskapacitet	Standard: 335-arks (85-arks bakre ASF + 250-arks frontmatning) Max: 1835-arks (85-arks Bakre ASF + 250-arks Frontkassett 1 + 3x500-arks frontmatning Kassett 2-4)	Standard: 335-arks (85-arks bakre ASF + 250-arks frontmatning) Max: 1835-arks (85-arks Bakre ASF + 250-arks Frontkassett 1 + 3x500-arks frontmatning Kassett 2-4)	Standard: 335-arks (85-arks bakre ASF + 250-arks frontmatning) Max: 1835-arks (85-arks Bakre ASF + 250-arks Frontkassett 1 + 3x500-arks frontmatning Kassett 2-4)
LCD-display	6,1 cm färg-LCD	12,7 cm pekdisplay i färg	12,7 cm pekdisplay i färg
Energiförbrukning vid drift/beredskapsläge/viloläge/ström av	37/8,5/1,2/0,2 W	39/17/1,3/0,2 W	39/18/1,30,2W
Mått (BxDxH)	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Vikt	35,3 kg (exkl. bläck/nätkabel)	45,8 kg (exkl. bläck/nätkabel)	45,8 kg (exkl. kablar/medföljande bläck)

1 Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Stora / XXL-patroner är endast kompatibla med WF-C8690 och WF-C8190.

2 Ondast kompatibel med WF-C8690.

3 Enligt BLI:s tester genomförda på Epsons uppdrag under två månader fram till februari 2015. Konkurrerande modeller har valts ut bland de tio främsta MFP-laserleverantörerna baserat på IDC:s EMEAR-data för 2015 i färglaserkategorin för 11–30 sidor per minut i A4-serien. Energiförbrukningen beräknas i Wh för fem minuters utskrift, jämfört med laserskrivare och kopiatorer.

4 Tid till första utskrift (FPOT) efter viloläge under natten enligt BLI:s tester som genomfördes under två månader fram till och med februari 2015, i jämförelse med samtliga konkurrerande apparater som hade testats vid publiceringstillfället. Mer information finns på [www.epson.se/inkjetsaving](http://www.epson.se/inkjetsaving).



5 Oberoende tester har visat att Epsons WorkForce Pro RIPS-modeller kan minska den tid som läggs på användaringrepp med upp till 98 % jämfört med laserskrivare och laserkopiatorer. Enligt BLI:s tester genomförda på Epsons uppdrag mot ett urval konkurrerande apparater under två månader fram till och med februari 2015. Mer information finns på [www.epson.se/inkjetsaving](http://www.epson.se/inkjetsaving).

6 Oberoende tester har visat att Epsons WorkForce Pro RIPS-modeller genererar upp till 99 % mindre avfall än laserskrivare och laserkopiatorer. Enligt BLI:s tester genomförda på Epsons uppdrag mot ett urval konkurrerande apparater under två månader fram till och med februari 2015. Mer information finns på [www.epson.se/inkjetsaving](http://www.epson.se/inkjetsaving).

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på [www.epson.se](http://www.epson.se)

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
 Produktinformation: 0771-400135  
 Support: 0771-400134  
 Fax Support: 0771-400136  
 level.one@epson.se  
 www.epson.se

Finlandsgatan 10  
 164 74 Kista  
 Öppettider Support: 09.00 – 17.00

 @EpsonEurope  
 epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON®**