

LabelWorks



EPSON

1-





La gamme LabelWorks

Les solutions d'étiquetage Epson facilitent l'identification. Avec des étiqueteuses et des rubans pour répondre à tous les besoins, LabelWorks s'occupe de tout.

Que vous ayez besoin d'une résistance à l'abrasion, aux produits chimiques ou à des conditions climatiques extrêmes, les étiquettes Epson ont été conçues pour surmonter les conditions les plus difficiles.

Des rubans thermorétrécissants aux rubans pour câbles stratifiés, notre gamme vous offre une polyvalence et une flexibilité totales, quels que soient vos besoins d'étiquetage.

Avec des modèles portables robustes et de bureau offrant plusieurs options de connectivité, les étiqueteuses Epson sont utilisables dans un grand nombre d'environnements.

Produits



Nom du modèle	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Type	Portable	Portable et bureau	Portable et bureau	Portable et bureau
Systèmes d'exploitation	-	Windows / Mac / Android / iOS	Windows, Mac	Windows / Mac / Android / iOS
Rubans compatibles (mm)	4 / 6 / 9 / 12 / 18	6 / 9 / 12 / 18 / 24	6 / 9 / 12 / 18 / 24	4 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24
Cutter	Manuel	Auto	Auto	Auto
Symboles	459	466	460 ¹ /466 ²	466
Conception d'étiquettes (fichier)	50	Appareil mobile/PC	100 ¹ /PC	Appareil mobile/PC
Adaptateur secteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Piles (non incluses)	6 AA	6 AA	6 AA, rechargeables acceptées	6 AA
Dimensions (P x l x H mm)	170 x 110 x 56	54 x 132 x 146	80 x 180 x 235	54 x 132 x 146
Poids (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garantie standard/en option	3 ans/1 an	3 ans/1 an	3 ans/1 an	3 ans/1 an



LW-Z700FK

LW-Z900FK

LW-1000P

Pro100

Portable	Portable	Bureau	Bureau
Windows	Windows	Windows / Mac / Android / iOS	Windows
4 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	4 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	50/100
Auto	Auto	Auto, semi-auto, rognage	Auto
530 ¹ /859 ²	859 ³	466	466
100 ¹ /PC	100 ¹ /PC	Appareil mobile/PC	PC
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Lithium-ion longue durée (incluse) ou 6 AA	Lithium-ion longue durée (incluse) ou 6 AA	-	-
298 × 136 × 90	295 × 136 × 97	123 × 153 × 139	262 × 219 × 138
1,11	1,25	1	2
3 ans/1 an	3 ans/1 an	3 ans/1 an	3 ans/1 an



AJ05-35

AJ05-35:70

AJ05-35:70

AJ05-35

760

761

762

763



Gamme de rubans LK

Les rubans LK sont compatibles avec l'ensemble de la gamme LabelWorks. Disponibles dans une large gamme de couleurs, de largeurs, de matériaux, de formes et de finitions, vous pouvez créer des étiquettes pour un large choix d'applications différentes⁴.

Chaque étiquette possède une structure multicouche pour une grande longévité et est exempte de chlore. Les étiquettes peuvent être imprimées avec des marges réduites pour vous aider à réduire le gaspillage.

Rubans LK



Rubans continus	Fluorescent	Fluorescent	Phosphorescent	Résistant à la chaleur	Thermocollant - spécial tissu	Magnétique
Autocollant Oui/Non	O	O	O	O	N	N
Longueur (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Couleur du texte	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Couleur du ruban	Vert fluorescent	Jaune fluorescent	Phosphorescent	Blanc	Blanc	Jaune
Largeur (4 mm)	-	-	-	-	-	-
Largeur (6 mm)	-	-	-	-	-	-
Largeur (9 mm)	-	-	-	-	-	-
Largeur (12 mm)	4GBF	4YBF	-	4WBH	4WBQ	-
Largeur (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	-	-	5YB2
Largeur (24 mm)	-	-	-	-	-	6YB2
Largeur (36 mm)	-	-	-	-	-	7YB2



Magnétique	Mat	Papier mat	Métallisé	Métallisé	Pastel	Pastel	Réfléchissant
N	O	O	O	O	O	O	O
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Blanc	Argenté mat	Blanc	Argent métal	Doré métal	Rouge	Jaune	Argent
–	–	–	–	–	–	1YBP	–
–	–	–	–	–	2RBP	2YBP	–
–	–	–	–	–	3RBP	3YBP	–
–	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	–
5WB2	5SBE	–	–	–	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	–	–	–	6RBP	6YBP	–
7WB2	–	–	–	–	7RBP	7YBP	–

Rubans LK



Rubans continus	Ruban satin	Ruban pour câbles stratifié				
Autocollant Oui/Non	N	N	N	N	N	O
Longueur (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Couleur du texte	Noir	Noir	Noir	Or	Or	Noir
Couleur du ruban	Or	Bleu ciel	Rose	Bleu marine	Rouge	Blanc
Largeur (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Largeur (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Largeur (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Largeur (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Largeur (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Largeur (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Largeur (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



Standard	Standard	Standard	Adhésif fort	Adhésif fort	Adhésif fort	Transparent	Transparent	Vivid
O	O	O	O	O	O	O	O	O
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Noir	Rouge	Bleu	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Blanc
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Jaune	Transparent	Transparent	Transparent	Noir
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

Rubans LK



Rubans continus	Ruban thermorétrécissant ⁴	Ruban thermorétrécissant ⁴
Autocollant Oui/Non	N	N
Longueur (m)	2,5 m	2,5 m
Couleur du texte	Noir	Noir
Couleur du ruban	Blanc	Jaune
Diamètre (de 1,07 mm à 3,18 mm)	4WBA3	4YBA3
Diamètre (de 3 mm à 5,7 mm)	4WBA5	4YBA5
Diamètre (de 5,6 mm à 10,9 mm)	4WBA11	4YBA11
Diamètre (de 8 mm à 13,7 mm)	4WBA14	4YBA14
Diamètre (de 10,6 mm à 20 mm)	4WBA21	4YBA21



Rubans d'étiquettes prédécoupées ⁵	Prédécoupé	Prédécoupé	Prédécoupé
Autocollant Oui/Non	O	O	O
Nombre d'étiquettes par rouleau/forme	180/ Circulaire	140/Ovale	140/Rectangulaire
Couleur du texte	Noir	Noir	Noir
Couleur du ruban	Blanc	Blanc	Blanc
Largeur (42 mm ⁵)	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

Consommables RC

Ces étiquettes ont été conçues et testées afin d'assurer leur durabilité dans le temps, pour une utilisation intérieure ou extérieure. Elles sont destinées à des applications d'étiquetage plus large, telles que la signalétique de sécurité, l'envoi de courrier et l'identification de produits. Choisissez parmi un vaste choix de combinaisons de couleurs et de largeurs.



Consommables RC



Rubans continus	Oléfine ⁶						
Longueur m (pieds)	15 m (49,2 pieds)						
Couleur du ruban	Transparent	Jaune	Rouge	Vert	Bleu	Noir	Blanc
Largeur (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Largeur (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA



Rubans encres	Rouge	Vert	Bleu	Noir	Blanc
Longueur	30 m (98,4 pieds)				
Couleur du texte (encre)	Rouge	Vert	Bleu	Noir	Blanc
Largeur (100 mm)	R1RNA	R1GNA	R1LNA	R1BNA	T1WNA



Rouleau d'étiquettes prédécoupées	Blanc
Couleur du texte	Noir
Taille d'étiquettes (90 × 45 mm (3,54 × 1,77 ")	L1WAR
Nombre d'étiquettes	510

¹ En mode autonome

² En mode connexion PC

³ À la fois en mode autonome et mode connexion PC

⁴ Pistolet thermique requis pour l'apposition des étiquettes thermorétractantes sur les câbles (non fourni par Epson)

⁵ Veuillez consulter la fiche technique du produit principal ou les sites Web d'Epson pour la compatibilité des produits principaux

⁶ Matériau : oléfine (polyéthylène, sans chlore)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables

CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,

Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.