

أجهزة LabelWorks



EPSON



مجموعة أجهزة LabelWorks

يمكن أن تساعدك حلول عمل الملصقات من إبسون في تسهيل عملية تمييز الأشياء. تلبي الفئة LabelWorks احتياجاتك في ظل تقديم مجموعة متنوعة من أجهزة عمل الملصقات وأشرطة الملصقات التي تناسب كل المتطلبات.

سواء كنت تحتاج إلى مقاومة للتآكل أو المواد الكيميائية أو الظروف الجوية القاسية، تم تصميم ملصقات إبسون لتجاوز أصعب الظروف.

بدءًا بأبواب الإنكماش الحراري وانتهاءً بتغليف كابل ذاتي الترييق، توفر سلسلتنا من الأشرطة تنوعًا في الاستخدامات ومرونةً تامةً، أيًا كان ما تحتاج إلى تصنيفه.

في ظل وجود طُرز محمولة ومكتبية متينة وخيارات اتصال متنوعة، تعتبر أجهزة عمل الملصقات من إبسون مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من بيئات العمل.



اسم الطراز	LW-Z710	LW-700	LW-600P	LW-K400/K400VP
النوع	مكتبي ومحمول	مكتبي ومحمول	مكتبي ومحمول	محمول في اليد
أنظمة التشغيل	Windows/Mac /Android/IOS	Windows/Mac	Windows/Mac/Android/iOS	-
الأشرطة المتوافقة (مم)	٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤	٢٤/١٨/١٢/٩/٦	٢٤/١٨/١٢/٩/٦	١٨/١٢/٩/٦/٤
قاطع الورق	آلي	آلي	آلي	يدوي
الرموز	٤٦٦	٢٤٦٦/٤٦٠	٤٦٦	٤٥٩
تصميم الملصق (ملف)	جهاز ذكي/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر	جهاز ذكي/كمبيوتر	٥٠
محوّل التيار المتردد	مرفق	مرفق	مرفق	مرفق
البطاريات (غير مرفقة)	٦ مقاس AA	٦ مقاس AA – قابلة لإعادة الشحن	٦ مقاس AA	٦ مقاس AA
الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) (مم)	١٤٦ × ١٣٢ × ٥٤	٢٣٥ × ١٨٠ × ٨٠	١٤٦ × ١٣٢ × ٥٤	٥٦ × ١١٠ × ١٧٠
الوزن (كجم)	٠,٤٤	٠,٧٧	٠,٤٤	٠,٤٢
الضمان بشكل قياسي/اختياري	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة



Pro100	LW-1000P	LW-Z900FK	LW-Z700FK
مكتبي	مكتبي	محمول في اليد	محمول في اليد
Windows	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows	Windows
١٠٠/٥٠	٣٦/٢٤/١٨/١٢/٩/٦	٣٦/٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤	٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤
آلي	آلي، ومتوسط، ومشذب	آلي	آلي
٤٦٦	٤٦٦	٢٨٥٩	٢٨٥٩/١٥٣٠
كمبيوتر	جهاز ذكي/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر
مرفق	مرفق	مرفق	مرفق
-	-	بطارية ليثيوم أيونية ذات عمر افتراضي طويل (مرفقة) أو ٦ بطاريات مقياس AA	بطارية ليثيوم أيونية ذات عمر افتراضي طويل (مرفقة) أو ٦ بطاريات مقياس AA
١٣٨ x ٢١٩ x ٢٦٢	١٣٩ x ١٥٣ x ١٢٣	٩٧ x ١٣٦ x ٢٩٥	٩٠ x ١٣٦ x ٢٩٨
٢	١	١,٢٥	١,١١
٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة



AJ05-35

AJ05-35:70

AJ05-35:70

AJ05-35:70

761

762

763

764

سلسلة أشرطة LK

تتوافق أشرطة LK مع سلسلة أجهزة LabelWorks بالكامل. ونظرًا لتوفرها في مجموعة متنوعة من الألوان ونسب العرض والمواد والأشكال واللمسات النهائية، يمكنك إنشاء ملصقات لمجموعة من الأغراض المختلفة.

وتتسم الملصقات ببنية متعددة الطبقات لتحقيق قوة تحمل عالية، كما تمتاز بخلوها من الكلور. ويمكن طباعة الملصقات بهوامش أصغر للمساعدة في تقليل الفاقد.





مغناطيسي	لاصق بالمكواة	مقاوم للحرارة	متوهج في الظلام	فلورسنت	فلورسنت	أشرطة متصلة
لا	لا	لا	لا	لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
١,٥ م	٥ م	٢ م	١,٥ م	٩ م	٩ م	الطول (م)
أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	لون النص
أصفر	أبيض	أبيض	متوهج في الظلام	فلورسنت أصفر	فلورسنت أخضر	لون الشريط
-	-	-	-	-	-	العرض (٤ مم)
-	-	-	-	-	-	العرض (٦ مم)
-	-	-	-	-	-	العرض (٩ مم)
-	4WBQ	4WBH	-	4YBF	4GBF	العرض (١٢ مم)
5YB2	-	-	5ZBU	5YBF	5GBF	العرض (١٨ مم)
6YB2	-	-	-	-	-	العرض (٢٤ مم)
7YB2	-	-	-	-	-	العرض (٣٦ مم)



مغناطيسي	غير لامع	ورق غير لامع	معدي	معدي	فاتح	فاتح	عاكس
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
م ١,٥	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ١,٥
أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود
أبيض	فضي غير لامع	أبيض	ذهبي معدي	فضي معدي	أحمر	أصفر	فضي
-	-	-	-	-	-	1YBP	-
-	-	-	-	-	2RBP	2YBP	-
-	-	-	-	-	3RBP	3YBP	-
-	-	-	4KBM	4SBM	4RBP	4YBP	-
-	-	-	-	-	5RBP	5YBP	5SBR
-	-	-	-	-	6RBP	6YBP	-
-	-	-	-	-	7RBP	7YBP	-



مشرق	شفاف	شفاف	لاصق قوي	لاصق قوي	لاصق قوي	قياسي	قياسي	قياسي
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م
أبيض	أبيض	أسود	أسود	أسود	أسود	أزرق	أحمر	أسود
أسود	صافٍ	صافٍ	صافٍ	أصفر	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض
-	-	-	-	-	-	-	-	1WBN
-	-	2TBN	-	-	-	-	-	2WBN
-	-	3TBN	3TBW	3YBW	3WBW	-	3WRN	3WBN
4BWV	4TWN	4TBN	4TBW	4YBW	4WBW	4WLN	4WRN	4WBN
5BWV	5TWN	5TBN	5TBW	5YBW	5WBW	-	5WRN	5WBN
-	-	6TBN	-	-	-	-	-	6WBN
-	-	7TBN	-	-	-	-	-	7WBN



مخروط بشكل منتظم	مخروط بشكل منتظم	مخروط بشكل منتظم	شريط مُعد مسبقاً
لا	لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
١٤٠/مستطيل	١٤٠/بيضاوي	١٨٠/دائري	عدد الملصقات لكل لفة/شكل
أسود	أسود	أسود	لون النص
أبيض	أبيض	أبيض	لون الشريط
8WBWAC	8WBWAB	8WBWAA	العرض (٤٢ مم°)



أنبوب انكماش حراري	أنبوب انكماش حراري	أشرطة متصلة
لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
٢,٥ م	٢,٥ م	الطول (م)
أسود	أسود	لون النص
أصفر	أبيض	لون الشريط
4YBA3	4WBA3	القطر (من ١,٠٧ مم إلى ٣,١٨ مم)
4YBA5	4WBA5	القطر (من ٣,٠٠ مم إلى ٥,٧٠ مم)
4YBA11	4WBA11	القطر (من ٥,٦٠ مم إلى ١٠,٩٠ مم)
4YBA14	4WBA14	القطر (من ٨,٠٠ مم إلى ١٣,٧٠ مم)
4YBA21	4WBA21	القطر (من ١٠,٦٠ مم إلى ٢٠,٠٠ مم)

مستلزمات RC

صُممت هذه الملصقات لتدوم طويلاً، كما تم اختبار قوة تحملها للاستخدام في الأماكن الداخلية والخارجية. ويمكن استخدامها لأغراض عمل الملصقات على نطاق أوسع مثل لافتات الأمان وعلامات الشحن عبر البريد وتمييز المنتجات. ويمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من توليفات اللون والعرض.





أولفين ^١	أشرطة متصلة							
١٥ م (٤٩,٢ قدم)	الطول متر (قدم)							
أبيض	أسود	أزرق	أخضر	أحمر	أصفر	شفاف		لون الشريط
T5WNA	T5BNA	T5LNA	T5GNA	T5RNA	T5YNA	T5TNA		العرض (٥٠ مم)
T1WNA	T1BNA	T1LNA	T1GNA	1RNA	T1YNA	T1TNA		العرض (١٠٠ مم)



أبيض	أسود	أزرق	أخضر	أحمر	أشرطة الحبر
٣٠ م (٩٨,٤ قدم)	الطول				
أبيض	أسود	أزرق	أخضر	أحمر	لون (حبر) النص
T1WNA	R1BNA	R1LNA	R1GNA	R1RNA	العرض (١٠٠ مم)



أبيض	لفة ملصقات مخروطية بشكل منتظم
أسود	لون النص
L1WAR	حجم الملصق ٩٠ × ٤٥ مم (٣,٥٤ × ١,٧٧ بوصة)
٥١٠	عدد الملصقات

- ١ كوضع مستقل
- ٢ كوضع متصل بالكمبيوتر
- ٣ وضع مستقل ووضع متصل بالكمبيوتر معاً
- ٤ بلازم توفر مهندس حراري لتثبيت أنابيب الانكماش الحراري المطبوعة على الكابلات (لا توفره إيسون)
- ٥ يُرجى الرجوع إلى ورقة بيانات الوحدات الرئيسية أو مواقع إيسون الإلكترونية لمعرفة توافق الوحدات الرئيسية
- ٦ المادة: أولفين (بولي إثيلين، خال من الكلورين)

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إيسون في بلدك أو تفصل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.epson-middleeast.com/ar

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com

تعتبر العلامات التجارية و العلامات التجارية المسجلة لشركة **Seiko Epson Corporation** أو الشركات المملوكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®