

# LabelWorks



EPSON



1

Multi

General

P.Block

Block-66  
P.Panel

1

@ 2

# 3

\$ 4

%



## LabelWorks-serien

Epsons mærkningsløsninger hjælper med at forenkle identifikation. LabelWorks har det hele, uanset om du har brug for mærkatprintere eller tape.

Hvad enten du kræver modstandsdygtighed over for slitage, kemikalier eller ekstreme vejrforhold, er Epsons mærkater designet til at overleve de mest barske forhold.

Fra varmekrymperør til selvlamineringskabeltape tilbyder vores tapesortiment dig komplet alsidighed og fleksibilitet, uanset hvad du har brug for at mærke.

Med alt fra robuste, håndholdte enheder til stationære modeller og forskellige tilslutningsmuligheder er Epsons mærkatprintere egnet til brug i en lang række miljøer.

# Produkter



<b>Modelnavn</b>	<b>LW-K400/K400VP</b>	<b>LW-600P</b>	<b>LW-700</b>	<b>LW-Z710</b>
Type	Håndholdt	Bærbar og stationær	Bærbar og stationær	Bærbar og stationær
Operativsystemer	-	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows/Mac	Windows/Mac/Android/ iOS
Kompatible tape (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Beskæring	Manuel	Auto	Auto	Auto
Symboler	459	466	460 <sup>1</sup> /466 <sup>2</sup>	466
Mærkatdesign (fil)	50	Smartenhed/pc	100 <sup>1</sup> /pc	Smartenhed/pc
Vekselstrømsadapter	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Batterier (ikke inkluderet)	6 AA	6 AA	6 AA - genopladelige kan bruges	6 AA
Mål (mm) (DxBxH)	170x110x56	54x132x146	80x180x235	54x132x146
Vægt (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garanti (standard/valgfri)	3 år/1 år	3 år/1 år	3 år/1 år	3 år/1 år

**LW-Z700FK****LW-Z900FK****LW-1000P****Pro100**

Håndholdt	Håndholdt	Stationær	Stationær
Windows	Windows	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows
4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36	6/9/12/18/24/36	50/100
Auto	Auto	Auto, halv, afskæring	Auto
530 <sup>1</sup> /859 <sup>2</sup>	859 <sup>3</sup>	466	466
100 <sup>1</sup> /pc	100 <sup>1</sup> /pc	Smartenhed/pc	Pc
Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Litiumionbatteri med lang levetid (inkluderet) eller 6 AA	Litiumionbatteri med lang levetid (inkluderet) eller 6 AA	-	-
298x136x90	295x136x97	123x153x139	262x219x138
1,11	1,25	1	2
3 år/1 år	3 år/1 år	3 år/1 år	3 år/1 år





## LK-tapeserie

LK-tape er kompatibel med det fulde LabelWorks-sortiment. De fås i et udvalg af farver, bredder, materialer, former og finish, så du kan oprette mærkater til en række forskellige anvendelser<sup>4</sup>.

Alle mærkaterne er klorfri og har en struktur bestående af flere lag, der sikrer lang holdbarhed. Du kan udskrive mærkaterne med smallere margener for at reducere spild.

# LK-tape



Tape i baner	Fluorescerende	Fluorescerende	Lyser-i-mørke	Varmeresistent	Påstrykning	Magnetisk
Selvklæbende ja/nej	J	J	J	J	N	N
Længde (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Tekstfarve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Tapefarve	Fluorescerende grøn	Fluorescerende gul	Lyser-i-mørke	Hvid	Hvid	Gul
Bredde (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (12 mm)	4GBF	4YBF	–	4WBH	4WBQ	–
Bredde (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	–	–	5YB2
Bredde (24 mm)	–	–	–	–	–	6YB2
Bredde (36 mm)	–	–	–	–	–	7YB2





<b>Magnetisk</b>	<b>Mat</b>	<b>Mat papir</b>	<b>Metallisk</b>	<b>Metallisk</b>	<b>Pastel</b>	<b>Pastel</b>	<b>Reflekterende</b>
N	J	J	J	J	J	J	J
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Hvid	Mat sølv	Hvid	Metallisk sølv	Metallisk guld	Rød	Gul	Sølv
–	–	–	–	–	–	1YBP	–
–	–	–	–	–	2RBP	2YBP	–
–	–	–	–	–	3RBP	3YBP	–
–	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	–
5WB2	5SBE	–	–	–	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	–	–	–	6RBP	6YBP	–
7WB2	–	–	–	–	7RBP	7YBP	–

# LK-tape



Tape i baner	Satinbånd	Satinbånd	Satinbånd	Satinbånd	Satinbånd	Selvlamineringskabeltape
Selvklebende ja/nej	N	N	N	N	N	J
Længde (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Tekstfarve	Sort	Sort	Sort	Guld	Guld	Sort
Tapefarve	Guld	Himmelblå	Lyserød	Marineblå	Rød	Hvid
Bredde (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Bredde (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Bredde (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Bredde (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



Standard	Standard	Standard	Stærk klæbeevne	Stærk klæbeevne	Stærk klæbeevne	Transparent	Transparent	Klar
J	J	J	J	J	J	J	J	J
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Sort	Rød	Blå	Sort	Sort	Sort	Sort	Hvid	Hvid
Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Gul	Klar	Klar	Klar	Sort
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

# LK-tape



Tape i baner	Varmekrymperør (HST) <sup>4</sup>	Varmekrymperør (HST) <sup>4</sup>
Selvklæbende ja/nej	N	N
Længde (m)	2,5 m	2,5 m
Tekstfarve	Sort	Sort
Tapefarve	Hvid	Gul
Diameter (fra 1,07 mm til 3,18 mm)	4WBA3	4YBA3
Diameter (fra 3,00 mm til 5,70 mm)	4WBA5	4YBA5
Diameter (fra 5,60 mm til 10,90 mm)	4WBA11	4YBA11
Diameter (fra 8,00 mm til 13,70 mm)	4WBA14	4YBA14
Diameter (fra 10,60 mm til 20,00 mm)	4WBA21	4YBA21



Forskårne tape <sup>5</sup>	Udstansede	Udstansede	Udstansede
Selvklæbende ja/nej	J	J	J
Antal mærkater pr. rulle/form	180/cirkulær	140/oval	140/rektangulær
Tekstfarve	Sort	Sort	Sort
Tapefarve	Hvid	Hvid	Hvid
Bredde (42 mm <sup>5</sup> )	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

## RC-forbrugsstoffer

Disse mærkater er designede til at holde og er gennemtestede for holdbarhed - indendørs og udendørs. Til bredere mærkningsanvendelser som sikkerhedsskiltning, forsendelses- og produktidentifikation. Vælg blandt en række kombinationsmuligheder af farver og bredder.



# RC-forbrugsstoffer



## Tape i baner

	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>
Længde, meter	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Tapefarve	Transparent	Gul	Rød	Grøn	Blå	Sort	Hvid
Bredde (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Bredde (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA

**Blækfarvebånd****Rød****Grøn****Blå****Sort****Hvid**

Længde

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

Tekstfarve (blæk)

Rød

Grøn

Blå

Sort

Hvid

Bredde (100 mm)

R1RNA

R1GNA

R1LNA

R1BNA

T1WNA

**Rulle med forskårne mærkater****Hvid**

Tekstfarve

Sort

Mærkatstørrelse (90x45 mm)

L1WAR

Antal mærkater

510

<sup>1</sup> Som stand-alone-tilstand

<sup>2</sup> Som pc-tilsluttet tilstand

<sup>3</sup> Både stand-alone- og pc-tilstand

<sup>4</sup> Varmepistol påkrævet til påsætning af udskrevet HST på kabler (leveres ikke af Epson)

<sup>5</sup> Læs dataarket for hovedenheder eller Epsons websteder for at se hovedenhedernes kompatibilitet

<sup>6</sup> Materiale: Olefin (polyethylen, uden klor)

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Transformervej 6  
2860 Soborg  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON**<sup>®</sup>