

# LabelWorks



EPSON



1

Multi

General

P.Block

Block-66  
P.Panel

1

@ 2

# 3

\$ 4

%



## Die LabelWorks-Produktfamilie

Etikettierungslösungen von Epson erleichtern die Kennzeichnung. Mit vielfältigen Beschriftungsgeräten und Bändern finden Sie mit LabelWorks für jeden Einsatzbereich eine passende Lösung.

Ob Sie Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien oder extreme Wetterverhältnisse benötigen – Etiketten von Epson überdauern die anspruchsvollsten Bedingungen.

Von Schrumpfschläuchen bis hin zu selbstlaminierenden Kabeletiketten bieten unsere Etikettenbänder Vielseitigkeit und Flexibilität bei allem, was Sie kennzeichnen müssen.

Die robusten tragbaren Beschriftungsgeräte von Epson und unsere Desktop-Modelle – mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten – eignen sich ideal für den Einsatz in den unterschiedlichsten Umgebungen.

# LabelWorks- Produkte



Modellbezeichnung	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Typ	Tragbar	Tragbar und Desktop	Tragbar und Desktop	Tragbar und Desktop
Betriebssysteme	–	Windows, Mac, Android, iOS	Windows, Mac	Windows, Mac, Android, iOS
Kompatible Bänder (mm)	4, 6, 9, 12, 18	6, 9, 12, 18, 24	6, 9, 12, 18, 24	4, 6, 9, 12, 18, 24
Schneidevorrichtung	Manuell	Auto	Auto	Auto
Symbole	459	466	460 <sup>1</sup> , 466 <sup>2</sup>	466
Etikettenvorlagen (Datei)	50	Smart-Gerät, PC	100 <sup>1</sup> /PC	Smart-Gerät, PC
Netzteil	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)	6 AA	6 AA	6 AA – aufladbare Akkus akzeptiert	6 AA
Abmessungen in mm (T × B × H)	170 × 110 × 56	54 × 132 × 146	80 × 180 × 235	54 × 132 × 146
Gewicht (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garantie (Standard/optional)	3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr

**LW-Z700FK****LW-Z900FK****LW-1000P****Pro100**

Tragbar	Tragbar	Desktop	Desktop
Windows	Windows	Windows, Mac, Android, iOS	Windows
4, 6, 9, 12, 18, 24	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	6, 9, 12, 18, 24, 36	50, 100
Auto	Auto	Auto, halb, Zuschnitt	Auto
530 <sup>1</sup> , 859 <sup>2</sup>	859 <sup>3</sup>	466	466
100 <sup>1</sup> /PC	100 <sup>1</sup> /PC	Smart-Gerät, PC	PC
Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Langlebiger Lithium-Ionen-Akku (enthalten) oder 6 AA-Batterien	Langlebiger Lithium-Ionen-Akku (enthalten) oder 6 AA-Batterien	-	-
298 × 136 × 90	295 × 136 × 97	123 × 153 × 139	262 × 219 × 138
1,11	1,25	1	2
3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr	3 Jahre/1 Jahr





## LK-Bandserie

LK-Bänder sind mit der kompletten LabelWorks-Serie kompatibel. Sie sind in verschiedenen Farben, Breiten, Materialien, Formen und Oberflächen verfügbar und ermöglichen die Erstellung von Etiketten für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen<sup>4</sup>.

Alle Etiketten werden aus chlorfreiem Material hergestellt. Sie verfügen über eine mehrschichtige Struktur für hohe Zuverlässigkeit. Um Abfall zu vermeiden, können die Etiketten mit schmaleren Seitenrändern bedruckt werden.



# LK-Bänder



Endlosbänder	Fluoreszierend	Fluoreszierend	Im Dunkeln leuchtend	Hitzebeständig	Zum Aufbügeln	Magnetisch
Selbstklebend ja/nein	J	J	J	J	N	N
Länge (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Textfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Bandfarbe	Fluoreszierendes Grün	Fluoreszierendes Gelb	Im Dunkeln leuchtend	Weiß	Weiß	Gelb
Breite (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (12 mm)	4GBF	4YBF	–	4WBH	4WBQ	–
Breite (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	–	–	5YB2
Breite (24 mm)	–	–	–	–	–	6YB2
Breite (36 mm)	–	–	–	–	–	7YB2





<b>Magnetisch</b>	<b>Matt</b>	<b>Mattes Papier</b>	<b>Metallic</b>	<b>Metallic</b>	<b>Pastell</b>	<b>Pastell</b>	<b>Reflektierend</b>
N	J	J	J	J	J	J	J
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Weiß	Mattsilber	Weiß	Metallic Silber	Metallic Gold	Rot	Gelb	Silber
–	–	–	–	–	–	1YBP	–
–	–	–	–	–	2RBP	2YBP	–
–	–	–	–	–	3RBP	3YBP	–
–	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	–
5WB2	5SBE	–	–	–	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	–	–	–	6RBP	6YBP	–
7WB2	–	–	–	–	7RBP	7YBP	–

# LK-Bänder



<b>Endlosbänder</b>	<b>Satinband</b>	<b>Satinband</b>	<b>Satinband</b>	<b>Satinband</b>	<b>Satinband</b>	<b>Selbstlaminiertes Kabeletikett</b>
Selbstklebend ja/nein	N	N	N	N	N	J
Länge (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Textfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Gold	Gold	Schwarz
Bandfarbe	Gold	Himmelblau	Rosa	Navy	Rot	Weiß
Breite (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Breite (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Breite (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Breite (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



<b>Standard</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>	<b>Stark haftend</b>	<b>Stark haftend</b>	<b>Stark haftend</b>	<b>Transparent</b>	<b>Transparent</b>	<b>Leuchtend</b>
J	J	J	J	J	J	J	J	J
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Schwarz	Rot	Blau	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Weiß	Weiß
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Gelb	Transparent	Transparent	Transparent	Schwarz
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

# LK-Bänder



<b>Endlosbänder</b>	<b>Schrumpfschlauch (HST)<sup>4</sup></b>	<b>Schrumpfschlauch (HST)<sup>4</sup></b>
Selbstklebend ja/nein	N	N
Länge (m)	2,5 m	2,5 m
Textfarbe	Schwarz	Schwarz
Bandfarbe	Weiß	Gelb
Durchmesser (1,07 mm bis 3,18 mm)	4WBA3	4YBA3
Durchmesser (3,0 mm bis 5,7 mm)	4WBA5	4YBA5
Durchmesser (5,6 mm bis 10,9 mm)	4WBA11	4YBA11
Durchmesser (8,0 mm bis 13,7 mm)	4WBA14	4YBA14
Durchmesser (10,6 mm bis 20,0 mm)	4WBA21	4YBA21



<b>Vorgestanzte Bänder<sup>5</sup></b>	<b>Vorgestanzt</b>	<b>Vorgestanzt</b>	<b>Vorgestanzt</b>
Selbstklebend ja/nein	J	J	J
Anzahl der Etiketten pro Rolle/Form	180/ kreisförmig	140/oval	140/ rechteckig
Textfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Bandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Breite (42 mm) <sup>5</sup>	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

## RC-Verbrauchsmaterialien

Diese Etiketten weisen eine hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit auf – im Innen- wie im Außenbereich. Sie eignen sich für breitere Anwendungsbereiche wie z. B. Sicherheitsbeschilderungen, Postversand oder Produktkennzeichnung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Kombinationen aus Farbe und Breite.



# RC-Verbrauchs- materialien



<b>Endlosbänder</b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>	<b>Olefin<sup>6</sup></b>
Länge (m)	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Bandfarbe	Transparent	Gelb	Rot	Grün	Blau	Schwarz	Weiß
Breite (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Breite (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA



### Farbbänder

#### Rot

#### Grün

#### Blau

#### Schwarz

#### Weiß

Länge

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

Textfarbe (Tinte)

Rot

Grün

Blau

Schwarz

Weiß

Breite (100 mm)

R1RNA

R1GNA

R1LNA

R1BNA

T1WNA



### Vorgestanzte Etikettenrolle

#### Weiß

Textfarbe

Schwarz

Etikettengröße (90 × 45 mm)

L1WAR

Anzahl der Etiketten

510



<sup>1</sup> Betrieb ohne Computer

<sup>2</sup> Betrieb mit Computer

<sup>3</sup> Betrieb mit und ohne Computer

<sup>4</sup> Für die Anbringung von Schrumpfschläuchen ist eine Heißluftpistole erforderlich (diese wird nicht von Epson zur Verfügung gestellt).

<sup>5</sup> Hinweise zur Kompatibilität der Haupteinheit finden Sie im entsprechenden Datenblatt bzw. auf den Webseiten von Epson.

<sup>6</sup> Material: Olefin (chlorfreies Polyethylenband)

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter [www.epson.de](http://www.epson.de), [www.epson.at](http://www.epson.at) bzw. [www.epson.ch](http://www.epson.ch).

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON**®