

LabelWorks



EPSON



1

Multi

General

P.Block

Block-66
P.Panel

1

@ 2

3

\$ 4

%



La familia LabelWorks

Las soluciones de etiquetado de Epson ayudan a mejorar la identificación. Gracias a sus impresoras de etiquetas y cintas adaptadas a cualquier necesidad, LabelWorks lo tiene todo controlado.

Las etiquetas de Epson han sido diseñadas para sobrevivir a las condiciones más adversas, incluso a la abrasión, a los productos químicos o a las condiciones atmosféricas extremas.

Desde tubos termorretráctiles hasta cables autolaminables, nuestra gama de cintas ofrece versatilidad y flexibilidad completas, independientemente de lo que necesites etiquetar.

Con los resistentes modelos de escritorio y portátiles y las diversas opciones de conectividad, las impresoras de etiquetas de Epson son adecuadas para su uso en una amplia variedad de entornos.

Productos



Nombre del producto	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Tipo	Portátil	Portátil y de escritorio	Portátil y de escritorio	Portátil y de escritorio
Sistemas operativos	-	Windows/Mac/Android/iOS	Windows/Mac	Windows/Mac/Android/iOS
Cintas compatibles (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Cortador	Manual	Automático	Automático	Automático
Símbolos	459	466	460 ¹ /466 ²	466
Diseño de etiquetas (archivo)	50	Dispositivo inteligente/PC	100 ¹ /PC	Dispositivo inteligente/PC
Adaptador de CA	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Baterías (no incluidas)	6 AA	6 AA	6 AA (permite recargables)	6 AA
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	170 x 110 x 56	54 x 132 x 146	80 x 180 x 235	54 x 132 x 146
Peso (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garantía estándar/opcional	3 años/1 año	3 años/1 año	3 años/1 año	3 años/1 año



LW-Z700FK

LW-Z900FK

LW-1000P

Pro100

Portátil	Portátil	Escritorio	Escritorio
Windows	Windows	Windows/Mac/Android/iOS	Windows
4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36	6/9/12/18/24/36	50/100
Automático	Automático	Automático, parcial, corte redondo	Automático
530 ¹ /859 ²	859 ³	466	466
100 ¹ /PC	100 ¹ /PC	Dispositivo inteligente/PC	Ordenador
Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Batería de iones de litio de larga duración (incluida) o 6 AA	Batería de iones de litio de larga duración (incluida) o 6 AA	–	–
298 × 136 × 90	295 × 136 × 97	123 × 153 × 139	262 × 219 × 138
1,11	1,25	1	2
3 años/1 año	3 años/1 año	3 años/1 año	3 años/1 año





Gama de cintas LK

Las cintas de LK son compatibles con toda la gama de rotuladoras LabelWorks. Disponibles en una gama de colores, anchos, materiales, formas y acabados, puedes crear etiquetas para una gran variedad de aplicaciones diferentes⁴.

Las etiquetas cuentan con una estructura de varias capas para ofrecer una gran durabilidad y no presentan cloro. Las etiquetas se pueden imprimir con márgenes más pequeños para reducir los residuos.

Cintas LK



Cintas continuas	Fluorescentes	Fluorescentes	Con brillo en la oscuridad	Resistentes al calor	Adhesión por planchado	Magnéticas
Autoadhesiva Sí/No	S	S	S	S	N	N
Longitud (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Color del texto	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Color de la cinta	Verde fluorescente	Amarillo fluorescente	Con brillo en la oscuridad	Blanco	Blanco	Amarillo
Ancho (4 mm)	-	-	-	-	-	-
Ancho (6 mm)	-	-	-	-	-	-
Ancho (9 mm)	-	-	-	-	-	-
Ancho (12 mm)	4GBF	4YBF	-	4WBH	4WBQ	-
Ancho (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	-	-	5YB2
Ancho (24 mm)	-	-	-	-	-	6YB2
Ancho (36 mm)	-	-	-	-	-	7YB2



Magnéticas	Mate	Papel mate	Metálicas	Metálicas	Pastel	Pastel	Reflectantes
N	S	S	S	S	S	S	S
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Blanco	Plata mate	Blanco	Plata metálico	Oro metálico	Rojo	Amarillo	Plata
–	–	–	–	–	–	1YBP	–
–	–	–	–	–	2RBP	2YBP	–
–	–	–	–	–	3RBP	3YBP	–
–	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	–
5WB2	5SBE	–	–	–	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	–	–	–	6RBP	6YBP	–
7WB2	–	–	–	–	7RBP	7YBP	–

Cintas LK



Cintas continuas	Satinadas	Satinadas	Satinadas	Satinadas	Satinadas	Para cables con laminado automático
Autoadhesiva Sí/No	N	N	N	N	N	S
Longitud (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Color del texto	Negro	Negro	Negro	Oro	Oro	Negro
Color de la cinta	Oro	Azul cielo	Rosa	Azul marino	Rojo	Blanco
Ancho (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Ancho (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Ancho (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Ancho (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Ancho (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Ancho (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Ancho (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



Estándar	Estándar	Estándar	Adhesivo fuerte	Adhesivo fuerte	Adhesivo fuerte	Trans- parentes	Trans- parentes	Brillantes
S	S	S	S	S	S	S	S	S
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Negro	Rojo	Azul	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Blanco
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Amarillo	Transparente	Transparente	Transparente	Negro
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

Cintas LK



Cintas continuas	Tubo termorretráctil (HST)⁴	Tubo termorretráctil (HST)⁴
Autoadhesiva Sí/No	N	N
Longitud (m)	2,5 m	2,5 m
Color del texto	Negro	Negro
Color de la cinta	Blanco	Amarillo
Diámetro (de 1,07 mm a 3,18 mm)	4WBA3	4YBA3
Diámetro (de 3,00 mm a 5,70 mm)	4WBA5	4YBA5
Diámetro (de 5,60 mm a 10,90 mm)	4WBA11	4YBA11
Diámetro (de 8,00 mm a 13,70 mm)	4WBA14	4YBA14
Diámetro (de 10,60 mm a 20,00 mm)	4WBA21	4YBA21



Cintas precortadas⁵	Troqueladas	Troqueladas	Troqueladas
Autoadhesiva Sí/No	S	S	S
N.º de etiquetas por rollo/forma	180/circular	140/ovalada	140/rectangular
Color del texto	Negro	Negro	Negro
Color de la cinta	Blanco	Blanco	Blanco
Ancho (42 mm ⁵)	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

Consumibles RC

Estas etiquetas se han diseñado para ser duraderas y están totalmente probadas en cuanto a durabilidad, tanto en interiores como en exteriores. Para aplicaciones de etiquetado más amplias, como letreros de seguridad, envíos postales e identificación de productos. Elige entre una gama de combinaciones de colores y anchos.



Consumibles RC



Cintas continuas

	Olefina ⁶	Olefina ⁶	Olefina ⁶	Olefina ⁶	Olefina ⁶	Olefina ⁶	Olefina ⁶
Longitud m (")	15 m (49,2")	15 m (49,2")	15 m (49,2")	15 m (49,2")	15 m (49,2")	15 m (49,2")	15 m (49,2")
Color de la cinta	Transparentes	Amarillo	Rojo	Verde	Azul	Negro	Blanco
Ancho (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Ancho (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA

**Cintas de tinta****Rojo****Verde****Azul****Negro****Blanco**

Longitud

30 m (98,4")

30 m (98,4")

30 m (98,4")

30 m (98,4")

30 m (98,4")

Color de texto (tinta)

Rojo

Verde

Azul

Negro

Blanco

Ancho (100 mm)

R1RNA

R1GNA

R1LNA

R1BNA

T1WNA

**Rollo de papel precortado****Blanco**

Color del texto

Negro

Tamaño de etiqueta
(90 × 45 mm/3,54 × 1,77")

L1WAR

Número de etiquetas

510

¹ En modo autónomo.

² En modo conexión a ordenador.

³ En modo autónomo y conexión a ordenador.

⁴ Se requiere una pistola térmica para instalar tubos termorretráctiles impresos en cables (no la proporcionará Epson).

⁵ Consulta la hoja de información del equipo o los sitios web de Epson para ver la compatibilidad con los equipos.

⁶ Material: olefina (polietileno, sin cloro).

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.

Epson Ibérica, S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)

Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat

Camí de Ca n'Ametller, 22

Edificio 2

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.

La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®