

LabelWorks



EPSON



1

Multi

General

P.Block

Block-66
P.Panel

1

@ 2

3

\$ 4

%



Gamma LabelWorks

Perfette per semplificare l'identificazione, le soluzioni Epson LabelWorks e i relativi nastri soddisfano ogni esigenza di etichettatura.

Che si tratti di resistere all'abrasione, alle sostanze chimiche o agli agenti atmosferici, le etichette Epson sono progettate per durare a lungo, anche nelle condizioni più estreme.

Dalle guaine termorestringenti ai nastri autolaminanti per cavi, i nastri della gamma Epson offrono sempre la massima versatilità e flessibilità, indipendentemente dalla posizione dell'etichettatura.

Disponibili in versione portatile o desktop, i sistemi per etichette Epson offrono molteplici opzioni di connettività e possono essere utilizzati in vari ambienti.

Prodotti




Modello	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Tipo	Portatile	Portatile e desktop	Portatile e desktop	Portatile e desktop
Sistemi operativi	-	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows/Mac	Windows/Mac /Android/ iOS
Nastri compatibili (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Taglierina	Manuale	Automatica	Automatica	Automatica
Simboli	459	466	460 ¹ /466 ²	466
Template etichetta (file)	50	Dispositivi mobile/PC	100 ¹ /PC	Dispositivi mobile/PC
Adattatore CA	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Batterie (non incluse)	6 batterie AA	6 batterie AA	6 batterie AA (anche ricaricabili)	6 batterie AA
Dimensioni (P×L×A) (mm)	170×110×56	54×132×146	80×180×235	54×132×146
Peso (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garanzia standard/ opzionale	3 anni/1 anno	3 anni/1 anno	3 anni/1 anno	3 anni/1 anno

**LW-Z700FK****LW-Z900FK****LW-1000P****Pro100**

Portatile	Portatile	Desktop	Desktop
Windows	Windows	Windows/Mac/Android/iOS	Windows
4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36	6/9/12/18/24/36	50/100
Automatica	Automatica	Automatica, parziale, per bordi	Automatica
530 ¹ /859 ²	859 ³	466	466
100 ¹ /PC	100 ¹ /PC	Dispositivi mobile/PC	PC
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Batteria di lunga durata agli ioni di litio (inclusa) o 6 batterie AA	Batteria di lunga durata agli ioni di litio (inclusa) o 6 batterie AA	-	-
298×136×90	295×136×97	123×153×139	262×219×138
1,11	1,25	1	2
3 anni/1 anno	3 anni/1 anno	3 anni/1 anno	3 anni/1 anno





Nastri LK

I nastri LK sono compatibili con tutti i modelli LabelWorks. Disponibili in un'ampia gamma di colori, larghezze, materiali, forme e finiture, consentono di creare etichette per molteplici applicazioni⁴.

Prive di cloro, le etichette realizzate con questi nastri si contraddistinguono per la loro struttura multistrato che assicura una lunga durata nel tempo e possono essere stampate con margini ridotti in modo da evitare inutili sprechi.

Nastri LK



Nastri a modulo continuo	Fluorescente	Fluorescente	Fosforescente	Resistente al calore	Iron-on	Magnetico
Autoadesivo	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Lunghezza	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Colore testo	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Colore nastro	Verde fluorescente	Giallo fluorescente	Fosforescente	Bianco	Bianco	Giallo
Larghezza 4 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 6 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 9 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 12 mm	4GBF	4YBF	–	4WBH	4WBQ	–
Larghezza 18 mm	5GBF	5YBF	5ZBU	–	–	5YB2
Larghezza 24 mm	–	–	–	–	–	6YB2
Larghezza 36 mm	–	–	–	–	–	7YB2



Magnetico	Matte	Carta opaca	Metallizzato	Metallizzato	Pastello	Pastello	Riflettente
No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Bianco	Argento opaco	Bianco	Argento metallizzato	Oro metallizzato	Rosso	Giallo	Argento
–	–	–	–	–	–	1YBP	–
–	–	–	–	–	2RBP	2YBP	–
–	–	–	–	–	3RBP	3YBP	–
–	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	–
5WB2	5SBE	–	–	–	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	–	–	–	6RBP	6YBP	–
7WB2	–	–	–	–	7RBP	7YBP	–

Nastri LK



Nastri a modulo continuo

Satinato

Satinato

Satinato

Satinato

Satinato

Autolaminante per cavi

Autoadesivo	No	No	No	No	No	Sì
Lunghezza	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Colore testo	Nero	Nero	Nero	Oro	Oro	Nero
Colore nastro	Oro	Azzurro	Rosa	Blu navy	Rosso	Bianco
Larghezza 4 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 6 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 9 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 12 mm	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Larghezza 18 mm	–	–	–	–	–	–
Larghezza 24 mm	–	–	–	–	–	6WBC
Larghezza 36 mm	–	–	–	–	–	7WBC



Standard	Standard	Standard	Con adesivo resistente	Con adesivo resistente	Con adesivo resistente	Trasparente	Trasparente	Per etichette facilmente leggibili
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Nero	Rosso	Blu	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco	Bianco
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Giallo	Trasparente	Trasparente	Trasparente	Nero
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

Nastri LK



Nastri a modulo continuo	Guaina termorestringente (HST)⁴	Guaina termorestringente (HST)⁴
Autoadesivo	No	No
Lunghezza	2,5 m	2,5 m
Colore testo	Nero	Nero
Colore nastro	Bianco	Giallo
Diametro da 1,07 a 3,18 mm	4WBA3	4YBA3
Diametro da 3 a 5,7 mm	4WBA5	4YBA5
Diametro da 5,6 a 10,9 mm	4WBA11	4YBA11
Diametro da 8 a 13,7 mm	4WBA14	4YBA14
Diametro da 10,6 a 20 mm	4WBA21	4YBA21



Nastri pretagliati⁵	Fustellato	Fustellato	Fustellato
Autoadesivo	Sì	Sì	Sì
N. di etichette per rotolo/forma	180/ rotonda	140/ovale	140/ rettangolare
Colore testo	Nero	Nero	Nero
Colore nastro	Bianco	Bianco	Bianco
Larghezza 42 mm ⁵	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

Nastri RC

Le etichette realizzate con i nastri RC sono progettate e testate per resistere e durare nel tempo, in ambienti interni o in esterno. Questi nastri si prestano soprattutto per le applicazioni di etichettatura nel senso più ampio del termine, come ad esempio la segnaletica di sicurezza, le spedizioni e l'identificazione dei prodotti. La gamma RC è disponibile in numerosi colori e in varie larghezze.



Nastri RC



Nastri a modulo continuo	Olefinico⁶	Olefinico⁶	Olefinico⁶	Olefinico⁶	Olefinico⁶	Olefinico⁶	Olefinico⁶
Lunghezza	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Colore nastro	Trasparente	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Nero	Bianco
Larghezza 50 mm	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Larghezza 100 mm	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA

**Cartucce nastro****Rosso****Verde****Blu****Nero****Bianco**

Lunghezza

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

Colore testo (inchiostro)

Rosso

Verde

Blu

Nero

Bianco

Larghezza 100 mm

R1RNA

R1GNA

R1LNA

R1BNA

T1WNA

**Rotolo con etichette pretagliate****Bianco**

Colore testo

Nero

Formato etichetta 90x45 mm

L1WAR

Numero di etichette

510

¹ In modalità stand-alone

² Con collegamento al PC

³ Sia in modalità stand-alone sia con collegamento al PC

⁴ Le etichette termorestringenti stampate devono essere applicate sui cavi utilizzando una pistola termica (non fornita da Epson)

⁵ Per la compatibilità, vedere la scheda tecnica dell'etichettatrice o il sito web Epson

⁶ Materiale: olefina (polietilene privo di cloro)

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.

Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502

Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®