

LabelWorks



EPSON



1

Multi

General

P.Block

Block-66
P.Panel

1

@ 2

3

\$ 4

%



A família LabelWorks

As soluções de etiquetagem Epson podem ajudar a facilitar a identificação. Com as etiquetadoras e fitas adequadas a todas as necessidades, a família LabelWorks tem uma solução para si.

Quer precise de resistência à abrasão, a substâncias químicas ou a condições meteorológicas extremas, as etiquetas Epson foram concebidas para resistirem às condições mais adversas.

Desde tubos retráteis ao calor ao enrolamento de cabos por autolaminação, a nossa gama de fitas oferece total versatilidade e flexibilidade, quaisquer que sejam as suas necessidades de etiquetagem.

Com modelos de secretária e portáteis robustos, e várias opções de conectividade, as etiquetadoras Epson foram pensadas para serem utilizadas numa grande variedade de ambientes.

Produtos



Nome do modelo	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Tipo	Portátil	Portátil e secretária	Portátil e secretária	Portátil e secretária
Sistemas operativos	-	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows/Mac	Windows/Mac /Android/ IOS
Fitas compatíveis (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Guilhotina	Manual	Automático	Automático	Automático
Símbolos	459	466	460 ¹ /466 ²	466
Design de etiqueta (ficheiro)	50	Dispositivo inteligente/ PC	100 ¹ /PC	Dispositivo inteligente/ PC
Adaptador de CA	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Pilhas (não incluídas)	6 AA	6 AA	6 AA – compatível com recarregáveis	6 AA
Dimensões (PxLxA) (mm)	170x110x56	54x132x146	80x180x235	54x132x146
Peso (kg)	0,42	0,44	0,77	0,44
Garantia padrão/ opcional	3 anos/1 ano	3 anos/1 ano	3 anos/1 ano	3 anos/1 ano

**LW-Z700FK****LW-Z900FK****LW-1000P****Pro100**

Portátil	Portátil	Secretária	Secretária
Windows	Windows	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows
4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36	6/9/12/18/24/36	50/100
Automático	Automático	Automático, metade, cortar	Automático
530 ¹ /859 ²	859 ³	466	466
100 ¹ /PC	100 ¹ /PC	Dispositivo inteligente/ PC	PC
Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
lões de lítio de longa duração (incluídas) ou 6 AA	lões de lítio de longa duração (incluídas) ou 6 AA	-	-
298x136x90	295x136x97	123x153x139	262x219x138
1,11	1,25	1	2
3 anos/1 ano	3 anos/1 ano	3 anos/1 ano	3 anos/1 ano





Gama de fitas LK

As fitas LK são compatíveis com toda a gama LabelWorks. Disponíveis em várias cores, larguras, materiais, formas e acabamentos, poderá criar etiquetas para várias aplicações diferentes⁴.

Cada etiqueta tem uma estrutura multicamada para uma elevada durabilidade e está isenta de cloro. As etiquetas podem ser impressas com margens mais pequenas para ajudar a reduzir o desperdício.

Fitas LK



Fitas contínuas	Fluorescente	Fluorescente	Brilha no escuro	Resistente ao calor	Transferência a quente	Magnética
Autoadesiva Sim/Não	S	S	S	S	N	N
Comprimento (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Cor do texto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Cor da fita	Verde fluorescente	Amarelo fluorescente	Brilha no escuro	Branco	Branco	Amarelo
Largura (4 mm)	-	-	-	-	-	-
Largura (6 mm)	-	-	-	-	-	-
Largura (9 mm)	-	-	-	-	-	-
Largura (12 mm)	4GBF	4YBF	-	4WBH	4WBQ	-
Largura (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	-	-	5YB2
Largura (24 mm)	-	-	-	-	-	6YB2
Largura (36 mm)	-	-	-	-	-	7YB2



Magnética	Mate	Papel mate	Metalizada	Metalizada	Pastel	Pastel	Refletores
N	S	S	S	S	S	S	S
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Branco	Prateado mate	Branco	Prateado metalizado	Dourado metalizado	Vermelho	Amarelo	Prateado
-	-	-	-	-	-	1YBP	-
-	-	-	-	-	2RBP	2YBP	-
-	-	-	-	-	3RBP	3YBP	-
-	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	-
5WB2	5SBE	-	-	-	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	-	-	-	6RBP	6YBP	-
7WB2	-	-	-	-	7RBP	7YBP	-

Fitas LK



Fitas contínuas	Fita acetinada	Fita acetinada	Fita acetinada	Fita acetinada	Fita acetinada	Enrolamento de cabos com autolaminação
Autoadesiva Sim/Não	N	N	N	N	N	S
Comprimento (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Cor do texto	Preto	Preto	Preto	Dourado	Dourado	Preto
Cor da fita	Dourado	Céu azul	Cor de rosa	Azul marinho	Vermelho	Branco
Largura (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Largura (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Largura (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Largura (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Largura (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Largura (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Largura (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



Padrão	Padrão	Padrão	Adesiva forte	Adesiva forte	Adesiva forte	Transparente	Transparente	Vívida
S	S	S	S	S	S	S	S	S
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Preto	Vermelho	Azul	Preto	Preto	Preto	Preto	Branco	Branco
Branco	Branco	Branco	Branco	Amarelo	Transparente	Transparente	Transparente	Preto
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

Fitas LK



Fitas contínuas

	Tubo retrátil ao calor (HST)⁴	Tubo retrátil ao calor (HST)⁴
Autoadesiva Sim/Não	N	N
Comprimento (m)	2,5 m	2,5 m
Cor do texto	Preto	Preto
Cor da fita	Branco	Amarelo
Diâmetro (de 1,07 a 3,18 mm)	4WBA3	4YBA3
Diâmetro (de 3 a 5,7 mm)	4WBA5	4YBA5
Diâmetro (de 5,6 a 10,9 mm)	4WBA11	4YBA11
Diâmetro (de 8 a 13,7 mm)	4WBA14	4YBA14
Diâmetro (de 10,6 a 20 mm)	4WBA21	4YBA21



Fitas pré-cortadas⁵

	Recortada	Recortada	Recortada
Autoadesiva Sim/Não	S	S	S
N.º de etiquetas por rolo/forma	180/ Circular	140/Oval	140/ Retangular
Cor do texto	Preto	Preto	Preto
Cor da fita	Branco	Branco	Branco
Largura (42 mm ⁵)	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

Consumíveis RC

Estas etiquetas foram concebidas para durar e foram totalmente testadas quanto à durabilidade em ambientes interiores e exteriores. Para aplicações de etiquetagem mais vastas, como a sinalética de segurança, expedição de correio e identificação de produtos, escolha entre uma vasta gama de combinações de cor e largura.



Consumíveis RC



Fitas contínuas	Olefina⁶	Olefina⁶	Olefina⁶	Olefina⁶	Olefina⁶	Olefina⁶	Olefina⁶
Comprimento m (pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)	15 m (49,2 pés)
Cor da fita	Transparente	Amarelo	Vermelho	Verde	Azul	Preto	Branco
Largura (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Largura (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA



Fitas de tinta	Vermelho	Verde	Azul	Preto	Branco
Comprimento	30 m (98,4 pés)	30 m (98,4 pés)	30 m (98,4 pés)	30 m (98,4 pés)	30 m (98,4 pés)
Cor do texto (tinta)	Vermelho	Verde	Azul	Preto	Branco
Largura (100 mm)	R1RNA	R1GNA	R1LNA	R1BNA	T1WNA



Rolo de etiquetas pré-cortadas	Branco
Cor do texto	Preto
Tamanho da etiqueta (90x45 mm (3,54x1,77"))	L1WAR
Número de etiquetas	510

¹ Em modo autónomo

² Em modo de ligação ao PC

³ Em modo autónomo e modo PC

⁴ É necessária uma pistola de calor para a instalação HST impressa nos cabos (não fornecida pela Epson)

⁵ Consulte a ficha de produto da unidade principal ou os Websites da Epson para verificar a compatibilidade das unidades principais

⁶ Material: Olefina (Polietileno, Sem cloro)

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A

Sucursal em Portugal

Telefone: 213 035 400

Fax: 213 035 490

epson@epson.pt

www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000

Pré Venda: 707 222 111

9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®