

# LabelWorks



EPSON

1-





## LabelWorks ailesi

Epson etiketleme çözümleri, tanımlamayı kolaylaştırır. Her ihtiyaca uygun etiket üreticiler ve bantlarla LabelWorks size yeter.

Etiketlerimiz, aşınma kimyasal maddeler veya aşırı hava koşullarına karşı direnç gibi gereksinimlerinize yönelik olarak en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Isıyla daralan makarondan kendinden laminasyonlu kablo sargısına kadar bant yelpazemiz, etiketlemeniz gereken malzeme ne olursa olsun çok yönlülük ve esneklik sunar.

Sağlam taşınabilir ve masaüstü modelleri ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle Epson etiket yazıcıları, farklı ortamlarda kullanıma uygundur.

# Ürünler



Model adı	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
Tip	Elde taşınan	Taşınabilir ve masaüstü	Taşınabilir ve masaüstü	Taşınabilir ve masaüstü
İşletim sistemleri	-	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows/Mac	Windows/Mac /Android/ IOS
Uyumlu bantlar (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Kesici	Manuel	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Simgeler	459	466	460 <sup>1</sup> /466 <sup>2</sup>	466
Etiket tasarımı (dosya)	50	Akıllı cihaz/Bilgisayar	100 <sup>1</sup> /Bilgisayar	Akıllı cihaz/Bilgisayar
AC adaptörü	Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir
Piller (dahil değildir)	6 AA	6 AA	6 AA – şarj edilebilir piller kullanılabilir	6 AA
Boyutlar (DxGxY) (mm)	170x110x56	54x132x146	80x180x235	54x132x146
Ağırlık (kg)	0.42	0.44	0.77	0.44
Garanti standart / isteğe bağlı	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl



### LW-Z700FK

### LW-Z900FK

### LW-1000P

### Pro100

Elde taşınan	Elde taşınan	Masaüstü	Masaüstü
Windows	Windows	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows
4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36	6/9/12/18/24/36	50/100
Otomatik	Otomatik	Otomatik, yarım, trim	Otomatik
530 <sup>1</sup> /859 <sup>2</sup>	859 <sup>3</sup>	466	466
100 <sup>1</sup> /Bilgisayar	100 <sup>1</sup> /Bilgisayar	Akıllı cihaz/Bilgisayar	Bilgisayar
Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir
Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA	Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA	-	-
298x136x90	295x136x97	123x153x139	262x219x138
1,11	1,25	1	2
3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl



AJ05-35

AJ05-35:70

AJ05-35:70

AJ05-35:70

760

761

762

763





## LK bant serisi

LK bantlar bütün LabelWorks serisiyle uyumludur. Çeşitli renkler, genişlikler, malzemeler, şekiller ve kaplamalarla farklı uygulamalar için etiketler üretebilirsiniz<sup>4</sup>.

Her etiket, yüksek dayanıklılık sağlayan çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve klor içermez. Etiketler daha küçük kenar marjlarıyla yazdırılabilir ve israfı azaltmaya yardımcı olur.

# LK bantlar



Sürekli bantlar	Floresan	Floresan	Karanlıkta parlar	Isıya dayanıklı	Ütülü	Manyetik
Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır	E	E	E	E	H	H
Uzunluk (m)	9 m	9 m	1,5 m	2 m	5 m	1,5 m
Metin rengi	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
Bant rengi	Floresan yeşili	Floresan sarısı	Karanlıkta parlar	Beyaz	Beyaz	Sarı
Genişlik (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (12 mm)	4GBF	4YBF	–	4WBH	4WBQ	–
Genişlik (18 mm)	5GBF	5YBF	5ZBU	–	–	5YB2
Genişlik (24 mm)	–	–	–	–	–	6YB2
Genişlik (36 mm)	–	–	–	–	–	7YB2





Manyetik	Mat	Mat kağıt	Metalik	Metalik	Pastel	Pastel	Yansıtıcı
H	E	E	E	E	E	E	E
1,5 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	1,5 m
Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
Beyaz	Mat gümüş	Beyaz	Metalik gümüş	Metalik altın	Kırmızı	Sarı	Gümüş
-	-	-	-	-	-	1YBP	-
-	-	-	-	-	2RBP	2YBP	-
-	-	-	-	-	3RBP	3YBP	-
-	4SBE	4WBB	4SBM	4KBM	4RBP	4YBP	-
5WB2	5SBE	-	-	-	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	-	-	-	6RBP	6YBP	-
7WB2	-	-	-	-	7RBP	7YBP	-

# LK bantlar



Sürekli bantlar	Saten şerit	Saten şerit	Saten şerit	Saten şerit	Saten şerit	Kendinden laminasyonlu kablo sargısı
Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır	H	H	H	H	H	E
Uzunluk (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
Metin rengi	Siyah	Siyah	Siyah	Altın	Altın	Siyah
Bant rengi	Altın	Gök mavisi	Pembe	Lacivert	Kırmızı	Beyaz
Genişlik (4 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (6 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (9 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (12 mm)	4KBK	4LBK	4PBK	4HKK	4RKK	–
Genişlik (18 mm)	–	–	–	–	–	–
Genişlik (24 mm)	–	–	–	–	–	6WBC
Genişlik (36 mm)	–	–	–	–	–	7WBC



## Standart

## Standart

## Standart

## Güçlü yapışkan

## Güçlü yapışkan

## Güçlü yapışkan

## Şeffaf

## Şeffaf

## Canlı

E	E	E	E	E	E	E	E	E
9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Siyah	Kırmızı	Mavi	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Beyaz	Beyaz
Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Sarı	Net	Net	Net	Siyah
1WBN	–	–	–	–	–	–	–	–
2WBN	–	–	–	–	–	2TBN	–	–
3WBN	3WRN	–	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	–	–
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	–	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	–	–	–	–	–	6TBN	–	–
7WBN	–	–	–	–	–	7TBN	–	–

# LK bantlar



## Sürekli bantlar

	Isıyla daralan makaron (HST) <sup>4</sup>	Isıyla daralan makaron (HST) <sup>4</sup>
Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır	H	H
Uzunluk (m)	2,5 m	2,5 m
Metin rengi	Siyah	Siyah
Bant rengi	Beyaz	Sarı
Çap (1,07 mm - 3,18 mm arası)	4WBA3	4YBA3
Çap (3,00 mm - 5,70 mm arası)	4WBA5	4YBA5
Çap (5,60 mm - 10,90 mm)	4WBA11	4YBA11
Çap (8,00 mm - 13,70 mm arası)	4WBA14	4YBA14
Çap (10,60 mm - 20,00 mm arası)	4WBA21	4YBA21



## Önceden kesilmiş bantlar<sup>5</sup>

	Kalıp kesim	Kalıp kesim	Kalıp kesim
Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır	E	E	E
Rulo/şekil başına etiket sayısı	180/ Dairesel	140/ Oval	140/ Dikdörtgen
Metin rengi	Siyah	Siyah	Siyah
Bant rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Genişlik (42mm <sup>6</sup> )	8WBWAA	8WBWAB	8WBWAC

## RC sarf malzemeleri

Bu etiketler, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı ve hem iç hem dış mekan kullanımında dayanıklılık için tam anlamıyla test edildi. Güvenlik tabelaları, posta gönderimi ve ürün tanıtımı gibi daha büyük etiketleme uygulamaları için idealdir. Çok çeşitli renk ve genişlik kombinasyonları arasından seçim yapılabilir.



## RC sarf malzemeleri



### Sürekli bantlar

	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>	Olefin <sup>6</sup>
Uzunluk m (ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)	15 m (49,2 ft)
Bant rengi	Şeffaf	Sarı	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Siyah	Beyaz
Genişlik (50 mm)	T5TNA	T5YNA	T5RNA	T5GNA	T5LNA	T5BNA	T5WNA
Genişlik (100 mm)	T1TNA	T1YNA	1RNA	T1GNA	T1LNA	T1BNA	T1WNA



### Mürekkep şeritleri

#### Kırmızı

#### Yeşil

#### Mavi

#### Siyah

#### Beyaz

Uzunluk

30 m (98,4 ft)

30 m (98,4 ft)

30 m (98,4 ft)

30 m (98,4 ft)

30 m (98,4 ft)

Metin (mürekkep) rengi

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Siyah

Beyaz

Genişlik (100 mm)

R1RNA

R1GNA

R1LNA

R1BNA

T1WNA



### Önceden kesilmiş etiket rulosu

#### Beyaz

Metin Rengi

Siyah

Etiket Boyutu (90x45 mm (3,54x1,77"))

L1WAR

Etiket sayısı

510



- <sup>1</sup> Bağımsız mod olarak
- <sup>2</sup> Bilgisayara bağlı modunda
- <sup>3</sup> Hem bağımsız hem bilgisayar modu
- <sup>4</sup> Kablolar üzerinde basılı HST kurulumu için ısı tabancası gereklidir (Epson tarafından sağlanmaz)
- <sup>5</sup> Ana birimin uyumluluğu için lütfen veri sayfalarına veya Epson web sitesine bakın
- <sup>6</sup> Malzeme: Olefin (Polietilen, Kloruz)

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson ofisiyle görüşün ya da [www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr) adresini ziyaret edin.

**Epson Erişim Hattı**

Telefon: +90 212 988 17 82

Faks: (0212) 3360304

bilgi@epsonerisim.com



Epson-Türkiye



@EpsonEurope

[www.epson.com.tr](http://www.epson.com.tr)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**