

LabelWorks



LabelWorks ailesi

Epson etiketleme çözümleri, tanımlamayı kolaylaştırır. Her ihtiyaca uygun etiket üreticiler ve bantlarla LabelWorks size yeter.

Etiketlerimiz, aşınma, kimyasal maddeler veya aşırı hava koşullarına karşı direnç gibi gereksinimlerinize yönelik olarak en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Isıyla daralan makarondan kendinden laminasyonlu kablo sargısına kadar bant yelpazemiz, etiketlemeniz gereken malzeme ne olursa olsun çok yönlülük ve esneklik sunar.

Sağlam taşınabilir ve masaüstü modelleri ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle Epson etiket yazıcıları, farklı ortamlarda kullanıma uygundur.



Ürünler



Model adı	LW-K400/K400VP	LW-600P
Tip	Elde taşınan	Taşınabilir ve masaüstü
İşletim Sistemleri	–	Windows/Mac/Android/iOS
Uyumlu bantlar (mm)	4/6/9/12/18	6/9/12/18/24
Kesici	Manuel	Otomatik
Simgeler	459	466
Etiket tasarımı (dosya)	50	Akıllı cihaz/Bilgisayar
AC Adaptörü	Dahildir	Dahildir
Piller (dahil değildir)	6 AA	6 AA
Boyutlar (DxGxY) (mm)	170x110x56	54x132x146
Ağırlık (kg)	0.42	0.44
Standart garanti/isteğe bağlı	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl



Model adı	LW-700	LW-Z710
Tip	Taşınabilir ve masaüstü	Taşınabilir ve masaüstü
İşletim Sistemleri	Windows/Mac	Windows/Mac /Android/IOS
Uyumlu bantlar (mm)	6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24
Kesici	Otomatik	Otomatik
Simgeler	460 ¹ /466 ²	466
Etiket tasarımı (dosya)	100 ¹ /Bilgisayar	Akıllı cihaz/Bilgisayar
AC adaptörü	Dahildir	Dahildir
Piller (dahil değildir)	6 AA – şarj edilebilir piller kullanılabilir	6 AA
Boyutlar (DxGxY) (mm)	80x180x235	54x132x146
Ağırlık (kg)	0.77	0.44
Standart garanti/isteğe bağlı	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl

Ürünler



Model adı	LW-Z700FK	LW-Z900FK
Tip	Elde taşınan	Elde taşınan
İşletim Sistemleri	Windows	Windows
Uyumlu bantlar (mm)	4/6/9/12/18/24	4/6/9/12/18/24/36
Kesici	Otomatik	Otomatik
Simgeler	530 ¹ /859 ²	859 ³
Etiket tasarımı (dosya)	100 ¹ /Bilgisayar	100 ¹ /Bilgisayar
AC adaptörü	Dahildir	Dahildir
Piller (dahil değildir)	Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA	Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA
Boyutlar (DxGxY) (mm)	298x136x90	295x136x97
Ağırlık (kg)	1.11	1.25
Standart garanti/isteğe bağlı	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl




Model adı	LW-1000P	Pro100
Tip	Masaüstü	Masaüstü
İşletim Sistemleri	Windows/Mac/Android/iOS	Windows
Uyumlu bantlar (mm)	6/9/12/18/24/36	50/100
Kesici	Otomatik, yarım, trim	Otomatik
Simgeler	466	466
Etiket tasarımı (dosya)	Akıllı cihaz/Bilgisayar	Bilgisayar
AC adaptörü	Dahildir	Dahildir
Piller (dahil değildir)	-	-
Boyutlar (DxGxY) (mm)	123x153x139	262x219x138
Ağırlık (kg)	1	2
Standart garanti/isteğe bağlı	3 yıl/1 yıl	3 yıl/1 yıl

LK bant serisi

LK bantlar bütün LabelWorks serisiyle uyumludur. Çeşitli renkler, genişlikler, malzemeler, şekiller ve kaplamalarla farklı uygulamalar için etiketler üretebilirsiniz⁴.

Her etiket, yüksek dayanıklılık sağlayan çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve klor içermez. Etiketler daha küçük kenar marjlarıyla yazdırılabilir ve israfı azaltmaya yardımcı olur.



Ürünler



Sürekli bantlar

Floresan

Floresan

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Floresan yeşili

Floresan sarısı

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

4GBF

4YBF

Genişlik (18 mm)

5GBF

5YBF

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–



Sürekli bantlar

Karanlıkta parlar

Isıya dayanıklı

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

1,5 m

2 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Karanlıkta parlar

Beyaz

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

–

4WBH

Genişlik (18 mm)

5ZBU

–

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–

Ürünler



Sürekli bantlar

Ütülü

Manyetik

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

H

H

Uzunluk (m)

5 m

1,5 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Sarı

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

4WBQ

–

Genişlik (18 mm)

–

5YB2

Genişlik (24 mm)

–

6YB2

Genişlik (36 mm)

–

7YB2



Sürekli bantlar

Manyetik

Mat

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

H

E

Uzunluk (m)

1,5 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Mat gümüş

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

–

4SBE

Genişlik (18 mm)

5WB2

5SBE

Genişlik (24 mm)

6WB2

6SBE

Genişlik (36 mm)

7WB2

–

Ürünler



Sürekli bantlar

Mat kağıt

Metalik

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Metalik gümüş

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

4WBB

4SBM

Genişlik (18 mm)

–

–

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–



Sürekli bantlar

Metalik

Pastel

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Metalik altın

Kırmızı

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

2RBP

Genişlik (9 mm)

–

3RBP

Genişlik (12 mm)

4KBM

4RBP

Genişlik (18 mm)

–

5RBP

Genişlik (24 mm)

–

6RBP

Genişlik (36 mm)

–

7RBP

Ürünler



Sürekli bantlar

Pastel

Yansıtıcı

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

1,5 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Sarı

Gümüş

Genişlik (4 mm)

1YBP

–

Genişlik (6 mm)

2YBP

–

Genişlik (9 mm)

3YBP

–

Genişlik (12 mm)

4YBP

–

Genişlik (18 mm)

5YBP

5SBR

Genişlik (24 mm)

6YBP

–

Genişlik (36 mm)

7YBP

–



Sürekli bantlar

Saten şerit

Saten şerit

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

H

H

Uzunluk (m)

5 m

5 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Altın

Gök mavisi

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

–

Genişlik (12 mm)

4KBK

4LBK

Genişlik (18 mm)

–

–

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–

Ürünler



Sürekli bantlar

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

Uzunluk (m)

Metin rengi

Bant rengi

Genişlik (4 mm)

Genişlik (6 mm)

Genişlik (9 mm)

Genişlik (12 mm)

Genişlik (18 mm)

Genişlik (24 mm)

Genişlik (36 mm)

Saten şerit

H

5 m

Siyah

Pembe

–

–

–

4PBK

–

–

–

Saten şerit

H

5 m

Altın

Lacivert

–

–

–

4HKK

–

–

–



Sürekli bantlar

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

Uzunluk (m)

Metin rengi

Bant rengi

Genişlik (4 mm)

Genişlik (6 mm)

Genişlik (9 mm)

Genişlik (12 mm)

Genişlik (18 mm)

Genişlik (24 mm)

Genişlik (36 mm)

Saten şerit

H

5 m

Altın

Kırmızı

–

–

–

4RKK

–

–

–

Kendinden laminasyonlu kablo sargısı

E

9 m

Siyah

Beyaz

–

–

–

–

–

6WBC

7WBC

Ürünler



Sürekli bantlar

Standart

Standart

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Kırmızı

Bant rengi

Beyaz

Beyaz

Genişlik (4 mm)

1WBN

–

Genişlik (6 mm)

2WBN

–

Genişlik (9 mm)

3WBN

3WRN

Genişlik (12 mm)

4WBN

4WRN

Genişlik (18 mm)

5WBN

5WRN

Genişlik (24 mm)

6WBN

–

Genişlik (36 mm)

7WBN

–



Sürekli bantlar

Standart

Güçlü yapışkan

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Mavi

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Beyaz

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

–

3WBW

Genişlik (12 mm)

4WLN

4WBW

Genişlik (18 mm)

–

5WBW

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–

Ürünler



Sürekli bantlar

Güçlü yapışkan

Güçlü yapışkan

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Sarı

Net

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

–

–

Genişlik (9 mm)

3YBW

3TBW

Genişlik (12 mm)

4YBW

4TBW

Genişlik (18 mm)

5YBW

5TBW

Genişlik (24 mm)

–

–

Genişlik (36 mm)

–

–



Sürekli bantlar

Şeffaf

Şeffaf

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Uzunluk (m)

9 m

9 m

Metin rengi

Siyah

Beyaz

Bant rengi

Net

Net

Genişlik (4 mm)

–

–

Genişlik (6 mm)

2TBN

–

Genişlik (9 mm)

3TBN

–

Genişlik (12 mm)

4TBN

4TWN

Genişlik (18 mm)

5TBN

5TWN

Genişlik (24 mm)

6TBN

–

Genişlik (36 mm)

7TBN

–

Ürünler



Sürekli bantlar

Canlı

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

Uzunluk (m)

9 m

Metin rengi

Beyaz

Bant rengi

Siyah

Genişlik (4 mm)

–

Genişlik (6 mm)

–

Genişlik (9 mm)

–

Genişlik (12 mm)

4BWV

Genişlik (18 mm)

5BWV

Genişlik (24 mm)

–

Genişlik (36 mm)

–



Sürekli bantlar

Isıyla daralan makaron (HST)⁴

Isıyla daralan makaron (HST)⁴

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

H

H

Uzunluk (m)

2,5 m

2,5 m

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Sarı

Çap
(1,07 mm - 3,18 mm arası)

4WBA3

4YBA3

Çap
(3,00 mm - 5,70 mm arası)

4WBA5

4YBA5

Çap
(5,60 mm - 10,90 mm arası)

4WBA11

4YBA11

Çap
(8,00 mm - 13,70 mm arası)

4WBA14

4YBA14

Çap
(10,60 mm - 20,00 mm arası)

4WBA21

4YBA21

Ürünler



Önceden kesilmiş bantlar⁵

Kalıp kesim

Kalıp kesim

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

E

Rulo/şekil başına etiket sayısı

180/Dairesel

140/Oval

Metin rengi

Siyah

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Beyaz

Genişlik (42 mm⁵)

8WBWAA

8WBWAB



Önceden kesilmiş bantlar⁵

Kalıp kesim

Kendinden Yapışkanlı Evet/Hayır

E

Rulo/şekil başına etiket sayısı

140/Dikdörtgen

Metin rengi

Siyah

Bant rengi

Beyaz

Genişlik (42 mm⁵)

8WBWAC

RC sarf malzemeleri

Bu etiketler, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı ve hem iç hem dış mekan kullanımında dayanıklılık için tam anlamıyla test edildi. Güvenlik tabelaları, posta gönderimi ve ürün tanıtımı gibi daha büyük etiketleme uygulamaları için idealdir. Çok çeşitli renk ve genişlik kombinasyonları arasından seçim yapılabilir.



Ürünler



Sürekli bantlar

Olefin⁶

Olefin⁶

Uzunluk m (ft)

15 m (49,2 ft)

15 m (49,2 ft)

Bant rengi

Şeffaf

Sarı

Genişlik (50 mm)

T5TNA

T5YNA

Genişlik (100 mm)

T1TNA

T1YNA



Sürekli bantlar

Olefin⁶

Olefin⁶

Uzunluk m (ft)

15 m (49,2 ft)

15 m (49,2 ft)

Bant rengi

Kırmızı

Yeşil

Genişlik (50 mm)

T5RNA

T5GNA

Genişlik (100 mm)

1RNA

T1GNA



Sürekli bantlar

Olefin⁶

Olefin⁶

Uzunluk m (ft)

15 m (49,2 ft)

15 m (49,2 ft)

Bant rengi

Mavi

Siyah

Genişlik (50 mm)

T5LNA

T5BNA

Genişlik (100 mm)

T1LNA

T1BNA

Ürünler



Sürekli bantlar

Uzunluk m (ft)	15 m (49,2 ft)
Bant rengi	Beyaz
Genişlik (50 mm)	T5WNA
Genişlik (100 mm)	T1WNA

Olefin⁶



Mürekkep şeritleri

Uzunluk	30 m (98,4 ft)
Metin (mürekkep) rengi	Kırmızı
Genişlik (100 mm)	R1RNA

Kırmızı



Yeşil

Uzunluk	30 m (98,4 ft)
Metin (mürekkep) rengi	Yeşil
Genişlik (100 mm)	R1GNA



Mürekkep şeritleri

Uzunluk	30 m (98,4 ft)
Metin (mürekkep) rengi	Mavi
Genişlik (100 mm)	R1LNA

Mavi



Siyah

Uzunluk	30 m (98,4 ft)
Metin (mürekkep) rengi	Siyah
Genişlik (100 mm)	R1BNA

Ürünler



Mürekkep şeritleri

Beyaz

Uzunluk	30 m (98,4 ft)
Metin (mürekkep) rengi	Beyaz
Genişlik (100 mm)	T1WNA



Önceden kesilmiş etiket rulosu

Beyaz

Metin Rengi	Siyah
Etiket Boyutu (90x45 mm (3,54x1,77"))	L1WAR
Etiket sayısı	510

- 1Bağımsız mod olarak
- 2Bilgisayara bağlı modunda
- 3Hem bağımsız hem bilgisayar modu
- 4Kablolar üzerinde basılı HST kurulumu için ısı tabancası gereklidir (Epson tarafından sağlanmaz)
- 5Ana birimin uyumluluğu için lütfen veri sayfalarına veya Epson web sitesine bakın
- 6Malzeme: Olefin (Polietilen, Klorsuz)

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson ofisiyle görüşün ya da www.epson.com.tr adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı

Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41

bilgi@epsonerisim.com



Epson-Türkiye
@EpsonEurope

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®