

ColorWorks C7500-Serie

Professionelle Etikettierung, mehr Effizienz



Mehr Effizienz in der gesamten Lieferkette

Erfahren Sie, wie die ColorWorks C7500-Serie Ihre betrieblichen Abläufe spürbar verbessern kann.

Lieferketten sind zunehmend international geprägt. Etiketten sorgen dafür, dass diese umfangreichen und komplexen Systeme reibungslos zusammenspielen können, und die Verbindung zwischen Kunden und Lieferanten optimiert wird.

Sie benötigen daher eine Etikettierungslösung, die nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch vielseitig einsetzbar ist.

Derzeitige Herausforderungen



Vorgedruckte Etiketten sind teuer und benötigen viel Platz




Händische Auswahl von Kartonetiketten führt oft zu teuren Fehlern



Unflexible und langsame Etikettierung beeinträchtigt Produktivität und Lieferzeiten

Unsere Lösung – Farbetikettendruck nach Bedarf



Branchenübergreifende Vielseitigkeit



Logistik

Bessere Rückverfolgbarkeit durch die Farbcodierung von Lagerartikeln

Weniger Fehler und weniger Verzögerungen

Kosteneinsparung durch Abfallreduzierung

Effizienz und Produktivität steigern

Fertigung

Etikettierung automatisieren

Nur ein Etikett mit allen Informationen anstelle mehrerer Etiketten

Weniger Fehler durch Druck vom zentral gesteuerten Warenwirtschaftssystem aus

Just-in-Time-Produktion



Chemische Industrie

GHS-Konformität sicherstellen

Strafzahlungen und Außerhandelnahme von Produkten vermeiden

Keine Produktionsverzögerungen aufgrund von Etikettenengpässen mehr

Erscheinungsbild schnell und flexibel ändern und nach Bedarf drucken

Technische Daten zur ColorWorks C7500-Serie

Technologie	Druckverfahren	Zeilendrucker (PrecisionCore MicroTFP)
	Farben	Magenta, Yellow, Cyan, Black
	Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra (C7500) und UltraChrome™ (C7500G)
Drucken	Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/Sek. bei 600 x 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
	Druckauflösung	Max. 600 x 1.200 dpi
	Druckbreite	Max. 108 mm
Medien	Formate	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll), Endlospapier
	Breite	Min. 50 mm, Max. 112 mm
	Typ	Gestanzte Etiketten, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen, Endlosetiketten, Endlospapier
Allgemeines	Schnittstellen	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
	Automatischer Papierschneider	Inklusive
	Betriebsspannung	100~240 V, 50~60 Hz
	Stromverbrauch	Bereitschaftsmodus: ca. 4 W, Druckmodus: ca. 86 W
	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Lagerung: -20~60 °C (5~85 % rel. Luftfeuchtigkeit); Druckmodus: 5~35 °C (20~80 % rel. Luftfeuchtigkeit)
	Produktabmessungen	392 x 598 x 395 mm (B x T x H)
	Produktgewicht	37 kg
Software	Druckertreiber	Windows®
	Befehlssatz	ESC/Label

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.de/C7500.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch



EpsonDE



epson-deutschland-gmbh



@EpsonDE

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®