

Seria ColorWorks C7500

# Większa wydajność dzięki etykietowaniu przemysłowemu



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Zwiększ wydajność w całym łańcuchu dostaw

Zobacz, jak urządzenia z serii ColorWorks C7500 mogą stać się ważną częścią Twoich działań.

Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej globalne, aby lepiej łączyć klientów i dostawców. Etykiety odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu ciągłości połączenia dużych i złożonych łańcuchów.

Aby operacje przebiegały sprawnie, niezbędna jest drukarka etykiet, które będzie łatwa do wdrożenia i stosowania, i która w razie konieczności zapewni elastyczność.

## Obecne wyzwania



Etykiety są wstępnie wydrukowane, co jest drogie i zajmuje dużo miejsca




Ręczny proces wybierania etykiet opakowań prowadzi do kosztownych pomyłek




Nieelastyczne, powolne działania związane z etykietami ograniczają produktywność i wydłużają czasy dostaw

## Nasze rozwiązanie – drukowanie kolorowych etykiet na żądanie



# Elastyczność w różnych branżach



## Logistyka

Zwiększ możliwości śledzenia za pomocą kodowania kolorystycznego produktów magazynowych

Zmniejsz częstotliwość występowania błędów i opóźnień

Zwiększ oszczędności dzięki zmniejszeniu ilości odpadów

Zwiększ wydajność

## Produkcja

Zautomatyzuj proces etykietowania

Zmniejsz liczbę etykiet na wiele opakowań do jednej zawierającej wszystkie informacje

Drukuj z centralnie kontrolowanego programu ERP, aby ograniczyć występowanie błędów

Wprowadź produkcję „just-in-time”



## Branża chemiczna

Zapewnij zgodność z wytycznymi GHS

Unikaj płacenia kar i konieczności cofania produktów z obiegu

Wyeliminuj opóźnienia w produkcji spowodowane brakiem etykiet

Zmieniaj projekty na żądanie i drukuj zgodnie z potrzebami

## Seria ColorWorks C7500 — dane techniczne

<b>Technologia</b>	Metoda drukowania	Drukarka wierszowa (PrecisionCore MicroTFP)
	Kolory	Cyjan, purpurowy, żółty, czarny
	Technologia atramentowa	DURABrite™ Ultra (C7500) i UltraChrome™ (C7500G)
<b>Drukowanie</b>	Szybkość drukowania	Maks. 300 mm/s przy rozdzielczości 600 × 1200 dpi (szerokość druku 108 mm)
	Rozdzielczość druku	Maks. 600 × 1200 dpi
	Szerokość druku	Maks. 108 mm
<b>Nośnik</b>	Formaty	Rolka (średnica zewnętrzna: 8 cali), papier harmonijkowy
	Szerokość	Min. 50 mm, maks. 112 mm
	Rodzaj	Etykieta cięta, papier z czarnym znacznikiem, etykieta ciągła, papier ciągły
<b>Informacje ogólne</b>	Złącza	USB 2.0 typu B, interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
	Automatyczna gilotyna	W zestawie
	Napięcie zasilania	100~240 V, 50~60 Hz
	Pobór mocy	Wstrzymanie: około 4 W, drukowanie: około 86 W
	Temperatura/wilgotność	Przechowywanie: -20~60°C (5~85% wilgotności względnej), drukowanie: 5~35°C (20~80% wilgotności względnej)
	Wymiary produktu	392 × 598 × 395 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	Waga produktu	37 kg
<b>Oprogramowanie</b>	Sterowniki drukarki	Windows®
	Zestaw poleceń	ESC/Label

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epson.pl/C7500](http://www.epson.pl/C7500)

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie [www.epson.pl](http://www.epson.pl).

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokszerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 75 00  
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25

[www.epson.pl](http://www.epson.pl)



PolskaEpson



@EpsonEurope



epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**