

Rad ColorWorks C7500

# Efektívna tlač štítkov na pracovisku



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Zlepšenie efektívnosti v rámci dodávateľského reťazca

Objavte, ako sa rad ColorWorks C7500 môže stať dôležitou súčasťou vašej prevádzky.

Zásobovacie reťazce sú čoraz globálnejšie s cieľom lepšieho spojenia so zákazníkmi aj dodávateľmi. Štítky zohrávajú pri zachovaní spojenia týchto veľkých a komplexných zásobovacích reťazcov kľúčovú úlohu.

Ak chcete, aby všetko fungovalo hladko, potrebujete riešenie štítkov, ktoré sa jednoducho implementuje, používa a v prípade potreby poskytuje flexibilitu.


## Aktuálne výzvy



Štítky sú predtlačené, čo je nákladné a zaberá veľké množstvo priestoru.




Manuálny proces výberu štítkov na označovanie obalov často vedie k nákladným chybám.




Neflexibilné, pomalé operácie štítkov bránia produktivite a času doručenia.

## Naše riešenie – tlač farebných štítkov na požiadanie



# Flexibilita pre priemyselné odvetvia



## Logistika

Zlepšite sledovateľnosť pomocou farebného kódovania skladových produktov.

Znížte počet chýb a oneskorení.

Ušetríte náklady znížením množstva odpadu.

Zvýšte efektívnosť a produktivitu.

## Výroba

Automatizujte proces označovania štítkami.

Znížte potrebu viacerých štítkov na označovanie obalov len na jeden, ktorý obsahuje všetky informácie.

Tlačte z centrálne riadeného prostredia ERP, aby ste znížili chyby.

Dosiahnite výrobu typu just-in time.



## Chemické odvetvie

Zaistite dodržiavanie Globálneho harmonizovaného systému (GHS).

Žiadne platenie pokút a odoberanie produktov zo skladu.

Skončujte s oneskoreniami z dôvodu nedostatočných zásob štítkov.

Meňte dizajn za pochodu a tlačte podľa potreby.

## Technické údaje tlačiarní radu ColorWorks C7500

Technológia	Spôsob tlače	riadková tlačiareň (PrecisionCore MicroTFP)
	Farby	Magenta, Yellow, Cyan, Black
	Technológia atramentu	DURABrite™ Ultra (C7500) a UltraChrome™ (C7500G)
Tlač	Rýchlosť tlače	max. 300 mm/s pri 600 × 1 200 dpi (šírka tlače 108 mm)
	Rozlíšenie tlače	max. 600 × 1 200 dpi
	Šírka tlače	max. 108 mm
Médiá	Formáty	kotúč (vonkajší priemer 8 palcov), skladaný papier
	Šírka	min. 50 mm, max. 112 mm
	Typ	predrazené štítky, papier so snímačom čiernej značky, štítok so snímačom čiernej značky súvislý štítok, súvislý papier
Všeobecné	Rozhrania	rozhrania USB 2.0 typ B, Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
	Automatická rezačka	pribalená
	Napájanie	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
	Spotreba energie	pohotovostný režim: pribl. 4 W, tlač: pribl. 86 W
	Teplota/vlhkosť	skladovanie: -20 – 60 °C (5 – 85 % RV), tlač: 5 – 35 °C (20 – 80 % RV)
	Rozmery produktu	392 × 598 × 395 mm (šírka × hĺbka × výška)
	Hmotnosť produktu	37 kg
Softvér	Ovládače tlačiarnie	Windows®
	Skupina príkazov	ESC/Label

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.epson.sk/C7500](http://www.epson.sk/C7500)

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke [www.epson.sk](http://www.epson.sk).

EPSON EUROPE B.V.  
Organizačná složka  
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)



@EpsonEurope



epson-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**®