

Monipuolista tulostusta Loistavat tulokset Parannettu tuotto



Ammattimaisia tuloksia tuottava kaupallinen valokuvatulostin

SureLab SL-D800 on pienikokoinen kaupallinen valokuvatulostin. Se on suunniteltu valokuvaajille ja ammattivalokuvaajille, jotka haluavat tulostaa laadukkaita valokuvia ja tarjota entistä laajempaa valikoiman palveluita.

Kokonaiskustannuksiltaan edullinen ja kustannustehokkuudeltaan parannettu SL-D800 pystyy tuottamaan asiakkaidesi vaatimat tulosteet erilaisille tulostusmateriaaleille erittäin korkealaatuisina. Entistä laajempi tulostusmateriaalien valikoima auttaa yritystäsi erottumaan markkinoilla.

Kaksivaiheisen rullanvaihdon ja ohjaimen parannetun käyttöliittymän ansiosta voit nopeasti vaihtaa tulostusmateriaalivaihtoehtojen välillä ja käyttää laitetta entistä helpommin. Tapahtumakuvaajat hyötyvät parannetusta vasteajasta pikatulostustilaa käytettäessä.


Joustava tulostin, jonka avulla voit vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin

SL-D800 on kehitetty joustavuutta ajatellen, ja sillä voit tulostaa monessa eri koossa erilaisille materiaalityypeille. Laitte tukee 89 mm:n, 102 mm:n, 127 mm:n, 152 mm:n, 203 mm:n ja 210 mm:n levyisiä ja 50 – 1 000 mm:n pituisia rullia sekä kiiltäviä, puolikiiltäviä ja mattapintaisia materiaaleja.

Monipuolisella tulostimella voit tuottaa normaalien valokuvien lisäksi myös monia muita tuotteita. Mattapintaisen paperin käyttömahdollisuuden ansiosta voit tarjota asiakkaille entistä laajempaa valikoiman tulostustuotteita, muun muassa kortteja, taidekuvien jäljennöksiä, valokuvallisia käyntikortteja ja lompakkokuvia.

Tulosta entistä nopeammin laadusta tinkimättä

SL-D800 yhdistää nopeuden ja laadun, ja sen tuotantonopeus on vakiolaatuisena 360 tulostetta tunnissa (15 cm x 10 cm). Siinä on myös pikatulostustila, jonka ansiosta käyttäjät voivat aloittaa tulostuksen muutaman sekunnin kuluessa siitä, kun tulostin on vastaanottanut tulostustiedot. Pikatulostustila nopeuttaa myös leikkausta.





Luotettava ja kustannustehokas

SL-D800:n ominaisuuksiin kuuluvat parannettu syöttökaran rakenne, entistä nopeampi, intuitiivinen paperin vaihto ja lisävarusteena saatava jäykkä tulostelokero, kuten myös lisävarusteena saatava joustava paperilokero.

Laitteella voi käsitellä suuria tulostusmääriä, ja huippuluokan kestävyys takaa, että käyttämättömyysaika pysyy minimissä. SL-D800:n pidennetty käyttöikä¹ ja vähennetty virrankulutus valmiustilassa tekevät tulostimesta erittäin kustannustehokkaan.


Edistyneellinen kuumentimen ja tuulettimen hallinta takaa laitteen suhteellisen pienen energiankulutuksen valmiustilassa² ja samalla vähentää laitteen vaikutusta lämpötilaympäristöön esimerkiksi tulostinkaapeissa. Tämän lisäksi melutaso on valmiustilassa puolet pienempi, mikä tekee tulostusympäristöstä optimaalisen asiakkaille.

Ylläpito yhdeltä puolelta helpottaa elämää


SL-D800 helpottaa säännönmukaista huoltoa, mikä säästää aikaa ja resursseja. Materiaalirullan vaihtoa varten tulostin tarvitsee avata vain yhdeltä puolelta, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa prosessia.

Tässä mallissa myös tuulettimen hallintaa on parannettu merkittävästi: tuuletin hidastuu, kun tuloste on poistunut tulostimesta. Tämän vuoksi melutaso on valmiustilassa puolet pienempi, mikä takaa tulostusympäristön käyttäjäystävällisyyden.

Infrapunakuva, joka havainnollistaa lämpöjakaumaa valmiustilassa



Epson SL-D800 edestä ja takaa



Kilpailijan nelivärinen mustesuihkulaite edestä ja takaa



Kokonaisvaltainen tulostusratkaisu

Epson on luotettava tulostuskumppani, jolla on vaikuttava historia, ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen tulostusratkaisun. Saatavilla on erilaisia musteita, papereita ja ohjelmistoja, jotka on testattu täydellisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi, ja niiden avulla voit hyödyntää SL-D800-tulostinta parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosittelemme SureLab Pro-S Paper -valikoimien ja SureLab Pro Paper ArtMatte -materiaalin käyttöä, sillä ne takaavat erinomaisen kuvanlaadun luotettavasti ja yhtenäisesti kerta toisensa jälkeen.

UltraChrome D6r-S -mustejärjestelmä varmistaa erinomaisen kuvanlaadun, helpottaa tulostimen hienosäätöä ja pidentää laitteen käyttöikää. Laaja värintoisto takaa kuvien yksityiskohtaisuuden ja ihonsävyjen luonnonmukaisuuden pehmeillä väriliu'uilla, syvillä, luonnollisilla mustan sävyillä ja väriainepohjaisen tulostimen ensiluokkaisella kiiltotasolla. Tämän lisäksi kestävyyttä ajatellen suunniteltu laadukas muste suojaa tulosteita värien haalistumiselta.

Epson
Professional Media



Työnkulun optimoiva joustava ohjelmisto


Epsonin OrderController-ohjelmisto lisää tulostuksen joustavuutta ja tuottavuutta, ja tehokkaiden kuvien optimointi- ja korjaustyökalujen ansiosta tulokset ovat loistavia.

Tämä helppokäyttöinen, mutta tehokas tilausten hallintaohjelmisto tarjoaa automaattisen ja manuaalisen palvelun lataamista, muokkausta, tuotannon hallintaa ja valvontaa varten.


Yksi tulostin, mutta monia kokoonpanoja erilaisiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin

Joustava OrderController-ohjelmisto antaa sinulle mahdollisuuden laajentaa tulostuskapasiteettiasi yrityksesi kasvaessa, ja skaalautuva järjestelmä voidaan mukauttaa vaatimuksiisi.


Voit käyttää jopa neljää SL-D800-tulostinta ohjelmiston ja valinnaisten lisälaitteiden kanssa. Uusimmassa ohjelmistoversiossa voit optimoida työnkulut ja parantaa tuottavuutta suorittamalla useita töitä samaan aikaan.



x1 **Tapahtumakuva ja studio**
Pienikokoinen ja helppo siirtää, laadukkaita kuvia paikan päällä.



x2 **Kiosk- ja Microlab-järjestelmä**
Käyttökustannuksia, käyttöä ja tulostuksen joustavuutta on parannettu tulostimen tilantarvetta lisäämättä.



x4 **Minilab-järjestelmä**
Parannettu joustavuus ja/tai tuottavuus.

Noin

17 s

Kertatulostus (10 x 15 cm pikatulostustilassa)

Noin

360 s/t

(15 x 10 cm tulostinta kohti)

Neljällä tulostimella noin

1440 s/t

(15 x 10 cm)



Ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin



Tapahtumakuva



Kiosk- ja Microlab-järjestelmä



Minilab-järjestelmä



Malli	SL-D800
Kestävyys / tulostimen käyttöikä	200 000 tulostetta (10 x 15 cm) tai 5 vuotta
Parannettu rullanvaihto	Helppo rullapaperin vaihto (kaksi vaihetta)
Materiaalien tuki	Materiaalin leveydet 89 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm ja 210 mm Tulostuspituus 50 – 1 000 mm SureLab Pro-S Paper Glossy, SureLab Pro-S Paper Luster, SureLab Pro Paper ArtMatte, 65 metrin rullat
Virrankulutus	120 W (käytössä) 60 W (valmiustilassa)
Melutaso	55 dB (käytössä) 43 dB (valmiustilassa) Tuulettimen nopeutta vähennetty valmiustilassa
Tulostustilat	Suuri nopeus, vakio ja korkea laatu, lisäksi järjestelmänvalvojan käyttöön ottama pikatulostustila tulostuksen nopeaa aloitusta ja paperin nopeaa poistoa varten
Muste	Epson UltraChrome D6r-S
Tulostusnopeus	360 tulostetta tunnissa (15 x 10 cm vakiolaatuisena)
Tulostimen koko (L x S x K)	460 x 430 x 354 mm
Asennustilan vaatimus (L x S)	Ilman paperilokeroa: 520 x 460 mm Jäykän paperilokeron kanssa: 520 x 670 mm

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen

Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämistä tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment




1 Tulostimen käyttöikä on 200 000 tulostetta (10 x 15 cm) tai 5 vuotta.

2 Epsonin vertailukuva SL-D800:n ja kilpailijan nelivärisen mustesuihkulaitteen lämpöjakaumasta, maaliskuu 2019.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®