

SureColor SC-P7500 og SC-P9500

Enestående kvalitet,
alsidig anvendelse



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Slut med kompromisser

Storformatprinterne SureColor SC-P7500 og SC-P9500 leverer den bredeste farveskala for kunstnere og fotografer, den mest pålidelige gengivelse til professionelle prøvetryk og den hurtigste overførselshastighed til produktion af store mængder. Både 24" SC-P7500 og 44" SC-P9500 har identiske, klasseførende funktioner og ydeevne med en størrelse, der passer til dine krav.



Lad verden se, hvad du ser

Du har overført din vision fra objektiv til lærred. Lad nu vores avancerede SureColor SC-P7500 og SC-P9500-printere udskrive den i nutidens mest fantastiske billedkvalitet. Fordi det perfekte billede fortjener den perfekte udskrivning.

Livagtige farver

Epsons første 12-farve printer ledsaget af det nyudviklede blæksæt (UltraChrome Pro12 med K3-teknologi), som omfatter orange, grøn og violet, giver dig ultimativ farvenøjagtighed takket være den bredeste farveskala på markedet¹.

Epsons egne, avancerede printhoveder bruger op til 800 dyser for hver farve til at fremstille en fuldstændig nøjagtig punktplacering og eliminerer væskestøv og fejlprikker. Når alle detaljer er opfanget, får dine billeder gavn af glidende overgange og nøjagtig teksturgengivelse.

Dybere sorte nuancer

Vores innovationer giver den bedst opfattede sorte tæthed ved brug af forbedringsteknologi til sort overfladebestrygning. Resultatet? Dit kreative værk bliver mere iøjnefaldende og dramatisk end nogensinde før.

Brugervenlighed

Det nye, intuitive, brugervenlige interface fjerner gætteri, så du kan fokusere på det, du er bedst til. Og nu kan du bruge Epsons medieinstallationsværktøj til hurtig og problemfri medieregistrering.

4,3" LCD-touchskærmen har en række konfigurationsindstillinger, herunder en stor visning af udskrivningsstatus, der gør det nemt at se status for udskrivningsjobbet på afstand, og en belyst papirgang til at se den igangværende udskrivning. Udskriverne placeres på et nyt beskyttelsesklæde af samtent med den trykte side af mediet opad, så du behøver ikke bekymre dig om ridser.

Kreativ frihed, ensartede resultater

Enestående kunst tager tid. Det behøver fremragende gengivelse ikke at gøre. Fra enkelte mesterværker til store produktionskørsler kan du stole på den samme overlegne udskrivningskvalitet igen og igen.

Alsidige formater

En enestående udskrivning på det rigtige medie kan bringe din kunst op på et nyt niveau. Udskriv hurtigt og nemt på en lang række medier, herunder kunstpapir, fotopapir, lærreder og meget mere. Med udskrivningsbredder på henholdsvis 24" og 44" får du med SC-P7500 og SC-P9500 ægte, kreativ frihed. Vi ønsker, at verden skal se, hvad du kan. SureColor P-seriens printere hjælper dig med at gøre din vision til virkelighed.


Produktion i høj hastighed

Tid er penge, når du fremstiller udskrifter i store mængder. For første gang har vi kombineret et μ TFP12-printhoved med en opløsning på 300 dpi og 12 kanaler for både at give dig fart og kvalitet. Opnå større produktivitet og mindre nedetid med SC-P7500 og SC-P9500.

Bygget til at holde

Med Epsons innovation som kerne er printernes komponenter designet og skabt til at arbejde sammen om at levere enestående, effektiv og fejlfri udskrivningskvalitet. En række nye, intelligente funktioner sikrer holdbarheden med minimal vedligeholdelse. Epsons unikke dyseverificeringsteknologi (NTV - Nozzle Verification Technology) og forebyggelse af støv betyder ingen fejludskrifter, selv ikke for lejlighedsvis brugere, og PrecisionCore-teknologien sikrer, at der ikke er noget tab af kvalitet eller detaljer.

Med pressens interne blækbuffer og underbeholder kan du udskifte blækpatroner, så snart det aktuelle udskrivningsjob er færdigt, og det er nu overflødigt at skifte sort blæk takket være printhovedet med 12 kanaler. Det er også nemt at udføre vedligeholdelse med manuel rensning af hoved og dæksel og udskiftning af den kantløse plade.





Præcision, du kan stole på

Epson forstår, at præcision er vigtig. Vi har forbedret branchestandarden for prøvetryk med de nyeste teknologier til farvemåling, kontrol og korrektioner, så du kan arbejde med større effektivitet og tillid.

Overlegen farvenøjagtighed

Nøjagtig farvegengivelse, blæk med høj tæthed og præcis punktplacering er afgørende for at opnå livagtige, færdige udskrifter, der giver et billede liv. SureColor SC-P7500 og SC-P9500 opnår en utrolig Pantone®-dækning på 99 %¹, som giver større nøjagtighed i alt dit prøvetryksarbejde inklusive en virkelighedstro gengivelse af virksomhedsfarver.



Forudsigelige resultater

En ekstra spektroproofer med fotospektrometer fører til hurtigere og mere præcis farvemåling, og den indbyggede farvekontrol til prøvetryk er automatiseret og fjerner dermed behovet for en professionel operatør.

Pålidelig udskrivning

I et miljø med høj produktion har selv gradvis spild en stor indflydelse på omkostninger og tid. Disse meget effektive printere er designet til at fungere som en hjælp til at minimere spild i forbindelse med udskrivning. Med det selvkrypterede harddiskdrev (HDD) eller Adobe® PostScript®-enhed kan du udføre en testudskrivning uden behov for en computer, kontrollere for kvalitet og bekræfte hele udskrivningen direkte på printeren. Dette minimerer spild ved en stor udskriftskørsel, der ikke lever op til forventningerne.



Model		SureColor SC-P7500	SureColor SC-P9500
Teknologi	Udskrivningsmetode	PrecisionCore µTFP-printhoved	
	Blækteknologi	UltraChrome® Pro 12-farve blæksæt med K3 + orange, grøn og violet	
	Patronstørrelse	350 ml eller 700 ml	
Udskriv	Farver	Cyan, klar magenta, gul, orange, fotosort, mat sort, grå, lys grå, lys cyan, klar lys magenta, orange, grøn, violet	
	Mindste dråbestørrelse	Variable-sized Droplet-teknologi med 3,5 pl	
	Dysekonfiguration	Sort blæk: 3.200 dyser (PK, MK, GY, LGY 800 dyser for hver farve) Farveblæk: 6.400 dyser (C, VM, Y, LC, VLM ELLER, GR, V 800 dyser for hver farve)	
	Maks. udskriftsopløsning	2.400 x 1.200 dpi	
	Overfladebestrygning i sort-hvid	Ja	
Papir-/medie-håndtering	Mediebehandling	Understøttelse af papirrulle, enkeltark og kraftige medier	
	Papirformater	Papirrulle: 254-620 mm med 2" eller 3" kerne Enkeltark: 210-620 mm	Papirrulle: 254-1.118 mm med 2" eller 3" kerne Enkeltark: 210-1.118 mm
	Papirtykkelse	Papirrulle: 0,08-0,5 mm Enkeltark: 0,08-1,5 mm	
	Rullediameter/vægt	Maks. 150 mm/6 kg	Maks. 150 mm/10 kg
	Størrelser på udskrivning til kant	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/JSC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/JSC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1.030 mm (B0), 1.118 mm (44"/B0+)
Generelt	Kontrolpanel	4,3" optisk touchskærm med intuitivt brugerinterface	
	Tilslutning	Super-Speed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T	
	Hukommelse	2 GB	
	Mål	Udskrivning (B/D/H): 1.401/2.211/1.218 mm Indpakket (W/D/H): 1.401/667/1.218 mm	Udskrivning (B/D/H): 1.909/2.211/1.218 mm Indpakket (W/D/H): 1.909/667/1.218 mm
	Vægt	122 kg	154 kg
Strømforsbrug	I brug	Ca. 110 watt	
	Klar	Ca. 32 watt	
	Sleep	Ca. 3,4 watt	
	Slukket (standby)	Ca. 0,3 watt	
Ekstraudstyr	Farvemåling	SpectroProofer med Xrite® ILS30	
	HARDDISK	320 GB selvkryptering	
	HW RIP	Adobe Postscript®-modul med 320 GB harddisk med selvkryptering og nemme mapper	
	Automatisk opsamlingspøle	-	Ja

Forpligtet over for Corporate og Social Responsibility

Epson er forpligtet til at udvikle miljøvenlige produkter, hvilket betyder, at bæredygtighed overvejes hele vejen fra koncept til fuldførelse. Vi hjælper kunderne med at genkende de miljømæssige gevinster, der opnås ved hjælp af teknologi, uanset om der er tale om at omdefinere produktion ved hjælp af innovativ robotteknik, spare energi med vores teknologi til kontorudskrivning eller revolutionere tekstiludskrivning med digitale løsninger.

Vi har forpligtet os til at overholde alle FNs 17 mål om bæredygtig udvikling og over for målene om cirkulær økonomi. Vi tilbyder bæredygtige innovationer, da vi erkender, at de valg, vi træffer som organisationer, enkeltpersoner eller et samfund, er afgørende for vores fælles succes.

Indholdet af denne udgivelse er ikke godkendt af FN og afspejler ikke FN's, deres embedsmænds eller medlemslandes synspunkter - www.un.org/sustainabledevelopment



1 PANTONE® tilhører Pantone LLC. 99 % områdedækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper White Semimatte, udskrevet med en Epson printerdriver ved 2.400x1.200 dpi og original Epson blæk. PANTONE®-dækning kan variere, når der udskrives under andre forhold.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
 Epson Danmark Epson Danmark @EpsonEurope
 Tlf.: 44 50 85 85 Vibeholms Allé 15
 Hotline: 32 72 92 10 2605 Brøndby epson-denmark
www.epson.dk/contactus

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.