

SureColor SC-P7500 ja SC-P9500

Hämmästyttävä laatu, monipuoliset
käyttömahdollisuudet



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Ei enää kompromisseja

SureColor SC-P7500- ja SC-P9500-suurkokotulostimet tuovat käyttöön erittäin laajan värintoiston taiteilijoille ja valokuvaajille, erittäin luotettavan toistokyvyn ammattitasoiseen vedostukseen ja erittäin suuren nopeuden laajamittaiseen tuotantoon. Sekä 24 tuuman SC-P7500 että 44 tuuman SC-P9500 tarjoavat samat huippuluokan ominaisuudet ja suorituskyvyn vaatimuksiasi vastaavassa koossa.



Anna maailman nähdä, mitä näet

Olet siirtänyt visiosi objektiivista valkokankaalle. Anna nyt edistyksellisten SureColor SC-P7500- ja SC-P9500-tulostimien suorittaa tehtävä loppuun parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. Koska täydellinen kuva ansaitsee täydellisen tulosteen.

Eloisat värit

Epsonin ensimmäinen 12-värinen tulostin ja hiljattain kehittämä mustesarja (UltraChrome Pro12 K3-tekniikalla), joka sisältää oranssin, vihreän ja violetin, takaa huippuluokan väritarkkuuden markkinoiden laajimman värintoiston ansiosta¹.

Epsonin suunnittelemissa, edistyksellisissä tulostuspäissä on väriä kohti jopa 800 suutinta, jotka takaavat täydellisen tarkan mustepisaroiden sijoittelun, eikä sumuisuutta tai sävyvirheitä esiinny lainkaan. Kaikki yksityiskohdat tulevat näkyviin, ja voit hyötyä kuvien pehmeistä väriliu'uksista ja tarkasta pintarakenteen toistosta.

Syvennät mustat

Innovaatiomme tuottavat parhaan mahdollisen havaitun mustan tiheyden mustaa parantavalla päällystystekniikalla. Lopputulos? Luova työsi on näyttävämpi ja dramaattisempi kuin koskaan aikaisemmin.

Helppokäyttöisyys

Uuden intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta sinun ei tarvitse arvuutella, vaan voit keskittyä siihen, missä olet hyvä. Epson Media Installer -työkalun avulla voit nyt lisäksi rekisteröidä tulostusmateriaalit nopeasti ja vaivattomasti.

4,3 tuuman LCD-kosketusnäyttö tarjoaa lukuisia kokoonpanovaihtoehtoja, muun muassa suuren tulostuksen tilanäytön, josta tulostustyön tilan näkee jo kaukaa, ja valaistun paperiväylän tulostuksen seuranta varten. Tulosteet putoavat uudelle suojakankaalle niin, että tulostusmateriaalin painettu puoli on ylöspäin, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi niiden naarmuuntumisesta.

Luovuuden vapautta, yhdenmukaisia tuloksia

Upeiden taideteosten luontiin tarvitaan aikaa. Upeiden jäljennösten tapauksessa ei tarvitse olla niin. Olipa kyse yksittäisistä mestariteoksista tai suurista tuotantoeristä, voit aina luottaa samaan huippuluokan tulostuslaatuun kerta toisensa jälkeen.

Monipuoliset muodot

Oikeaan materiaaliin pohjautuva laadukas tuloste voi nostaa taideteoksesi uudelle tasolle. Tulosta nopeasti ja helposti erilaisille materiaaleille, kuten taidepaperille, valokuvapaperille ja kankaalle. SC-P7500:n 24 tuuman ja SC-P9500:n 44 tuuman tulostusleveys tarjoaa todellista luovuuden vapautta. Haluamme maailman kokevan taiteesi, ja SureColor P -sarjan tulostimet auttavat herättämään visiosi eloon.

Nopea tuotanto

Kun tuotat suuren määrän tuotteita, aika on rahaa. Olemme ensimmäisen kerran yhdistäneet µTFP12-tulostuspään 300 dpi:n tarkkuuteen ja 12 kanavaan varmistaaksemme laadun lisäksi myös nopeuden. Nauti SC-P7500:n ja SC-P9500:n parannetusta tuottavuudesta ja harvemmista käyttökatkoista.

Suunniteltu kestäämään

Epsonin innovaatioon perustuvien tulostimien komponentit on suunniteltu ja luotu toimimaan yhdessä tehokkuuden sekä erinomaisen ja virheettömän tulostuslaadun varmistamiseksi. Monet uudet ja älykkäät toiminnot varmistavat pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen. Epsonin ainutlaatuisen Nozzle Verification Technology (NVT) -tekniikan ja pölyneston ansiosta virhetulosteita ei ole edes satunnaisilla käyttäjillä, ja PrecisionCore-tekniikka varmistaa laadun ja yksityiskohtien säilymisen.

Painokoneen sisäinen mustepuskuri ja alisäiliö mahdollistavat mustepatruunoiden vaihtamisen heti käynnissä olevan tulostustyön päätyttyä, ja 12-kanavaisen tulostuspään ansiosta mustan musteen vaihto ei enää ole tarpeen. Tulostuspäiden ja tulppien manuaalinen puhdistus sekä reunuksettoman levyn vaihto helpottavat myös itseylläpitoa.





Tarkkuutta, johon voit luottaa

Epson ymmärtää, että tarkkuudella on väliä. Olemme parantaneet vedostuksen alan standardia kaikkein uusimmilla värinmittaus-, tarkistus- ja korjaustekniikoilla, jotta voit työskennellä entistä tehokkaammin ja luottavaisemmin mielin.

Loistava väritarkkuus

Täsmällinen värinvalinta, suuri optinen tiheys ja tarkka mustepisaroiden sijoittelu ovat tärkeitä ilmeikkään tulosteen ja eloisan kuvan luomiseksi. SureColor SC-P7500 ja SC-P9500 saavuttavat uskomattoman 99 prosentin Pantone®-peiton¹ ja parantavat vedostustöiden tarkkuutta, muun muassa yrityksen värien todenmukaista toistoa.



Ennakoitavia tuloksia

Lisävarusteena saatava, PhotoSpectrometeriin perustuva Spectroproofer nopeuttaa ja tarkentaa värien mittausta sekä automatisoi sisäisen vedostuksen värinhallinnan, jolloin ammattitaitoista käyttäjää ei tarvita.

Luotettavaa tulostusta

Suuren tuotannon ympäristössä marginaalisellakin jätteellä on huomattava vaikutus kustannuksiin ja aikaan. Nämä tehokkuutta ajatellen suunnitellut suorituskykyiset tulostimet vähentävät tulostusjätteen määrää. Itsensä salaavan kiintolevyn (HDD) tai Adobe® Postscript® -yksikön avulla voit suorittaa koetulostuksen, tarkistaa laadun ja vahvistaa koko tulostuserän suoraan tulostimella, mikä estää odotuksia vastaamattoman suuren tulostuserän päätyminen jätteeksi.



Malli		SureColor SC-P7500	SureColor SC-P9500
Tekniikka	Tulostustapa	PrecisionCore µTFP -tulostuspää	
	Musteteknologia	Ultrachrome® Pro 12 -värimestesarja K3-tekniikalla sekä oranssilla, vihreällä ja violetilla musteella	
	Mustepatruunan koko	350 ml tai 700 ml	
Tuloste	Värit	Syaani, kirkas magenta, keltainen, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, oranssi, vihreä, violetti	
	Pisarakoko vähintään	3,5 pl Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikalla	
	Suuttimen kokoonpano	Musta muste: 3 200 suutinta (PK, MK, GY ja LGY, 800 suutinta väriä kohti) Värimuste: 6 400 suutinta (C, VM, Y, LC, VLM, OR, GR ja V, 800 suutinta väriä kohti)	
	Enimmäistulostustarkkuus	2 400 × 1 200 dpi	
	Mustaa parantava päällystys	Kyllä	
Paperin/ tulostusmateriaalin käsittely	Tulostusmateriaalin käsittely	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki	
	Paperimuodot	Rullapaperi: 254–620 mm, 2 tai 3 tuuman ydin Arkki: 210–620 mm	Rullapaperi: 254–1 118 mm, 2 tai 3 tuuman ydin Arkki: 210–1 118 mm
	Paperin paksuus	Rullapaperi: 0,08–0,5 mm Arkki: 0,08–1,5 mm	
	Rullan halkaisija/paino	Enint. 150 mm / 6 kg	Enint. 150 mm / 10 kg
	Reunuksettoman tulostuksen koot	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+)
Yleistä	Ohjauspaneeli	4,3 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen käyttöliittymä	
	Liitännät	Super-Speed USB 3.0, 100BASE-TX /1000BASE-T	
	Muisti	2 Gt	
	Mitat	Tulostus (L/S/K): 1 401/2 211/1 218 mm Säilytys (L/S/K): 1 401/667/1 218 mm	Tulostus (L/S/K): 1 909/2 211/1 218 mm Säilytys (L/S/K): 1 909/667/1 218 mm
	Paino	122 kg	154 kg
Virrankulutus	Käytössä	Noin 110 W	
	Käyttövalmiina	Noin 32 W	
	Lepotilassa	Noin 3,4 W	
	Virta katkaistuna (valmiustilassa)	Noin 0,3 W	
Lisävarusteet	Värinmittaus	SpectroProofer ja Xrite® ILS30	
	Kiintolevy	320 Gt, itsensä salaava	
	HW RIP	Adobe Postscript® -moduuli, jossa 320 Gt:n itsensä salaava kiintolevy ja käynnistyskansio toiminto	
	Automaattinen ottotelayksikkö	-	Kyllä

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen

Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämisestä tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.


Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

**KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
TAVOITTEET**

1 PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 99 prosentin väripeitto käytettäessä täysin peittävä PANTONE FORMULA GUIDE -palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia sekä tulostettaessa Epson-tulostinohjaimella ja aidolla Epson-musteella 2 400 x 1 200 dpi:n tarkkuudella. PANTONE®-peitto voi vaihdella muissa olosuhteissa tulostettaessa.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®