

تقنية فائقة جودة مذهلة



الابتكار والجودة لتحقيق نتائج مذهلة

في التصوير الفوتوغرافي كما في الأعمال الفنية والطباعة والتجارب الطباعة الاحترافية،
يكثر الطلب على طباعة التنسيقات الكبيرة إلى جانب التطلع إلى تحقيق مستوى إنتاجية لا
يؤثر سلبًا على جودة الطباعة.

نحن نؤمن بأن الحل يكمن في استخدام طابعة سهلة الاستخدام مخصصة للتنسيقات الكبيرة ثلاثم الأشخاص غير المتخصصين
والمحترفين المدربين بالطريقة نفسها. تتضمن سلسلة طابعات SureColor P-Series مجموعة واسعة من طابعات التنسيقات
الكبيرة، وقد تم تصميم كل واحدة منها لتلبية متطلبات الأحجام الكبيرة والجودة الاستثنائية ومهل الإنجاز القصيرة عبر مجموعة
من الاستخدامات.

بإستطاعتك الآن تحقيق:

- أقصى قدر من الكفاءة عبر جميع مراحل إنتاج المطبوعات
- الحد الأدنى من الصيانة وسهولة التشغيل بفضل التصميم البديهي
- أداء ثابت يوازن ما بين الإنتاجية والجودة
- دقة عالية الجودة لمهام الطباعة التي تتطلب دقة ألوان شديدة

يتم تعزيز دقة وجودة المخرجات بشكل أكبر من خلال أعمق درجات اللون الأسود والنطاق اللوني الموسع للون الأزرق،
لإعادة إنتاج مطبوعات بمستوى واقعي جدًا. ويشكل ذلك كله جزءًا من حل الطباعة الكامل من إبسون على مستوى الأجهزة
والبرامج والأحبار والورق.





صور فوتوغرافية مثالية

في مهنة يكتسب فيها كل تفصيل أهمية كبيرة، يُعد اختيار الطابعة المناسبة أمرًا أساسيًا. وسواء كنت مصورًا فوتوغرافيًا محترفًا أو شبه محترف، فأنت تحتاج إلى طابعة تتميز بأفضل جودة ممكنة لكي تتمكن من تحقيق نتائج فائقة ومذهلة، في كل مرة.

التصوير الفوتوغرافي شبه الاحترافي

قد لا يكون التصوير الفوتوغرافي مهنتك الرئيسية، ولكننا ندرك أن تحقيق نتائج عالية الجودة يكتسب قدر الأهمية نفسه بالنسبة لك كما بالنسبة إلى محترفي هذه المهنة. إنك تتوقع الكثير من الطابعة المكتبية، كما تريد في الوقت نفسه توفير المال والمساحة.

التصوير الفوتوغرافي الاحترافي

يُعد التدرج اللوني الواسع والمرونة التي تسمح بطباعة مجموعة متنوعة من الأحجام من العناصر الأساسية التي تمكن تلبية المتطلبات المتنوعة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي. وبما أنك من محترفي التصوير الفوتوغرافي، فأنت تكسب لقمة عيشك من تميّز عملك، وبالتالي تحتاج إلى التركيز على الجودة.

يمكن إنتاج مطبوعات ذات جودة احترافية بسهولة من خلال سلسلة طابعاتنا. على سبيل المثال، تمكّنك الطابعة SC-P7500 من طباعة ألوان مثيرة ومذهلة بفضل كثافة اللون الأسود العالية والنطاق اللوني الواسع على نحو استثنائي. باستطاعة هذه السلسلة أيضًا الطباعة على مجموعة واسعة من الوسائط، بما فيها الورق اللامع والورق غير اللامع وورق الصور وأقمشة الطباعة والوسائط السمكية.

تضمن سلسلة طابعات SureColor P-Series النقاط جميع التفاصيل في كل صورة من خلال وضع نقاط الحبر بدقة استثنائية وإمكانية إنتاج قطرات حبر صغيرة وذلك بفضل تقنية رأس الطباعة المتقدمة. ويمكنك الاستفادة من التدرجات السلسة وإمكانية إعادة إنتاج الملصق بكل دقة. أو يمكنك إنتاج مطبوعات كبيرة في الاستديوهات الصغيرة، بفضل تصميمات SureColor SC-P700 و SureColor SC-P900 الموفرة للمساحة.

من أجل المغامر



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- إنتاج صور بحجم يصل إلى ٤٤ بوصة
- مجموعة أحبار UltraChrome HD لتحقيق نتائج مثالية
- إمكانية الطباعة بشكل مباشر على لوحات إعلانية بسُمك ١,٥ مم



SureColor SC-P5000

- تصميم مكنز يشغل حيزًا صغيرًا
- حبر أسود فاتح للغاية يوفر تدرجات سلسلة بألوان رائعة ودقيقة
- مثالية لإنتاج صور فوتوغرافية احترافية تدوم طويلًا



SureColor SC-P700 / SC-P900

- طباعة على أحجام الورق A3+/A2+
- وظيفة لف ورق مدمجة على حجم ١٣ بوصة واختيارية على حجم ١٧ بوصة
- مسار طباعة مضىء
- لوحة شاشة عرض بلورية (LCD) لمسية بصرية مقاس ٤,٣ بوصة
- تصميم أنيق يشغل حيزًا صغيرًا
- تتوفر الأحبار السوداء دائمًا (PK/MK)، ومن ثمّ ليس هناك حاجة للتبديل بين الحبر الأسود للصور والأسود غير اللامع



SureColor SC-P20000

- إنتاج صور فوتوغرافية واقعية وكبيرة الحجم على وسائط الأعمال الفنية بمزيد من الدقة والسرعة والتدرج اللوني
- مجموعة أحبار K4 تساعد على تحقيق مقاومة متميزة لتأثير الضوء، وألوان مشرقة ومستقرة، وتشبع شديد
- تعزيز مستويات الإنتاجية برأس الطباعة PrecisionCore مقاس ٢,٦٤ بوصة وآلية التغذية بالورق التي تم تطويرها حديثًا



SureColor SC-P7500 / SC-P9500

- متوفرة بالحجم ٢٤ بوصة أو ٤٤ بوصة
- شاشة لمسية بصرية (LCD) مقاس ٤,٣ بوصة
- رأس طباعة مكوّن من ١٢ قناة لزيادة الإنتاجية
- تغطية ألوان Pantone بنسبة تصل إلى ٩٩٪
- تتوفر الأحبار السوداء دائمًا (PK/MK)، ومن ثمّ ليس هناك حاجة للتبديل بين الحبر الأسود للصور والأسود غير اللامع



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- فن إبداعي بتنسيق متوسط الحجم، تم تحسينه لتعزيز الإنتاجية
- مطبوعات ملونة رائعة إلى جانب نطاق لوني متميز، ومطبوعات رائعة بالأسود والأبيض مع أربعة أحبار لدرجات مختلفة من اللون الأسود
- أداء لا مثيل له مع تقنيات متطورة تقتصر بواجهة سهلة الاستخدام

أعمال فنية مثالية للمعارض

طابعة تنسيقات كبيرة قادرة على الحفاظ على جودة فائقة على مجموعة واسعة من الوسائط يمكنها إحداث فرق بين المطبوعات البسيطة والأعمال الفنية الباهرة.

جودة لا تقبل المساومة

قد تكون الجودة العنصر الأهم، ولكن لا يجب أن تتحقق على حساب السرعة. سواء كنت تدير معرضًا صغير المساحة أو متحفًا كبيرًا، باستطاعة طابعات التنسيقات الكبيرة من إبسون تحقيق الجودة والسرعة لتلبية متطلباتك على صعيد الطباعة.

يتميز الطراز SureColor SC-P900 والطرز الأعلى بأحدث تقنيات قياس الألوان وتصحيحها وتدقيقها، وبالتالي يمكنك أن تضمن الحصول على ألوان مثيرة ومذهلة من كل مهمة طباعة.

دقة لا مثيل لها

عندما تُعرض الأعمال الفنية، تكون عرضة للفحص. بإمكان سلسلة طابعات SureColor P-Series أن تعني الفرق بين الفحص والإعجاب.

تقوم سلسلة الطابعات لدينا بإعادة إنشاء رؤيتك عبر تفاصيل مثالية، وتدوم المطبوعات لفترة أطول باستخدام الحبر المغطى بالراتنج شديد التحمل، وذلك من خلال وضع نقاط الحبر بدقة استثنائية وإمكانية إنتاج قطرات حبر صغيرة بفضل تقنية رأس الطباعة المتقدمة.

أعمال فنية تكتسب بعدًا جديدًا

لا يمكن تقييد الأعمال الفنية الحقيقية بالوسائط. ولهذا السبب تدعم سلسلة طابعاتنا الطباعة على مجموعة كبيرة من الوسائط.

تمكّن من التركيز على حرفتك من خلال الإعداد والتشغيل السهل ومطبوعات يصل حجمها لغاية ٦٤ بوصة وميزة التغذية بالوسائط بسرعة أثناء الطباعة – سواء الوسائط غير اللامعة أو ورق الأعمال الفنية أو ورق الصور أو أقمشة الطباعة والمزيد.

من أجل الناقد

SureColor SC-P900

- فن إبداعي بتنسيق صغير، بالإضافة إلى طباعة الشعارات الدعائية
- كثافة اللون الأسود العالية لإنتاج تدرجات اللون الرمادي الرائعة
- دعم مجموعة كبيرة من وسائط الأعمال الفنية



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- فن إبداعي بتنسيق كبير
- نتائج رائعة تقترن بتدرج لوني واسع
- جودة صورة باهرة مرارًا وتكرارًا



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- رأس طباعة PrecisionCore يضمن تحقيق نتائج متسقة ومطبوعات ذات جودة عالية ويُعتمد عليها
- خراطيش حبر عالية السعة تحقق دورات طباعة أطول بين مرات استبدال خراطيش الحبر
- إنتاج ألوان عالية الدقة بنسبة ٩٩٪ من ألوان 'Pantone'



SureColor SC-P20000

- فن إبداعي بتنسيق متوسط الحجم مع إنتاجية عالية
- نتائج رائعة إلى جانب نطاق لوني متميز، ومطبوعات بالأسود والأبيض مع أربعة أحبار لدرجات مختلفة من اللون الأسود
- أداء لا مثيل له مع تقنيات متطورة تقترن بسهولة الاستخدام



إنتاج مطبوعات عالية التأثير

من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من طباعة التنسيقات الكبيرة في بيئة إنتاج مطبوعات كثيرة المتطلبات، يجب الحصول على مطبوعات متسقة يمكن إنتاجها بسرعة وسهولة.

من أجل الكثير
المتطلبات



أقصى استفادة من كل مهمة طباعة

تعني التقنيات الأساسية لسلسلة طابعات SureColor P-Series أن كل مهمة طباعة ستكون فعالة من الناحية التشغيلية وتنتج مطبوعات متميزة، حتى في حال تعيين إعدادات طباعة عالية.

تمكّن تقنية التغذية بالوسائط العالية الدقة والتنظيف الذاتي الإنتاجية المتواصلة التي لا تعاني من أي حالات تعطيل غير ضرورية.

يمكنك نظام التخزين المؤقت الداخلي للحبر والخزان الفرعي في SC-P7500 و SC-P9500 من تغيير خراطيش الحبر فور انتهاء مهمة الطباعة الحالية.

رأس الطباعة TFP المزوّد بتقنية PrecisionCore Micro

تتضمّن أهم طابعاتنا في هذه السلسلة تقنية رأس الطباعة PrecisionCore من إبسون.

بالنسبة إلى كل لون، يحتوي رأس الطباعة TFP المزوّد بتقنية PrecisionCore Micro على ٨٠٠ فوهة، ما يؤدي إلى توفير ألوان ونقاط حبر دقيقة من دون أي غشاوة أو توابع مرئية فعليًا.

لقد خضعت طابعاتنا لاختبارات مكثّفة وتم تصميمها بشكل علمي لتحقيق قوة تحمل الحبر ومقاومته للمياه.

مخصصة لتقليل الفاقد

في البيئات التي تتميز بإنتاجية عالية، يؤثر حتى الفاقد التزايدي بشكل ملحوظ على الوقت والتكلفة. تم تصميم سلسلة طابعات SureColor P-Series لتمكين الفعالية على صعيد ضبط فاقد الطباعة.

يعني محرك القرص الثابت الاختياري الموجود في كل من SureColor SC-P9500 و SC-P20000 أنه باستطاعة الطابعات تنفيذ طباعة اختبارية وفحص الجودة والتأكد من تشغيل مهمة الطباعة بكاملها مباشرةً في الطابعة، مما يؤدي إلى توفير الفاقد الخاص بمهمة طباعة كبيرة لا تليي التوقعات.

SureColor SC-P7500 / SC-P9500

- إنتاجية عالية مع جودة صور لا تضاهى
- أول طباعة ألوان على الإطلاق من إبسون تدعم ١٢ لونًا
- استخدام مواد الطباعة على نطاق واسع
- لغاية ٤٤ بوصة لكل مهام الطباعة عند الطلب



SureColor SC-P20000

- الأداء الأمثل مع أحدث التقنيات
- أكثر الطابعات سرعة وأكثرها سلاسة لدينا لكل التطبيقات الكثيرة المتطلبات
- استخدام مواد الطباعة على نطاق واسع لغاية ٦٤ بوصة لكل مهام الطباعة عند الطلب



تصميم وتجارب طباعية على أعلى مستوى

تلتزم المطبوعات والتجارب الطباعية الاحترافية بمعيار عالٍ بشكلٍ مذهل. وهناك تطلع إلى استنساخ الألوان بدقة وتحقيق فترات تنفيذ سريعة على مطبوعات ذات تنسيقات كبيرة تترك أثراً بالغاً.

طباعة دقيقة وسريعة

من غير المفترض أن يؤدي توقّع الحصول على مطبوعات مثالية إلى وضع الكثير من الضغوط على إنتاجيتك. تمتاز سلسلة الطابعات بألية دقيقة مبتكرة لتغذية الورق، مما يوفر جودة فائقة إلى جانب السرعة وسهولة الاستخدام لتحويل كل مهمة طباعة إلى عملية مبسطة.

بفضل رأس الطباعة المزوّد بتقنية PrecisionCore وآلية تغذية الورق، بإمكانك الاطمئنان إلى توفير كل التجارب الطباعية والمطبوعات بدقة لا تؤثر على الإنتاجية.

تشغيل بديهي

بإمكان الصيانة، وتحديدًا إذا لم يكن مخططاً لها، أن تكون باهظة التكاليف على عملية الطباعة والتجارب الطباعية. ولهذا السبب، تتضمن طابعات التنسيقات الكبيرة لدينا عدداً من الميزات الذكية التي من شأنها زيادة وقت التشغيل في شركتك.

دقة ألوان فائقة

يُعد الاستنساخ الدقيق للألوان والحبر عالي الكثافة ووضع النقاط بدقة عناصر أساسية للحصول على مطبوعات نهائية زاهية تضيف الحيوية على الصور.

بالنسبة لمحرري التغليف والتعاقد الذين تهتمهم الدقة، فقد رفعتُ إيسون المعيار الصناعي للتدقيق وتصحيح الطباعة. بفضل تقنيات قياس الألوان والفحص والتصحيح، يمكن للمستخدمين العمل بكفاءة أكبر وثقة أكبر. يؤدي المصحح الطيفي "SpectroProofer" الاختباري الذي يتميز بوجود مقاييس الضوء الطيفي "photospectrometer" إلى قياس أسرع وأكثر دقة للألوان وإن التحكم في تناغم الألوان عند تصحيح الطباعة مؤتمت بالكامل. وباختصار، يمكن التنبؤ بالنتائج دون أخطاء.

من أجل متوخي
الكمال



SureColor SC-P7500 / SC-P9500

- معيار الصناعة للتجارب الطباعة مع تغطية ألوان Pantone® بنسبة ٩٩٪
- دعم من قبل كل حلول سير العمل الرئيسية
- وحدة SpectroProofer اختبارية للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها مع ميزة قياس الألوان المضمنة



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- الخيار الأفضل لكل أنواع الاحتياجات على صعيد التجارب الطباعة القياسية
- نتائج متكررة وثابتة ودقيقة مع تغطية ألوان Pantone® بنسبة ٩٩٪
- حبر UltraChrome® HD مع ثبات ألوان جيد جدًا يتحقق في مدة قصيرة لتمكين فترات تنفيذ سريعة
- وحدة SpectroProofer اختبارية



SureColor SC-P5000

- تمكّن من تحقيق تطابق شبه مثالي للألوان بواسطة تغطية ألوان Pantone® بنسبة ٩٩٪، الخيار الأفضل لسير عمل التجارب الطباعة السريع (نموذج الحبر البنفسجي)
- مطبوعات دقيقة بشكل مذهل ذات جودة لا تفقد رونقها
- وحدة SpectroProofer اختبارية للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها مع ميزة قياس الألوان المضمنة



التقنيات الأساسية

تبذل إيسون جهودًا مستمرة من أجل تحسين التقنيات الأساسية في طابعاتنا وذلك بهدف تحقيق نتائج فائقة. لم يتم استثناء سلسلة SureColor P-Series من هذا الهدف، وتستخدم سلسلة الطابعات هذه الابتكارات الرائدة في السوق من أجل تحقيق نتائج دقيقة وألوان زاهية وجودة متسقة.


نتائج دقيقة

تستخدم رؤوس الطباعة في سلسلة طابعات SureColor P-Series من إيسون ما يصل لغاية ٨٠٠ فوهة لكل لون، لإنتاج أشكال نقاط غاية في الدقة وإزالة الغشاوة والتوابع المرئية فعليًا. تعمل هذه التقنية الموجودة في هذه السلسلة على تحسين سرعات الطباعة لزيادة الإنتاجية بهدف الحصول على مطبوعات مثالية في كل الأوقات.

تؤدي إضافة مجموعة أحبار UltraChrome® من إيسون إلى توسيع النطاق اللوني لفئة طابعات SureColor P-Series – بحيث يصل إلى تغطية ألوان PANTONE® مذهلة بنسبة ٩٩٪ للحصول على الألوان الأكثر دقة المتاحة في السوق^٢.



PRECISIONCORE




نطاق لوني واسع على نحو استثنائي وأقصى مستويات كثافة الحبر الأسود المتاحة في السوق



ألوان زاهية

يعمل الحبر عالي الجودة المستخدم في سلسلة الطابعات الاحترافية SureColor على معادلة فروق اللمعان بين الألوان ويؤدي خفض الأثر البرونزي إلى تقليل التحبب الذي يظهر على درجات لون البشرة بشكل ملحوظ.

تقوم الأداة المساعدة Epson Colour Calibration بتنفيذ عمليات تصحيح اللون عندما يصبح إدخال التغييرات على الألوان أمرًا ضروريًا بفعل الوقت أو عناصر أخرى. وتؤدي وحدة PhotoSpectrometer الاختيارية إلى قياس الألوان بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب تقليل وقت الطباعة وفقد الورق. وأخيرًا، تؤدي إضافة وحدة Spectroproofer إلى أتمتة عمل وظيفة التحكم في ألوان التجارب الطباعة المضمنة، مما يزيل الحاجة إلى وجود مشغل احترافي.



وحدة Spectroproofer اختيارية مدعومة من X-Rite PhotoSpectrometer

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

EPSON ULTRACHROME
HDX INK

EPSON ULTRACHROME
HD INK

جودة متسقة

ستحتفظ الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية بجودتها العالية لمدة ٦٠ عامًا تقريبًا على ورق صور Premium Glossy Photo. وتنشأ هذه الحيوية عن زيادة قطر حبيبات الحبر الأصفر؛ وهو اللون الأكثر عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ومن أجل زيادة كفاءة الحبر في فئة SureColor P-Series، تعمل تقنية جدول البحث (LUT) لدينا على دمج ألوان الحبر الأولية عالية الدقة بسلاسة لتمكين انتقال سلس بين الألوان، بحيث تظهر المطبوعات بالشكل نفسه في جميع ظروف الإضاءة.

سلسلة طابعات SureColor P-Series



SureColor SC-P6000/SC-P8000



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P700/SC-P900

أقصى حجم للطباعة	عرض ١٧ بوصة		عرض ١٣ بوصة		عرض ١٧ بوصة	
تقنية الحبر	Epson UltraChrome® HDX		Epson UltraChrome® HD		تقنية قطرات الحبر ذات الأحجام المتغيرة	
تقنية الطباعة	Epson PrecisionCore® TFP رأس طباعة		Epson PrecisionCore® TFP رأس طباعة		نافقة عند الطلب (Micro Piezo)	
الألوان	سمائي، أسود للصور، أسود غير لامع، أرجواني زاه، أصفر، برتقالي، أخضر، سماوي فاتح، أرجواني فاتح زاه، أسود فاتح، أسود فاتح للغاية أو بنفسجي		سمائي، أرجواني زاه، أسود للصور، أسود غير لامع، أرجواني زاه، أصفر، سماوي فاتح، أرجواني فاتح زاه، أسود فاتح		سمائي، أرجواني زاه، أسود للصور، أسود غير لامع، رمادي، رمادي فاتح، أصفر، أرجواني فاتح زاه، سماوي فاتح، بنفسجي	
تهيئة الفوهة	٣٦٠ فوهة للحبر الأسود، ٣٦٠ فوهة لكل لون		٣٦٠ فوهة للحبر الأسود، ٣٦٠ فوهة لكل لون		أسود/رمادي: ١٨٠ فوهة لكل ٤ من الحبر الأسود ألوان: ١٨٠ فوهة لكل ٦ من الحبر الألوان	
الحد الأدنى لحجم النقاط	٣,٥ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم		٣,٥ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم		١,٥ بيكو لتر	
الحد الأقصى لدقة الطباعة	٢٨٨٠ × ١٤٤٠ نقطة في البوصة		٢٨٨٠ × ١٤٤٠ نقطة في البوصة		٥٧٦٠ × ١٤٤٠ نقطة في البوصة	
التعامل مع الوسائط	درج الورق المقطع عالي السعة، تغذية بكرات الورق، مسار ورق الأعمال الفنية، دعم الوسائط السمكية		درج الورق المقطع، بكرات الورق (١٧ بوصة اختياري، ١٣ بوصة مدمج)، دعم الوسائط السمكية		ورق اللوحات (الجهة الأمامية): أعلى وأسفل ٢٠ مم، يمين ويسار ٣ مم ورق البكرات: أعلى ٥٠ مم، أسفل ١٤ مم غير ذلك: جميع الاتجاهات ٣ مم	
ورق مقطع هوامش الطباعة	الوضع ١: ٣ مم (أعلى)، ٠ مم (يمين)، ١٤ مم (أسفل)، ٠ مم (يسار)		الوضع ١: ٣ مم (أعلى)، ٠ مم (يمين)، ١٤ مم (أسفل)، ٠ مم (يسار)		ورق البكرات: ٠,٢٥ - ٠,٧٠ مم ورق المقطع: ٠,٠٨ - ١,٥٠ مم	
سُمك الورق المتوافق	ورق البكرات: ٠,٠٨ - ٠,٥٠ مم ورق المقطع: ٠,٠٨ - ١,٥٠ مم		ورق البكرات: ٠,٠٨ - ٠,٥٠ مم ورق المقطع: ٠,٠٨ - ١,٥٠ مم		A2+ (فقط SC-P900)، A2 (فقط SC-P900)، A3، A4، A5، خطاب، ١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، إعدادات المستخدم	
تنسيقات الورق	A0 (فقط SC-P8000)، A1، A2، A3+، A4، B1، B2، B3، B4، ١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، ٢٤ بوصة (٦١ سم)، إعدادات المستخدم		A2+ (فقط SC-P900)، A2 (فقط SC-P900)، A3، A4، A5، خطاب، ١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، إعدادات المستخدم		A2+ (فقط SC-P900)، A2 (فقط SC-P900)، A3، A4، A5، خطاب، ١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، إعدادات المستخدم	
واجهات التوصيل	Ethernet، USB		Ethernet، USB		الاتصال السلكي: منفذ USB عالي السرعة، 100BASE-TX/10BASE-T الاتصال اللاسلكي: 4: Wi-Fi (LA، CISMEA)، 5: Wi-Fi (ESP، EPIL) (غيرها)	
لوحة التحكم	شاشة عرض بلورية (LCD) ملونة مقاس ٢,٧ بوصة		شاشة عرض بلورية (LCD) ملونة مقاس ٢,٧ بوصة		شاشة عرض بلورية (LCD) ملونة مقاس ٤,٣ بوصة وشاشة كهروستاتيكية تعمل باللمس	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع بالمم)	SC-P6000: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٣٥٦ SC-P8000: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٨٦٤		٤٠٥ × ٧٦٦ × ٨٦٣		SC-P700: مغلقة: ١٩٩ × ٣٦٨ × ٦١٥ مفتوحة: ٥٢٠ × ٩٠٥ × ٦١٥ SC-P900: مغلقة: ١٩٩ × ٣٦٨ × ٦١٥ مفتوحة: ٥٢٠ × ٩٠٥ × ٦١٥	
الوزن	SC-P6000: ١٠,١ كجم تقريباً SC-P8000: ١٣,٥ كجم تقريباً (كلا الطرازين: الوحدة الأساسية فقط)		٥٢ كجم تقريباً		SC-P700: ١٢,٦ كجم SC-P900: ١٤,٨ كجم	
استهلاك الطاقة	> ٠,٥ وات (إيقاف التشغيل)		> ٠,٥ وات (إيقاف التشغيل)		> ٠,١٨ وات (إيقاف التشغيل)	
الطباعة	SC-P6000: ٦٥ وات SC-P8000: ٧٥ وات		٥٢ وات تقريباً		SC-P7000: ٢٢ وات SC-P9000: ٢٤ وات	
وضع السكون	٢ وات		٥,٠ وات تقريباً		١,١ وات تقريباً	
فولتية التزويد بالطاقة	تيار متردد ١٠٠ فولت - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز - ٦٠ هرتز		تيار متردد ١٠٠ فولت - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز		تيار متردد ١٠٠-١٢٠ فولت / ١٠٠-٢٤٠ فولت / ٢٤٠-٢٢٠ فولت	
قابلية الاستخدام	واجهة مستخدم إرشادية		واجهة مستخدم إرشادية؛ ٤ مسارات ورق بما في ذلك درج الورق		لوحة لمسية بصرية، ٣ مسارات للورق، بكرات الوسائط (SC-P900 اختياري)	
الخيارات	HDD SpectroProofer، وحدة الالتقاط للبكر ٤٤ بوصة فقط		SpectroProofer		وحدة بكرات الورق (فقط SC-P900)	



SureColor SC-P20000



SureColor SC-P7500/SC-P9500



SureColor SC-P7000/SC-P9000

عرض ٦٤ بوصة
Epson UltraChrome® Pro
Epson PrecisionCore® رأس طباعة TFP
أسود للصور، أسود غير لامع، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح زاه، أصفر، رمادي، رمادي فاتح، رمادي داكن
٨٠٠ فوهة للحبر الأسود، ٨٠٠ فوهة لكل لون
٣,٥ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم
٢٤٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة
بكرة الورق، الورق المقطّع، دعم الوسائط السمكية
الوضع ٣:١ مم (أعلى)، ٠ مم (يمين)، ١٤ مم (أسفل)، ٠ مم (يسار)
ورق البكرات: ٠,٠٨ مم - ٠,٥٠ مم الورق المقطّع: ٠,٠٨ مم - ١,٥٠ مم
A0، A1، A2، A3+، A3، A4، B0+، B0، B1، B2، B3، B4، B١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، A0، A1، A2+، A2++، A2+، A3+، A3++، A3، A4، B0، B1، B2، B3، B4، B١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، ٢٤ بوصة (٦١,٠ سم)، ٣٦ بوصة (٩١,٤ سم)، ٤٤ بوصة (١١١,٨ سم)، ٦٤ بوصة (١٦٢,٦ سم) ٢٤ بوصة (٦١ سم)، إعدادات المستخدم
Ethernet، USB
شاشة عرض بلورية (LCD) ملونة مقاس ٢,٧ بوصة
١٨٧٩ × ٧٦٠ × ١١٤٥
١٢٦ كجم تقريبًا (الوحدة الرئيسية فقط)
> ٠,٥ وات (إيقاف التشغيل)
٩٥ وات
٢,٨ وات
تيار متردد ١٠٠ فولت — ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز — ٦٠ هرتز ٥ أمبير
واجهة مستخدم إرشادية
HDD، وحدة PS وحدة الالتقاط للبكر

عرض ٢٤ بوصة عرض ٤٤ بوصة
Epson UltraChrome® Pro 12
Epson PrecisionCore® رأس طباعة TFP
سماوي، أسود للصور، أسود غير لامع، أرجواني زاه، أصفر، برتقالي، أخضر، سماوي فاتح، أرجواني فاتح زاه، رمادي، رمادي فاتح، بنفسجي
٨٠٠ فوهة للحبر الأسود، ٨٠٠ فوهة لكل لون
٣,٥ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم
٢٤٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة
بكرة الورق، الورق المقطّع، دعم الوسائط السمكية
الوضع ٣:١ مم (أعلى)، ٠ مم (يمين)، ١٤ مم (أسفل)، ٠ مم (يسار)
ورق البكرات: ٠,٠٨ مم - ٠,٥٠ مم الورق المقطّع: ٠,٠٨ مم - ١,٥٠ مم
A0 (فقط SC-P9500)، A1، A2، A3+، A3، A4، B1، B2، B3، B4، B١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، ٢٠ بوصة (٥٠,٨ سم)، ٢٤ بوصة (٦١ سم)، إعدادات المستخدم
Ethernet، USB
شاشة عرض بلورية لمسية (LCD) بصرية مقاس ٤,٣ بوصة
SC-P7500: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٤٠١ SC-P9500: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٩٠٩
SC-P7500: ١٢٢ كجم تقريبًا SC-P9500: ١٥٤ كجم تقريبًا (كلا الطرازين: الوحدة الأساسية فقط)
> ٠,٥ وات (إيقاف التشغيل)
SC-P7500: ٨٥ وات SC-P9500: ١١٠ وات
٣,٤ وات
تيار متردد ١٠٠ فولت — ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز — ٦٠ هرتز
لوحة لمسية بصرية مع واجهة مستخدم إرشادية
HDD، وحدة PS SpectroProofer، وحدة الالتقاط للبكر ٤٤ بوصة فقط)

عرض ٢٤ بوصة عرض ٤٤ بوصة
Epson UltraChrome® HDX
Epson PrecisionCore® رأس طباعة TFP
سماوي، أسود للصور، أسود غير لامع، أرجواني زاه، أصفر، برتقالي، أخضر، سماوي فاتح، أرجواني فاتح زاه، أسود فاتح، أسود فاتح للغاية أو بنفسجي
٣٦٠ فوهة للحبر الأسود، ٣٦٠ فوهة لكل لون
٣,٥ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم
٢٨٨٠ × ١٤٤٠ نقطة في البوصة
بكرة الورق، الورق المقطّع، دعم الوسائط السمكية
الوضع ٣:١ مم (أعلى)، ٠ مم (يمين)، ١٤ مم (أسفل)، ٠ مم (يسار)
ورق البكرات: ٠,٠٨ مم - ٠,٥٠ مم الورق المقطّع: ٠,٠٨ مم - ١,٥٠ مم
A0 (فقط SC-P9000)، A1، A2، A3+، A3، A4، B1، B2، B3، B4، B١٧ بوصة (٤٣,٢ سم)، ٢٤ بوصة (٦١ سم)، إعدادات المستخدم
Ethernet، USB
شاشة عرض بلورية (LCD) ملونة مقاس ٢,٧ بوصة
SC-P7000: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٣٥٦ SC-P9000: ١٢١٨ × ٦٦٧ × ١٨٦٤
SC-P7000: ١٠١ كجم تقريبًا SC-P9000: ١٣٥ كجم تقريبًا (كلا الطرازين: الوحدة الأساسية فقط)
> ٠,٥ وات (إيقاف التشغيل)
SC-P6000: ٦٥ وات SC-P8000: ٧٥ وات
٢ وات
تيار متردد ١٠٠ فولت — ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز — ٦٠ هرتز
واجهة مستخدم إرشادية
HDD SpectroProofer، وحدة الالتقاط للبكر ٤٤ بوصة فقط)

PANTONE® ملكية خاصة لشركة Pantone LLC. تغطية نطاق لوني بنسبة ٩٩٪ للوح المطلي الثابت PANTONE FORMULA GUIDE استنادًا إلى ورق Epson Proofing Paper White Semi-matte الذي تتم طباعته ببرنامج تشغيل طابعات إبسون بدقة ٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠ نقطة في البوصة وحبر إبسون الأصلي. وقد تتباين تغطية PANTONE® عند الطباعة في ظروف أخرى.

يتمتاز الطرازان SC-P7500V/SC-P9000V باستنساخ ألوان PANTONE® بنسبة ٩٩٪؛ مما يجعلهما يحققان أعلى مستويات الدقة عند المقارنة بغيرهما من طابعات التنسيقات الكبيرة النافثة للحبر ووحدات تصحيح التجارب الطباعية التي تحتوي على ١٠ ألوان أو أقل، والمتاحة في السوق في يونيو ٢٠١٥

تم اختبار أحبار Epson UltraChrome HD، وEpson UltraChrome HDX، وEpson UltraChrome PRO واعتمادها من قِبل Wilhelm Imaging Research (WIR) للحفاظ على جودة الطباعة لمدة لا تقل عن ٦٠ عامًا. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة <http://wilhelm-research.com>

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب إبسون في بلدك، أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.epson-middleeast.com/ar

 EpsonUAE

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المعلقة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®