

SureColor SC-P700 ja SC-P900

Tulostaa hienosti,  
näyttää hyvältä



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Näyttävät kuvat ansaitsevat uuden ulottuvuuden

Epsonin SureColor SC-P700- ja SC-P900-väritulostimissa laadukas tulostus ja aidot mustan sävyt yhdistyvät tyylikkääseen muotoiluun.

Tulostimissa on erittäin korkeat D-Max (syvin musta) -tulostusarvot, minkä lisäksi ne tuottavat tarkempia yksityiskohtia ja pehmeämpiä liikusävyjä kuin aikaisemmat SureColor-mallit<sup>1</sup>. Kumpikin tulostin vie tilantarpeen ja tulostuskoon suhteen uudelle tasolle: ne ovat ensimmäiset näin pienikokoiset ja kevyet korkean suorituskyvyn A2+- ja A3+-tulostimet<sup>2</sup>.

Epson SC-P900-malliin on saatavilla lisävarusteena uusi automatisoitu rullapaperiyksikkö, joka tarjoaa monipuolisen ja ammattimaisen tulostuksen hillityn kauniissa muodossa.



# Syvyyttä ja yksityiskohtia parannettujen mustan ja sinisen sävyjen ansiosta

Voimakkaat mattamustan, valokuvamustan ja violetin sävyt tuovat realistista tarkkuutta näyttäviin mustavalko- ja värivalokuviisi.

Kiiltävällä valokuvapaperilla on mahdollista tuoda esiin monipuoliset, syvät ja kontrastipitoiset mustat ilman erityistä mustekasettia. Kiitos tästä kuuluu mustan toistoa parantavalle pinnoitteelle (jossa käytetään vaaleanharmaata mustetta), hiilimusta-tilalle ja kiiltoa optimoivalle Gloss Optimiser -toiminnolle. Laajennetun sinisen kirjon ansiosta nämä SureColor-tulostimet toistavat kirkkaimmatkin sinisen sävyt kevyesti ja uskottavasti.

## Hiilimusta

Mustan toistoa parantava pinnoite tasaa tulostuspinnan vaaleanharmaalla musteella, jota lisätään kuvan tummiin kohtiin. Kun käytössä on kiiltävä tulostusmateriaali, mustan tiheys kasvaa ja kontrasti sekä tonaalisuus paranevat samalla, kun pronssisuus vähenee. Lisäksi uudessa Hiilimusta-tilassa käytetään vain 1,5 pl:n mustepisaroiita, joiden ansiosta voit tuottaa entistäkin syvempää mustaa.

## Todenmukainen sininen

Epsonin uusi violetti muste laajentaa tärkeiden sinisävyjen aluetta. Kaikki taivaan kauniista liukuväreistä laivastonsinisen kankaan taitoksiin toistuu tulosteissa aivan kuten näytöllä<sup>3</sup>.

## Ylimääräinen hukkavärisäiliö

Tulostimen mukana toimitettua mustetta käytetään ensiasennuksen aikana. Jotta tulostusjälki on mahdollisimman laadukasta, tulostimen on oltava täynnä mustetta. Kun asennus on valmis, mustekaseteissa on jäljellä rajallinen määrä mustetta ja hukkavärisäiliön käyttöikä on lyhentynyt. Siksi olemme lisänneet mukaan ylimääräisen hukkavärisäiliön. Vaikka mustetasot ovat alhaiset tai hukkavärisäiliön käyttöikä on päättymässä, voit jatkaa tulostusta, kunnes tulostin näyttää vaihto-ohjeet. Suosittelemme, että käyttäjillä on uudet mustekasetit valmiina.

# Tulostin, joka sulautuu joukkoon, tulosteet, jotka erottuvat

Täydellisten hetkien vangitseminen on usein työlästä, mutta nyt kuvien tulostaminen on helppoa ja suoraviivaista. SC-P700:n ja SC-P900:n ominaisuudet kehittyneestä kosketusnäytöstä helppoon asennukseen ja vaivattomaan paperinsyöttöön asti tekevät tulostamisesta mutkatonta.

## Vapautta muodon valintaan

A2+- ja A3+-arkkien tulostamisen lisäksi nämä tulostimet on suunniteltu mukautumaan luovaan työhösi. SC-P700:n sisäänrakennettu 13 tuuman telaton rullapaperiyksikkö ja automaattinen paperinsyöttö mahdollistavat rajojen rikkomisen ja panoraamojen herättämisen henkiin. SC-P900:aan on saatavilla lisävarusteena rullapaperiyksikkö, joka tukee tulostusmateriaaleja 17 tuuman leveyteen asti.



## Parempi vuorovaikutus, enemmän tietoja

Uuden 4,3 tuuman optisen LCD-kosketusnäytön ansiosta asetukset on helppo valita. Näyttö voidaan myös mukauttaa näyttämään vain sinulle sopivat tiedot. Ammattimaista jälkeä kaipaavat voivat käyttää tulostetietolomakkeita, joilla voi analysoida kuutta edeltävää tulostetta täydellisen tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi voit käyttää paneelia myös suojakäsineillä.

## Ei enää mustan musteen vaihtamista

Uusi tulostuspää antaa sinulle syvimmat mustat, mutta samalla se poistaa tarpeen mattamustan ja valokuvamustan (MK ja PK) vaihtamiseen tarjoamalla ylimääräisen tulostuskanavan: nyt käytössä on 10 kanavaa 10 eri musteelle.



## Helppo paperin syöttö

Valitse paperi, jonka kuva ansaitsee. Epsonin uusi automaattinen arkinsyöttäjä tarjoaa näille laitteille parhaan mahdollisen luotettavuuden ja käyttömukavuuden ja tekee taidepaperin syötöstä vaivatonta. Tulostusmateriaali asetetaan keskitetysti ja sitä tuetaan kummaltakin puolelta, millä varmistetaan tarkka ja suora tulostusreitti.

## Monipuoliset ohjelmistoratkaisut

Nauti Epsonin johtavien ohjelmistojen ja integrointien helppokäyttöisyydestä. Laitteiden mukana toimitetaan muun muassa Epson Media Setup tulostusmateriaalin nopeaan ja luotettavaan hallintaan sekä Epson Connect, joka mahdollistaa Google-pilvitulostuksen ja Wi-Fi-suoratulostuksen.

# Kompakti koko, tyylikäs muotoilu

SC-700- ja SC-P900-malleissa upea toiminnallisuus yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun. Ne sopivat yhtä hyvin kotikäyttöön, ammattimaiseen valokuvausstudioon ja kotitoimistoon. Valmiustilassa laitteet istuvat saumattomasti studion tai työtilan sisustukseen näyttäen pikemminkin hifi-äänentoistolaitteilta kuin tulostimilta.

## Toiminnallisuutta ja hyvää muotoilua

Innovatiivisessa muotoilussa, joka saa nämä tulostimet erottumaan, ei ole kyse vain estetiikasta. Valmiustilakäytössä laitteissa ei ole avoimia kohtia, joten ne saavat paremman suojan likaa ja pölyä vastaan, mikä parantaa luotettavuutta, tehokkuutta ja käyttöikää. Tulostuksen aikana LED-valot valaisevat tulostusreittiä, joten tulostusmateriaalin pinta on selkeästi nähtävissä jo tulostuksen aikana.

## Tyylikkäästi kompakti

Molemmat uudet mallit vievät minimaalisesti tilaa, joten voit levittää töitäsä vapaammin. Vaikka SC-P900 on A2+-tulostin, se vastaa kooltaan A3-laitetta. Ja vain 15 kg:n painoisena se painaa vain puolet siitä mitä kilpailevat tuotteet<sup>4</sup>. SC-P700 on A3+-tulostin, joka vie A4-laitteen verran tilaa ja painaa vain 13 kg.



# Monipuolinen toiminnallisuus, ammattimainen suorituskyky

SureColor SC-P700- ja SC-P900-tulostimien ominaisuudet tulostusmateriaaliprofiilien helposta määrittämisestä korkealaatuiseen älylaitetulostukseen tuovat kuviesi parhaat puolet esiin. Epson tuo näkyviin kameran vangitsemat yksityiskohdat.

Uusi, moderni  
muotoilu

Uusi 4,3 tuuman optinen  
LCD-kosketusnäyttö  
ja mukautettava  
käyttöliittymä

Uusi violetti muste  
todenmukaisten  
sinisten sävyjen  
tulostamiseen

Parannettu tiivistys suojaa  
pölyltä ja liialta

Mustan toistoa parantava pinnoite,  
jossa käytetään harmaata ja  
vaaleanharmaata mustetta, sekä  
Hiilimusta-tila





Malli	SureColor SC-P900	SureColor SC-P700
Tulosteen enimmäiskoko	17 tuumaa leveä	13 tuumaa leveä
Tulostustapa	Muuttuvan pisarakoon tekniikka	Muuttuvan pisarakoon tekniikka
Suutinkokoonpano	Musta/harmaa: 180 suutinta kutakin neljää mustaa mustetta varten Väri: 180 suutinta kutakin kuutta värimustetta varten	Musta/harmaa: 180 suutinta kutakin neljää mustaa mustetta varten Väri: 180 suutinta kutakin kuutta värimustetta varten
Tulostussuunta	Kaksisuuntainen tulostus, yksisuuntainen tulostus	Kaksisuuntainen tulostus, yksisuuntainen tulostus
Enimmäisresoluutio	5 760 x 1 440 dpi	5 760 x 1 440 dpi
Mustepisaran vähimmäistilavuus	1,5 pl	1,5 pl
Mustejärjestelmän nimi	UltraChrome Pro 10	UltraChrome Pro 10
Mustejärjestelmän värit	Syaani, kirkas magenta, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa, keltainen, kirkas vaalea magenta, vaalea syaani, violetti	Syaani, kirkas magenta, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa, keltainen, kirkas vaalea magenta, vaalea syaani, violetti
Mustetilavuus	50 ml	25 ml
Ohjauspaneeli	4,3 tuuman värillinen LCD- ja sähköstaattinen kosketusnäyttö	4,3 tuuman värillinen LCD- ja sähköstaattinen kosketusnäyttö
Paperinkäsittely	Arkkikoko: 89 mm (3,5") – 431,8 mm (17")	Arkkikoko: 89 mm (3,5") – 330,2 mm (13")
Tulostusalue (leveys)	Rullapaperi (valinnainen rullapaperiyksikkö) Leveys: 210 mm (A4) – 431,8 mm (17") Rullan enimmäishalkaisija: 132 mm ASF: Yleispaperi: 0,08–0,11 mm Aito tulostuspaperi: 0,08–0,50 mm	Rullapaperi (sisäänrakennettu yksikkö) Leveys: 210 mm (A4) – 330,2 mm (13") Rullan enimmäishalkaisija: 84 mm ASF: Yleispaperi: 0,08–0,11 mm Aito tulostuspaperi: 0,08–0,50 mm
Paksuus	Etuosan paksu paperireitti: 0,3–0,7 mm Etuosan suora reitti: 0,7–1,5 mm Rullareitti: 0,12–0,70 mm	Etuosan paksu paperireitti: 0,3–0,7 mm Etuosan suora reitti: 0,7–1,5 mm Rullareitti: 0,12–0,70 mm
Mitat (L x S x K)	Suljettuna: 615 x 368 x 199 mm Avattuna: 615 x 905 x 520 mm	Suljettuna: 515 x 368 x 185 mm Avattuna: 515 x 769 x 420 mm
Paino	Pääyksikkö: Noin 14,8 kg (ilman mustekasettia) Valinnainen rullayksikkö: 3,1 kg	Pääyksikkö: Noin 12,6 kg (ilman mustekasettia)
Virrankulutus	Tulostus: Noin 24 W Lepotila: Noin 1,1 W	Tulostus: Noin 22 W Lepotila: Noin 1,1 W
Akustinen melutaso	Väritulostus: Noin 41 dB(A) ISO 7779 -standardin mukaan	Väritulostus: Noin 39 dB(A) ISO 7779 -standardin mukaan
Käyttöjärjestelmätuki	Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 tai uudempi	Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 tai uudempi


1 Verrattuna edeltäviin malleihin: SC-P600 ja SC-P800.

2 Marraskuussa 2019 verrattuna sekä Epsonin omiin että kilpailijoiden tuotteisiin.

3 Ympäristön valaistuksesta riippuen.

4 Marraskuussa 2019.

Epson Suomi  
Puhelin: 09-3159 3267  
Palvelemme arkisin klo 9.00-18.00  
E-mail: level.one@epson.fi  
www.epson.fi/contactus



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON**®