


SureColor™ SC-S-serien – produktsortiment

INNOVATIV SKILTEUDSKRIVNING



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S30600

Basisløsning med lave omkostninger



Med SureColor SC-S30600 får kunderne en avanceret, økonomisk løsning med udskrivningshastigheder, der er førende inden for klassen, samt overlegen udskrivningskvalitet.

Den kombinerer hurtig, præcis udskrivning af skilte og displays på et bredt udvalg af medier med et lavt strømforbrug og meget lave samlede ejeromkostninger.

SureColor SC-S50600

Superhurtig, særdeles produktiv



SureColor SC-S50600 er udviklet til at tilbyde høje udskrivningshastigheder, høj pålidelighed, brugervenlighed og mulighed for brug af hvidt blæk.

Den er særdeles produktiv med de dobbelte printhoveder, indbygget varmelegeme og ekstra tørresystem og leverer udskrifter med hastigheder på mere end 51 m²/timen. Den indbyggede tørrer, der er inkluderet som standard, sørger for, at udskrifterne hurtigt er klar.

SureColor SC-S70600

Høj kvalitet, innovativ



SureColor SC-S70600 er designet til at fremstille reklameskilte i høj kvalitet. SureColor SC-S70600, der fås som en version med ti farver med blæk i hvid og metal, udskriver på et bredt udvalg af skilte, POS- og dekorationsmaterialer, pålideligt, hurtigt og med minimal miljøpåvirkning.

OVERLEGEN KVALITET OG KUNDEVÆRDI


SureColor Academy

SureColor
Academy

SureColor Academy er en ny onlineportal med de værktøjer og oplysninger, du har brug for til at få størst udbytte af din Epson SureColor-printer. Akademiets ressourcer hjælper dig til at arbejde hurtigere og opnå bedre udskrifter.

Besøg www.epson.eu/surecoloracademy

Farveprøvebog med metalliske farver



Farveprøvebogen med metalliske farver, som er skabt på SureColor SC-S70600, er en komplet løsning, der gør det let for designbureauer, mærkeejere og skiltemagere at integrere metalliske farveeffekter i deres design.

Besøg www.reference-guide.com

Mediegodkendelsesprogram

EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

Et bredt udvalg af medier og profiler fås gennem Epson Media Qualification Program.



Mediestyr

- Monteret på den automatiske opsamlingsspændingsstang
- Sikrer nøjagtig opspoling på opsamlingsspolen



Automatisk opsamlingsystem

- Optimeret stivhed og vægt af spændingsstangen
- Ensartet og pålidelig oprulning
- Mediesystem, der er designet til at håndtere tunge ruller op til 40 kg



Eftervarmejustering

- Gør det muligt at korrigerer mediegangen, hvis eftervarmeren er flyttet væk fra den parallelle placering
- Monteret som standard på eftervarmeenheden



Automatisk spændingsystem

- Optimeret medie håndtering
- Bedre medie kontrol reducerer stribeniveauer
- Forbedringer i den firmware, der kontrollerer nøjagtigheden af fremføringen, giver mere præcise fremføringslængder

Høje udskrivningshastigheder og øget output

	Materiale	Output	Punkter pr. tomme	Antal arbejdsgange	Udskrivningshastighed m ² /t
SureColor SC-S30600	Vinyl	Høj hastighed	720 × 720 dpi	2 arbejdsgange	29,4
		Produktion	720 × 1.440 dpi	6 arbejdsgange	9,9
		Høj kvalitet	720 × 1.440 dpi	8 arbejdsgange	7,3
SureColor SC-S50600	Vinyl	Høj hastighed	720 × 720 dpi	2 arbejdsgange	51,8
		Produktion	720 × 1.440 dpi	6 arbejdsgange	17,6
		Høj kvalitet	720 × 1.440 dpi	8 arbejdsgange	13,2
SureColor SC-S70600	Vinyl	Høj hastighed	720 × 720 dpi	4 arbejdsgange	26,8
		Produktion	720 × 720 dpi	8 arbejdsgange	13,2
		Høj kvalitet	720 × 1.440 dpi	16 arbejdsgange	6,7
	Transparent	Hvid	720 × 1.440 dpi	36 arbejdsgange	3,0
		Metallisk	1.440 × 1.440 dpi	36 arbejdsgange	2,2

“SC-S50600 udskriver i seks arbejdsgange med en tilstrækkelig høj kvalitet til 80 % af det arbejde, vi udfører. Før vi fik disse maskiner, regnede vi med en udskrivningshastighed på 14–15 m² i timen for den kvalitet, vi har brug for, og Epson printeren giver os det dobbelte.”

Albert Favà, Versatia Corporative, udbyder af digital udskrivningsservice

KONTINUERLIG FORNYELSE

Printhovedteknologi

Epsons unikke PrecisionCore-teknologi

PrecisionCore-dyser er ti gange længere end traditionelle dyser. Det er vigtigt, fordi længere dyser skaber større præcision og placerer hvert punkt præcis der, hvor det skal være.

Denne kombination af præcis placering af punkter og Epson blæks enestående kvalitet leverer uovertruffen udskrivningskvalitet.

Mediealsidighed

Stort medieudvalg

Et alsidigt medievalg udvider de forskellige forretningsmuligheder med mere innovative applikationer. Epson's automatiske spændingssystem giver dig desuden mulighed for at håndtere forskellige medier med en tykkelse på op til 1 mm, lige fra vinyl og lærred til baggrundsbelyst og vinduesfilm.

Epson leverer den teknologi, du behøver for at opnå produktivitet, fleksibilitet og pålidelighed på en lang række forskellige medier.

SureColor SC-S-serien er designet til at tilbyde den produktivitet og fleksibilitet, du har brug for, på en lang række medier.

Blækudvikling

10 farver inklusive orange, lys sort, metallisk sølv og hvid*2

GS2/GSX-blæk giver et bredt farvespektrum på en lang række forskellige medier, så resultatet bliver levende farver i høj kvalitet og en fremragende finish.


Blækket leverer grafik med intense farver, som skaber maksimal effekt, så du kan opnå en ny dimension inden for skiltefremstilling i høj kvalitet.

“Fremstillingsprocessen for PrecisionCore stillede store krav til vores færdigheder og ekspertise inden for Thin-Film Piezo-materialer, MEMS-teknologi og præcisions sætteknikker.”

Mutsuhiko Ota, General Manager,
Components engineering,
Seiko Epson Corporation



PrecisionCore TFP-printhoved



Den har dobbelt så mange dyser som branchestandarden. Resultatet er høj standardopløsning og fremragende punktpræcision, der sikrer højere produktivitet og fortrinlig udskrivningskvalitet på tværs af en lang række anvendelser.

Anbefalede medieindstillinger



Epson har evalueret mange af branchens mest sælgende medier.

- Mere end 200 medieprofiler kan downloades
- Besøg SureColor Academy-portalen for at få de anbefalede indstillinger*4

Blæk-cirkulationssystem



SureColor-printere cirkulerer automatisk både UltraChrome GSX-blæk i hvid og metallisk sølv*3.

- Forbedret ydeevne
- Reducerer spild som følge af printheadrensning



GENNEMPRØVET KVALITET, GENNEMPRØVET TEKNOLOGI FRA EN BRUGERS SYNSPUNKT

Med muligheden for at fremstille et omfattende sortiment af indendørs og udendørs displays og skilte giver SureColor SC-S-printere udbydere af udskriftstjenester mulighed for at fremstille luksuriøse, metalliske glasbeklædninger, fantastiske udendørs skilte og displays, køretøjsskilte med mere.

Udendørs skilte i høj kvalitet

“Vi ledte efter en printer, som kunne øge vores produktion, og SureColor SC-S30600 blev varmt anbefalet af mange mennesker. Epsons printhead blev betegnet som særdeles imponerende.”

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



Væg- og glasbeklædninger

“Farverne er perfekte, gråtonerne er utrolige og hudtonerne gengives i mindste detalje.”

Albert Favà, Versatia Corporative



Køretøjsskilte

“Med Epson SureColor kombineres hastighed og kvalitet og giver fantastiske resultater.”

Jimmy, Mano de Santo



Ingen behov for ventilation

UltraChrome GS2/GSX-blæk er lugtfri og kan bruges uden et specielt luftrensningsfilter.

Hvidt uigennemsigtigt

Opnå klassens bedste hvid uigennemsigtighed med UltraChrome GSX-blæk.

Alsidede anvendelsesmuligheder

SureColor SC-S-serien tilbyder et udvalg af farver til fremstilling af skilte i høj kvalitet.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	Printhoved-teknologi	Antal printhoveder	Opløsning	Blækketnologi	CMYK	Udskrivningshastighed (m ² /t)				Tilslutning	Papirhåndtering (maks.)	Strømforbrug		Mål (B x D x H)	Lysægtighed	Garanti
						Høj hastighed	Produktion	Høj kvalitet	Metallisk/hvidt blæk			Drift	Standby			
SureColor SC-S30600 (fire farver)	PrecisionCore	1	Op til 1.440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, gul, sort	29,4	9,9	7,3	-	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1.625,6 mm (64")	650 watt	10 watt	2.620 x 1.259 x 1.311 mm	Op til 3 år*6	Standard: 1 års onsite Udvidet: 3 års onsite
SureColor SC-S50600 (fire farver)	PrecisionCore	2	Op til 1.440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, gul, sort	51,8	17,6	13,2	3,0 (hvid)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1.625,6 mm (64")	895 watt	14 watt	2.620 x 1.259 x 1.311 mm	Op til 3 år*6	Standard: 1 års onsite Udvidet: 3 års onsite
SureColor SC-S50600 (fem farver)					Hvid*3											
SureColor SC-S70600 (otte farver)	PrecisionCore	2	Op til 1.440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Cyan, magenta, gul, sort, lys sort, lys cyan, lys magenta, orange	26,8	13,2	6,7	3,0 (hvid)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1.625,6 mm (64")	800 watt	12 watt	2.620 x 1.259 x 1.311 mm	Op til 3 år*6	Standard: 1 års onsite Udvidet: 3 års onsite
SureColor SC-S70600 (10 farver)					2,2 (metallisk)											

Blækkompatibilitet

Farve	Kompatibilitet	Størrelse	Kode
Sort Cyan Magenta Gul	SC-S30600, SC-S50600	700 ml	C13T687100 C13T687200 C13T687300 C13T687400
Sort Cyan Magenta Gul Lys cyan Lys magenta Lys sort Orange	SC-S70600	700 ml	C13T713100 C13T713200 C13T713300 C13T713400 C13T713500 C13T713600 C13T713700 C13T713800
Hvid	SC-S50600*3 SC-S70600*3	600 ml	C13T713A00
Metallisk sølv	SC-S70600*2	350 ml	C13T713B00

Ekstraudstyr

Ekstra tørresystem til udskrifter*4	C12C890751
System til tunge rullemedier (80 kg)	C12C890761

Forbrugsmaterialer

Beholder til spildtoner	C13T724000
Vedligeholdelsessæt	C13T724100
Blækrensingsmiddel (250 ml)	C13T699300
Rensepatron	C13T699000

Farvekonfigurationer

SureColor SC-S70600 (10 farver)



SureColor SC-S70600 (otte farver)



SureColor SC-S50600 (fem farver)



SureColor SC-S50600 (fire farver)



SureColor SC-S30600 (fire farver)



*Standard til SureColor SC-S50600 (ekstraudstyr til SureColor SC-S30600 og SureColor SC-S70600) *2Kan fås med SC-S70600 (version med ti farver) *3Kan fås med SC-S50600 (version med fem farver) SC-S70600 (version med ti farver) *4www.epson.eu/surecoloracademy *5Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge epson.color-base.com *6Baseret på Epsons teststandarder: ISO18930. Udgør ikke en garanti for holdbarheden af udskrevne billeder. Holdbarheden af udskrevne billeder kan variere betragteligt afhængig af medier, anvendelse og miljøforhold. Estimatet inkluderer ikke udskrifter, der er oprettet ved brug af orange blæk, hvid blæk eller metallisk sølv-blæk. Orange/hvid/metallisk blæk vil blive betragteligt mindre holdbare under udendørs forhold. Epson påtager sig intet ansvar af nogen slags for udtværing eller nogen anden ændring i en udskrift, uanset hvordan den vises

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®