

SureColor™ SC-S -sarjan tuotevalikoima

INNOVAATIOITA SUURKUVATULOSTUKSESSA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S30600

Perustaso, edullinen valinta



SureColor SC-S30600 tarjoaa asiakkaille edullisen vaihtoehdon, joka tuottaa korkealaatuisia tulosteita luokkansa parhaalla tulostusnopeudella.

Se valmistaa suurkuvatulosteet ja -julisteet nopeasti ja tarkasti sekä tukee laajaa valikoimaa erilaisia tulostusmateriaaleja. Laitteen energiankulutus on matala ja kokonaiskustannukset pienet.

SureColor SC-S50600

Huippunopea, erittäin tuottava



SureColor SC-S50600 on suunniteltu nopeaksi, hyvin luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi sekä tarjoamaan valkoisen musteen käyttömahdollisuus.

Se on hyvin tuottava kaksinkertaisten tulostuspäiden, sisäisen lämmittimen sekä kuivausjärjestelmän ansiosta, ja sen tulostusnopeus on yli 51 m²/h. Vakiona mukana oleva sisäinen kuivaaja varmistaa, että tulosteet ovat nopeasti valmiita.

SureColor SC-S70600

Laadukas, innovatiivinen



SureColor SC-S70600 on suunniteltu tuottamaan laadukkaita ja tyylikkäitä julisteita. Valkoisen ja metallisen musteen sisältävänä 10 värin versiona saatavilla oleva SureColor SC-S70600 tulostaa laajalle valikoimalle juliste-, myyntipiste- ja sisustusmateriaaleja luotettavasti, nopeasti ja mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin.


YLIVOIMAISTA TUOTTAVUUTTA JA LISÄARVOA ASIAKKAILLE

SureColor Academy

SureColor
Academy

SureColor Academy on uusi verkkoportaali, jossa on tarvittavat työkalut ja tiedot Epson SureColor -tulostimen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Portaalin resurssien avulla voit työskennellä nopeammin ja saada aikaan parempia tulosteita.

Käy osoitteessa
www.epson.eu/surecoloracademy



Tulostusmateriaalin ohjaimet

- Kiinnitetty automaattisen syötön vetotankoon
- Varmistavat syöttökeskiön täsmällisen takaisinkelauksen



Automaattinen syöttöjärjestelmä

- Optimoitu vetotangon jäykkyys ja paino
- Yhdenmukainen ja luotettava takaisinkelauks
- Materiaalituki suunniteltu tukemaan jopa 40 kg:n rullia



Jälkikuumentimen säädin


- Mahdollistaa alusmateriaalin syötön korjaamisen, jos jälkikuumentin on siirretty pois rinnakkaissijainnistaan
- Kiinnitetty vakiona jälkikuumentinnyksikköön



Automaattinen kireysjärjestelmä

- Optimoitu tulostusmateriaalin käsittely
- Parempi alusmateriaalin hallinta vähentää raitaisuutta
- Parannettu laiteohjelmisto, joka ohjaa syöttötarkkuutta täsmällistä syöttöpituuutta varten

Metallinen värikartta



SureColor SC-S70600:lla luotu metallinen värikartta on kokonaisratkaisu, jonka avulla suunnittelutoimistot, tuotemerkkien omistajat ja suurkuvan tekijät voivat helposti integroida metallisia väriefektejä malleihinsa.

Käy osoitteessa
www.reference-guide.com

Tulostusmateriaalien luokitusohjelma

EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

Laaja valikoima alusmateriaaleja ja profileja on saatavilla Epson Media Qualification Program -ohjelman kautta.

Nopeampaa tulostusta suurempaan tuotantoon

	Materiaali	Lähtöliitännät	Pistettä tuumalla	Vaihemäärä	Tulostusnopeus m ² /h
SureColor SC-S30600	Vinyyli	Suuri nopeus	720 × 720 dpi	2 vaih.	29,4
		Tuotanto	720 × 1 440 dpi	6 vaih.	9,9
		Korkea laatu	720 × 1 440 dpi	8 vaih.	7,3
SureColor SC-S50600	Vinyyli	Suuri nopeus	720 × 720 dpi	2 vaih.	51,8
		Tuotanto	720 × 1 440 dpi	6 vaih.	17,6
		Korkea laatu	720 × 1 440 dpi	8 vaih.	13,2
SureColor SC-S70600	Vinyyli	Suuri nopeus	720 × 720 dpi	4 vaih.	26,8
		Tuotanto	720 × 720 dpi	8 vaih.	13,2
	Läpinäkyvä	Korkea laatu	720 × 1 440 dpi	16 vaih.	6,7
		Valkoinen	720 × 1 440 dpi	36 vaih.	3,0
	Metallinen	1 440 × 1 440 dpi	36 vaih.	2,2	

”SC-S50600 suorittaa kuusivaiheisen tulostuksen riittävän laadukkaasti 80 %:ssa töistämme. Ennen näiden laitteiden hankkimista laskimme tulostavamme 14–15 m² tunnissa haluamalle laadulla, mutta Epsonin tulostin antaa meille kaksinkertaisen määrän!”

Albert Favà, Versatia Corporate, Digitaalisten tulostuspalveluiden toimittaja

JATKUVAA INNOVAATIOTA

Tulostuspäätekniikka

Epsonin ainutlaatuinen PrecisionCore-tekniikka

PrecisionCore-suuttimet ovat kymmenen kertaa pidempiä kuin tavanomaiset suuttimet. Tämä on kriittistä, koska pidemmät suuttimet parantavat tarkkuutta sijoittamalla jokaisen pisteen juuri sinne, mihin se kuuluu.

Tämä pisaroiden sijoittelutarkkuus ja Epsonin huippulaatuinen muste tekevät yhdessä tulostuslaadusta lyömättömän.

Monipuoliset alusmateriaalit

Laaja tulostusmateriaalien valikoima

Tulostusmateriaalien valinnan monipuolisuus luo mahdollisuuden innovatiivisille sovelluksille, jotka laajentavat liikemahdollisuuksia. Lisäksi Epsonin automaattisen kireysjärjestelmän avulla voit käsitellä erilaisia enintään 1 mm:n paksuisia alusmateriaaleja vinyyleistä ja kankaista ikkuna- ja taustavalkalvoihin.

Epsonin tekniikan avulla voit tulostaa tuottavasti, joustavasti ja luotettavasti laajalle valikoimalle alusmateriaaleja.

SureColor SC-S -sarja on suunniteltu tarjoamaan tarvitsemasi tuottavuus ja joustavuus monenlaisia alusmateriaaleja käyttäessäsi.

Musteiden kehitys

10 väriä, kuten oranssi, vaalea musta, metallinhopea ja valkoinen*2

GS2/GSX-musteiden laaja värintoisto tuottaa eloiset ja laadukkaat tulokset ja erinomaisen pinnan monenlaisille alusmateriaaleille.


Musteet tuottavat vaikuttavaa grafiikkaa, jossa on hehkuvat värit, mikä tuo uusia ulottuvuuksia laadukkaisiin suurkuviin.

”PrecisionCoren valmistusprosessi vaati kaiken taitomme ja asiantuntemuksemme ohutkalvoisten pietsomateriaalien, MEMS-tekniikan ja tarkkuuskoonpanotekniikoiden alalta.”

Mutsuhiko Ota, komponenttisuunnittelusta vastaava toimitusjohtaja,
Seiko Epson Corporation



PrecisionCore FTP-tulostuspää



Siinä on tuplamäärää suuttimia alan standardiin verrattuna. Lopputuloksena on korkea alkuperäisresoluutio ja erinomainen pisaratarkkuus, joiden myötä tuottavuus tehostuu ja saat huippulaatuiset tulosteet moniin tarkoituksiin.


Suosittelavat tulostusmateriaalasetukset



Epson on arvioinut monia alan myydyimpiä alusmateriaaleja.

- Yli 200 tulostusmateriaaliprofiilia on ladattavissa
- Katso suositellut asetukset SureColor Academy -portaalista*4

Musteen kiertojärjestelmä



SureColor-tulostimet kierrättävät automaattisesti sekä valkoiset että metallinhopeat UltraChrome GSX -musteet*3.

- Parannettu musteen suorituskyky
- Vähemmän jätettä tulostuspään puhdistuksen ansiosta



HYVÄKSI HAVAITTUA LAATUA JA TEKNIIKKAA KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

SureColor SC-S -tulostimet voivat tuottaa laajimman valikoiman sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja näyttögrafiikoita ja suurkuvia, joten tulostuspalveluntarjoajat voivat niiden avulla luoda huippulaatuisia metallisia lasipäällysteitä, ulkokäyttöön soveltuvia julisteita, ajoneuvografiikkoja sekä paljon muuta.

Laadukkaat suurkuvatulosteet ulkokäytössä

"Olimme etsimässä tulostinta, joka lisäisi tuotantoamme, ja monet suosittelivat SureColor SC-S30600 -mallia. Epsonin tulostuspäitä pidettiin erityisen vaikuttavina."

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



Seinä- ja lasipäällysteet

"Värit ovat täydelliset, harmaasävyt ovat uskomattomat, ja ihonsävyt toistuvat todella yksityiskohtaisesti."

Albert Favà, Versatia Corporate



Ajoneuvografiikka

"Epson SureColorin nopeus ja laatu tuottaa erinomaiset tulokset."

Jimmy, Mano de Santo



Tuuletusta ei tarvita

UltraChrome GS2/GSX -musteet ovat hajuttomia, ja niitä voidaan käyttää ilman erityistä ilmanpuhdistusjärjestelmää.

Valkoisen opasiteetti

Luokkansa paras valkoisen opasiteetti UltraChrome GSX -musteilla.

Monipuoliset sovellukset

SureColor SC-S -sarja tarjoaa valikoiman värejä laadukkaiden kylltien luomiseen.



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Malli	Tulostuspäätetekniikka	Tulostuspäiden määrä	Tarkkuus	Mustetekniikka	CMYK	Tulostusnopeus (m ² /h)				Liitännät	Paperinkäsittely (enintään)	Energiankulutus		Mitat (L x S x K)	Valonkestävyys	Takuu
						Suuri nopeus	Tuotanto	Korkea laatu	Metallinen/valkoinen muste			Käyttö	Valmiustila			
SureColor SC-S30600 (4 väriä)	PrecisionCore	1	Jopa 1 440 dpi	Epson UltraChrome GS2	syaani, magenta, keltainen, musta	29,4	9,9	7,3	-	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1 625,6 mm (64 tuumaa)	650 W	10 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Jopa 3 vuotta* ⁶	Vakiona: 1 vuosi (korjaus paikan päällä) Laajennettu: 3 vuosi (korjaus paikan päällä)
SureColor SC-S50600 (4 väriä) SureColor SC-S50600 (5 väriä)	PrecisionCore	2	Jopa 1 440 dpi	Epson UltraChrome GS2	syaani, magenta, keltainen, musta Valkoinen* ³	51,8	17,6	13,2	3,0 (valkoinen)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1 625,6 mm (64 tuumaa)	895 W	14 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Jopa 3 vuotta* ⁶	Vakiona: 1 vuosi (korjaus paikan päällä) Laajennettu: 3 vuosi (korjaus paikan päällä)
SureColor SC-S70600 (8 väriä) SureColor SC-S70600 (10 väriä)	PrecisionCore	2	Jopa 1 440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Syaani, magenta, keltainen, musta, vaalea musta, vaalea syaani, vaalea magenta, oranssi Valkoinen, metallinhopea* ²	26,8	13,2	6,7	3,0 (valkoinen) 2,2 (metallinen)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1 625,6 mm (64 tuumaa)	800 W	12 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Jopa 3 vuotta* ⁶	Vakiona: 1 vuosi (korjaus paikan päällä) Laajennettu: 3 vuosi (korjaus paikan päällä)

Musteiden yhteensopivuus

Väri	Yhteensopivuus	Koko	Koodi
Musta Syaani Magenta Keltainen	SC-S30600, SC-S50600	700 ml	C13T687100 C13T687200 C13T687300 C13T687400
Musta Syaani Magenta Keltainen Vaalea syaani Vaalea magenta Vaalea musta Oranssi	SC-S70600	700 ml	C13T713100 C13T713200 C13T713300 C13T713400 C13T713500 C13T713600 C13T713700 C13T713800
Valkoinen	SC-S50600* ³ SC-S70600* ³	600 ml	C13T713A00
Metallinhopea	SC-S70600* ²	350 ml	C13T713B00

*¹Vakiona mallissa SureColor SC-S50600 (valinnainen malleissa SureColor SC-S30600 ja SureColor SC-S70600) **Saatavana malliin SC-S70600 (10 värin versio) *³Saatavana malleihin SC-S50600 (5 värin versio) ja SC-S70600 (10 värin versio) **www.epson.eu/surecoloracademy *³Lisätietoja on osoitteessa epson.color-base.com *⁶Arvio perustuu Epsonin testistandardeihin: ISO18930. Ei muodosta takuuta tai lupausta tulostettujen kuvien kestävydestä. Todellinen kestävyys voi vaihdella huomattavasti alusmateriaalin, sovelluksen ja käyttöympäristön mukaan. Arvio ei sisällä oranssilla, valkoisella tai metallinhopealla musteilla tehtyjä tulosteita. Oranssit/valkoiset/metalliset musteet ovat huomattavasti vähemmän kestäviä ulkokäytössä. Riippumatta siitä, miten tuloste on esillä, Epson ei ole millään tavalla vastuussa haalistumisesta tai muusta muutoksesta tulosteessa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.epson.fi

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Lisävarusteet

Tulosteiden kuivausjärjestelmä* ⁴	C12C890751
Raskaiden materiaalirullien järjestelmä (80 kg)	C12C890761

Tarvikkeet

Hukkaväriainesäiliö	C13T724000
Huoltosarja	C13T724100
Musteenpuhdistin (250 ml)	C13T699300
Puhdistuskasetti	C13T699000

Värikokoonpanot

SureColor SC-S70600 (10 väriä)



SureColor SC-S70600 (8 väriä)



SureColor SC-S50600 (5 väriä)



SureColor SC-S50600 (4 väriä)



SureColor SC-S30600 (4 väriä)



EPSON®