


SureColor™ SC-Sserie

INNOVATIES IN SIGNALISATIE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S30600

Betaalbare oplossing op instapniveau



De SureColor SC-S30600 biedt klanten een betaalbare, hoogwaardige oplossing dankzij toonaangevende afdruksnelheden en een uitvoer in superieure kwaliteit. Dit apparaat combineert snelle, nauwkeurige afdrucken van signalisatie- en beeldmateriaal in groot formaat op tal van media met een laag stroomverbruik en zeer lage totale gebruikskosten.

SureColor SC-S50600

Razendsnel, zeer productief



De SureColor SC-S50600 is ontwikkeld met het oog op hoge afdruksnelheid, grote betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de optie om witte inkt te gebruiken.

Deze printer is zeer productief dankzij dubbele printkoppen, een ingebouwd verwarmingselement en een aanvullend droogstelsel, en biedt een afdruksnelheid van meer dan 51 m²/uur. De geïntegreerde droger, die standaard is inbegrepen, zorgt ervoor dat de afdrucken snel gereed zijn.

SureColor SC-S70600

Hoogwaardig, innovatief



De SureColor SC-S70600 is ontworpen voor de productie van hoogwaardig en creatief signalisatiemateriaal. De SureColor SC-S70600 is verkrijgbaar in een versie met 10 kleuren met witte en metallic inkt en drukt snel, betrouwbaar en met minimale milieu-impact af op een breed assortiment aan signalisatie-, verkooppunt- en decoratiematerialen.


SUPERIEURE PRODUCTIVITEIT EN TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR KLANTEN

SureColor Academy

SureColor
Academy

De SureColor Academy is een nieuwe online portal met de tools en informatie die u nodig hebt om het allerbeste uit uw Epson SureColor-printer te halen. De resources van de Academy zullen u helpen sneller te werken en betere afdrucken te realiseren.

Breng een bezoek aan www.epson.eu/surecoloracademy



Mediageleiders

- Aangebracht op de oppakeenheid van de spanningsstang
- Zorgt voor nauwkeurige opwikkeling op de oppakkern



Automatisch oppaksysteem

- Geoptimaliseerde stijfheid en gewicht van de spanningsstang
- Consistente en betrouwbare opwikkeling
- Systeem voor ondersteuning van ondergronden ontworpen met het oog op zware rollen tot 40 kg



Correctie naverwarming


- Maakt correcties op het substraatpad mogelijk als de naverwarming uit de parallelle positie is verplaatst
- Standaard gemonteerd op de naverwarmingseenheid



Automatisch spanningsstelsel

- Geoptimaliseerde verwerking van media
- Betere substraatbediening vermindert banding-niveaus
- Verbeterde firmware die de invoernauwkeurigheid regelt voor nauwkeurige invoerlengte

Metallic-stalenboek



Het metallic stalenboek, dat is vervaardigd op de SureColor SC-S70600, is een complete oplossing die het ontwerp bureaus, merkeigenaren en producenten van informatieborden gemakkelijk maakt om metallic kleureffecten in hun ontwerpen op te nemen.

Breng een bezoek aan www.reference-guide.com

Hoge afdruksnelheden voor grotere uitvoer

	Materiaal	Uitvoer	Dots per inch	Aantal passes	Afdruksnelheid (m ² /u)
SureColor SC-S30600	Vinyl	Hoge snelheid	720 × 720 dpi	2-pass	29,4
		Productie	720 × 1440 dpi	6-pass	9,9
		Hoge kwaliteit	720 × 1440 dpi	8-pass	7,3
SureColor SC-S50600	Vinyl	Hoge snelheid	720 × 720 dpi	2-pass	51,8
		Productie	720 × 1440 dpi	6-pass	17,6
		Hoge kwaliteit	720 × 1440 dpi	8-pass	13,2
SureColor SC-S70600	Vinyl	Hoge snelheid	720 × 720 dpi	4-pass	26,8
		Productie	720 × 720 dpi	8-pass	13,2
		Hoge kwaliteit	720 × 1440 dpi	16-pass	6,7
	Transparant	Wit	720 × 1440 dpi	36-pass	3,0
		Metallic	1440 × 1440 dpi	36-pass	2,2

“De SC-S50600 voert 6-pass afdrucken uit met een kwaliteit die hoog genoeg is voor 80% van het werk dat wij doen. Voordat we deze machines kregen, gingen we ervan uit dat we 14–15m² per uur konden afdrucken in de kwaliteit die we nodig hebben en de Epson-printer biedt ons het dubbele!”

Albert Favà, Versatia Corporate, digitale print service provider

Papierkwalificatieprogramma

EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

Een breed scala van ondergronden en profielen is beschikbaar via het papierkwalificatieprogramma van Epson.

VOORTDURENDE INNOVATIE

Printkoptechnologie

De unieke PrecisionCore-technologie van Epson

PrecisionCore-spuitskoppen zijn tien keer zo lang als conventionele spuitkoppen. Dit is cruciaal omdat langere spuitkoppen tot grotere nauwkeurigheid leiden, waarbij elke dot precies op de vereiste plek wordt geplaatst.

Deze combinatie van nauwkeurigheid bij het plaatsen van dots en de superieure kwaliteit van Epson-inkt levert een onovertreffbare afdrukkwaliteit op.

Veelzijdigheid in ondergronden

Ruime keuze aan media

Veelzijdige mediakeuze vergroot de zakelijke mogelijkheden met meer innovatieve toepassingen. Bovendien stelt het automatische spanningssysteem van Epson u in staat op verschillende ondergronden te werken, tot 1 mm dik, van vinyl en canvas tot verlichte displays en raamfolie.

Epson biedt de technologie die u nodig hebt om productiviteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid te verkrijgen op een breed scala van ondergronden.

De SureColor SC-S-serie is ontworpen om u de productiviteit en flexibiliteit te bieden die u nodig hebt, op een brede reeks van ondergronden.

Ontwikkeling van inkt

10 kleuren met inbegrip van oranje, grijs, metallic-zilver en wit*2

GS2/GSX-inkt produceert een breed kleurspectrum op een groot aantal verschillende ondergronden, met levendige, kwalitatief hoogwaardige resultaten en een uitstekende afwerking.


De inkt levert afbeeldingen met intense kleuren voor een maximale impact, waardoor u een nieuwe dimensie in informatieborden met grote toegevoegde waarde kunt realiseren.

“Het productieproces voor PrecisionCore vereiste al onze vaardigheid en expertise op het gebied van thin-film piëzomaterialen, MEMS-technologie en technieken voor nauwkeurige assemblage.”

Mutsuhiko Ota, General Manager,
Components engineering,
Seiko Epson Corporation



PrecisionCore TFP-printkop



Deze printer heeft dubbel zoveel spuitkoppen als gebruikelijk is in de industrie. Het resultaat is een hoge standaardresolutie en uitstekende dotprecisie die in uiteenlopende toepassingen een hogere productiviteit en een baanbrekende afdrukkwaliteit opleveren.


Aanbevolen media-instellingen



Epson heeft veel van de meest verkochte substraten in de markt geëvalueerd.

- Meer dan 200 mediaprofielen beschikbaar om te downloaden
- Bezoek de SureColor Academy-portal voor de aanbevolen instellingen*4

Inktcirculatiesysteem



Bij SureColor-printers circuleren de UltraChrome GSX witte en metallic-zilveren inkt automatisch*3.

- Verbeterde inktprestaties
- Minder afval door reiniging van spuitkoppen



BEPROEFDE KWALITEIT, BEPROEFDE TECHNOLOGIE, VANUIT HET OOGPUNT VAN DE GEBRUIKER

De SureColor SC-S-printers bieden de mogelijkheid om zeer uiteenlopend beeld- en signalisatiemateriaal voor binnen en buiten te produceren en stellen print service providers in staat om luxe metallic glasdecoraties, hoogwaardige buitensignalisatie en -displays, voertuigbelettering en meer te maken.

Hoogwaardige buitensignalisatie

“We waren op zoek naar een printer die onze productiviteit kon verhogen en de SureColor SC-S30600 werd warm aanbevolen door een aantal mensen. Met name de printkoppen van Epson werden bijzonder indrukwekkend genoemd.”

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



Muur- en glasdecoraties

“De kleuren zijn perfect, de grijswaarden ongelofelijk en de huidtinten worden tot in het kleinste detail gereproduceerd.”

Albert Favà, Versatia Corporative



Voertuigbelettering

“Epson SureColor biedt uitstekende resultaten door een combinatie van snelheid en kwaliteit.”

Jimmy, Mano de Santo



Geen ventilatie vereist

UltraChrome GS2/GSX-inkt is geurloos en kan zonder een speciaal luchtreinigingssysteem worden gebruikt.

Dekking van wit

Behaal een toonaangevende dekking van wit met UltraChrome GSX-inkt.

Veelzijdige toepassingen

De SureColor SC-S-reeks biedt een scala aan kleuren voor de productie van kwalitatief hoogwaardig signalisatiemateriaal.



PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Printkop-technologie	Aantal printkoppen	Resolutie	Inktechnologie	CMYK	Afdruksnelheid (m ² /u)				Connectiviteit	Papierbeheer (max)	Energieverbruik		Afmetingen (B x D x H)	Lichtechtheid	Garantie
						Hoge snelheid	Productie	Hoge kwaliteit	Metallic/witte inkt			In werking	Stand-by			
SureColor SC-S30600 (4-kleuren)	PrecisionCore	1	Tot 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyaan, magenta, geel, zwart	29,4	9,9	7,3	-	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm	650 W	10W	2620 x 1259 x 1311 mm	Tot 3 jaar*6	Standaard: 1 jaar op locatie Uitgebreid: 3 jaar op locatie
SureColor SC-S50600 (4-kleuren) SureColor SC-S50600 (5-kleuren)	PrecisionCore	2	Tot 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyaan, magenta, geel, zwart Wit*3	51,8	17,6	13,2	3.0 (Wit)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm	895 W	14 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Tot 3 jaar*6	Standaard: 1 jaar op locatie Uitgebreid: 3 jaar op locatie
SureColor SC-S70600 (8-kleuren) SureColor SC-S70600 (10-kleuren)	PrecisionCore	2	Tot 1440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Cyaan, magenta, geel, zwart, grijs, lichtcyaan, lichtmagenta, oranje Wit, metallic-zilver*2	26,8	13,2	6,7	3.0 (Wit) 2.2 (Metallic)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm	800 W	12 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Tot 3 jaar*6	Standaard: 1 jaar op locatie Uitgebreid: 3 jaar op locatie

Compatibiliteit van inkt

Kleur	Compatibiliteit	Formaat	Code
Zwart Cyaan Magenta Geel	SC-S30600, SC-S50600	700 ml	C13T687100 C13T687200 C13T687300 C13T687400
Zwart Cyaan Magenta Geel Lichtcyaan Lichtmagenta Grijs Oranje	SC-S70600	700 ml	C13T713100 C13T713200 C13T713300 C13T713400 C13T713500 C13T713600 C13T713700 C13T713800
Wit	SC-S50600*3 SC-S70600*3	600 ml	C13T713A00
Metallic-zilver	SC-S70600*2	350 ml	C13T713B00

*1Standaard voor de SureColor SC-S50600 (optioneel voor de SureColor SC-S30600 en SureColor SC-S70600) *2Beschikbaar voor de SC-S70600 (versie voor 10 kleuren) *3Beschikbaar voor de SC-S50600 (versie voor 5 kleuren) SC-S70600 (versie voor 10 kleuren) **www.epson.eu/surecoloracademy **Bezoek epson.color-base.com voor meer informatie**Schatting gebaseerd op Epson-teststandaarden: ISO18930. Vormt geen garantie of waarborg voor de levensduur van de afgedrukte afbeeldingen. De levensduur van afgedrukte afbeeldingen kan beduidend variëren afhankelijk van het substraat, de toepassing en omgevingscondities. De schatting omvat geen afdrukken die met oranje, witte of metallic-zilveren inkten zijn gemaakt. Oranje, witte en metallic inkten zullen aanzienlijk minder duurzaam zijn in buitenumstandigheden. Epson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vervagen of andere wijzigingen in een afdruk ongeacht de wijze waarop deze is gepresenteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Opties

Extra droogstelsysteem voor afdrukken*4	C12C890751
Systeem voor zware papierrollen (80 kg)	C12C890761

Verbruiksmaterialen

Tonerafvalreservoir	C13T724000
Onderhoudskit	C13T724100
Inkreinigingsmiddel (250 ml)	C13T699300
Reinigingspatroon	C13T699000

Kleurconfiguraties

SureColor SC-S70600 (10-kleuren)



SureColor SC-S70600 (8-kleuren)



SureColor SC-S50600 (5-kleuren)



SureColor SC-S50600 (4-kleuren)



SureColor SC-S30600 (4-kleuren)

