

Gama de produtos SureColor™ Série SC-S

INOVAÇÕES NA CONCEPÇÃO DE SINALÉTICA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S30600

Entrada de gama, opção de baixo custo



A SureColor SC-S30600 oferece aos clientes uma proposta de baixo custo e elevado valor com velocidades de impressão líderes na sua classe e resultados de qualidade superior.

Combina a impressão rápida e precisa de sinalética e de anúncios em grandes formatos numa ampla gama de suportes com um baixo consumo energético e um Custo total de propriedade (TCO) muito baixo.

SureColor SC-S50600

Super-rápida, altamente produtiva



A SureColor SC-S50600 foi desenvolvida para proporcionar velocidades rápidas de impressão, elevada fiabilidade, facilidade de utilização e a opção de tinta branca.

Altamente produtiva com as suas cabeças de impressão duplas, aquecedor incorporado e sistema de secagem adicional que imprime a velocidades superiores a 51 m²/hora. Com o secador incorporado, incluído de origem, as impressões ficam prontas rapidamente.

SureColor SC-S70600

Alta qualidade, inovadora



A SureColor SC-S70600 foi concebida para produzir sinalética criativa de alta qualidade. Disponível numa versão de 10 cores com tinta branca e metálica, a SureColor SC-S70600 imprime numa ampla gama de sinais, POS e materiais de decoração, de forma fiável e rápida e impacto ambiental mínimo.

PRODUTIVIDADE SUPERIOR E VALOR PARA O CLIENTE


Academia SureColor

SureColor
Academy

A Academia SureColor é um novo portal online com as ferramentas e as informações necessárias para tirar o máximo partido da sua impressora Epson SureColor. Os recursos da academia ajudá-lo-ão a trabalhar mais rapidamente e a obter melhores impressões.

Visite www.epson.eu/surecoloracademy

Livro de amostras metalizado



O livro de amostras metalizado, criado na SureColor SC-S70600, é uma solução completa que facilita a integração de efeitos metalizados nos designs das agências de design, proprietários das marcas e fabricantes de sinalização.

Visite www.reference-guide.com

Programa de qualificação de suportes

EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

É disponibilizada uma ampla gama de substratos e perfis através do Epson Media Qualification Program (Programa de qualificação de suportes Epson).



Guias de suportes

- Ajustadas à barra de tensão de recolha de papel automática
- Assegura um enrolamento exacto no centro do rolo de recolha



Sistema de recolha automática

- Rigidez e peso optimizados da barra de tensão
- Enrolamento consistente e fiável
- Sistema de suporte de substratos concebido para suportar rolos pesados até 40 kg



Ajustador do pós-aquecedor

- Permite correcções ao tabuleiro de substratos se o pós-aquecedor se desviar em relação à sua posição paralela
- Ajustado de origem à unidade de aquecimento



Sistema de tensão automática

- Manuseamento de suportes optimizado
- O melhor controlo dos substratos reduz os níveis de banding
- Melhoria efectuada ao firmware que controla a precisão da alimentação do comprimento

Altas velocidades de impressão para obter os melhores resultados

	Material	Saída	Pontos por polegada	N.º de passagens	Velocidade de impressão m²/h
SureColor SC-S30600	Vinil	Alta velocidade	720 x 720 ppp	2 passagens	29,4
		Produção	720 x 1440 ppp	6 passagens	9,9
		Alta qualidade	720 x 1440 ppp	8 passagens	7,3
SureColor SC-S50600	Vinil	Alta velocidade	720 x 720 ppp	2 passagens	51,8
		Produção	720 x 1440 ppp	6 passagens	17,6
		Alta qualidade	720 x 1440 ppp	8 passagens	13,2
SureColor SC-S70600	Vinil	Alta velocidade	720 x 720 ppp	4 passagens	26,8
		Produção	720 x 720 ppp	8 passagens	13,2
		Alta qualidade	720 x 1440 ppp	16 passagens	6,7
	Transparente	Branco	720 x 1440 ppp	36 passagens	3
		Metalizada	1440 x 1440 ppp	36 passagens	2,2

“A SC-S50600 imprime com seis passagens com qualidade suficiente para 80% do trabalho que fazemos. Antes de termos estes equipamentos, calculámos a impressão a 14 a 15 m² por hora para a qualidade que precisávamos e a impressora Epson consegue imprimir o dobro!”

Albert Favà, Versatia Corporative,
Fornecedor de serviços de impressão digital

INOVAÇÃO CONTÍNUA

Tecnologia de cabeça de impressão

A tecnologia Epson PrecisionCore exclusiva

Os injectores PrecisionCore são dez vezes mais compridos dos que injectores convencionais. Isto é fundamental porque os injectores mais compridos permitem uma maior exactidão ao colocarem cada ponto precisamente onde tem de ficar.

Esta combinação de exactidão do posicionamento dos pontos e a qualidade superior da tinta Epson oferece uma qualidade de impressão imbatível.

Versatilidade dos substratos

Ampla gama de papéis

A selecção de suportes versáteis alarga as oportunidades de negócio com aplicações mais inovadoras. Além disso, o sistema de tensão automática da Epson permite trabalhar com vários substratos até 1 mm de espessura, desde vinis e telas a películas de janela e retroiluminadas.

A Epson oferece a tecnologia necessária para obter a produtividade, a flexibilidade e a fiabilidade necessárias numa ampla gama de substratos.

A Série SureColor SC-S foi concebida para proporcionar a produtividade e a flexibilidade necessárias numa ampla gama de substratos.

Desenvolvimento de tintas

10 cores, incluindo cor-de-laranja, cinzento, prateado metalizado e branco*2

As tintas GS2/GSX produzem uma ampla gama de cores numa grande variedade de substratos com resultados vívidos de alta qualidade e um excelente acabamento.


As tintas produzem gráficos com cor intensa para causar o máximo impacto, o que permite obter uma nova dimensão em sinalética de elevado valor.

“O processo de fabrico da PrecisionCore contou com toda a nossa competência e experiência no domínio dos materiais da película fina dos elementos piezo, da tecnologia MEMS e das técnicas de montagem de precisão.”

Mutsuhiko Ota, Director-Geral,
Engenharia de componentes,
Seiko Epson Corporation



Cabeça de impressão PrecisionCore TFP



Com o dobro dos injectores em relação ao padrão da indústria. O resultado é uma elevada resolução nativa e uma impressionante precisão de pontos, proporcionando uma melhoria de produtividade e uma excelente qualidade de impressão numa ampla selecção de aplicações.

Definições dos suportes recomendados



A Epson avaliou vários dos substratos líderes de vendas do sector.

- Estão disponíveis mais de 200 perfis de suportes para descarregamento
- Para conhecer as definições recomendadas, visite o portal da Academia SureColor.*4

Sistema de circulação da tinta



As impressoras SureColor fazem circular automaticamente as tintas UltraChrome GSX branca e prateada metalizada*3.

- Melhoria do desempenho da tinta
- Redução do desperdício resultante da limpeza da cabeça



QUALIDADE E TECNOLOGIA COMPROVADAS DA PERSPECTIVA DO UTILIZADOR

Graças à capacidade de produção da mais ampla gama de gráficos e de sinalética interior e exterior, as impressoras SureColor SC-S permitem aos Fornecedores de serviços de impressão (FSIs) criar luxuosas coberturas de vidro metálicas, painéis e sinalética exterior de qualidade premium, decoração de veículos e muito mais.

Sinalética exterior de alta qualidade

“Procurávamos uma impressora para aumentar a produção e a SureColor SC-S30600 foi-nos muito recomendada por diversas pessoas. As cabeças de impressão da Epson causaram uma excelente impressão.”

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



Coberturas de paredes e vidros

“As cores são perfeitas, os cinzentos incríveis e os tons de pele são reproduzidos até ao mais ínfimo pormenor.”

Albert Favà, Versatia Corporative



Decoração de veículos

“Com a Epson SureColor, a velocidade e a qualidade são combinadas para proporcionar excelentes resultados.”

Jimmy, Mano de Santo



Não é necessária ventilação

As tintas UltraChrome GS2/GSX são inodoras e podem ser utilizadas sem um sistema especial de purificação do ar.

Opacidade do branco

Obtenha uma opacidade do branco líder na sua classe com as tintas UltraChrome GSX.

Aplicações versáteis

A Série SureColor SC-S oferece uma gama de cores para produção de sinalética de alta qualidade.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo	Tecnologia de cabeça de impressão	Número de cabeças de impressão	Resolução	Tecnologia de tinta	CMYK	Velocidade de impressão (m²/h)				Conectividade	Gestão de papel (máx.)	Consumo energético		Dimensões (L x P x A)	Resistência à luz	Garantia
						Alta velocidade	Produção	Alta qualidade	Tinta metálica/branca			Funcionamento	Modo de repouso			
SureColor SC-S30600 (4 cores)	PrecisionCore	1	Até 1440 ppp	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, amarelo, preto	29,4	9,9	7,3	-	USB de alta velocidade, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm (64")	650 W	10 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Até 3 anos**6	Padrão: 1 ano no local Extensível: 3 anos no local
SureColor SC-S50600 (4 cores) SureColor SC-S50600 (5 cores)	PrecisionCore	2	Até 1440 ppp	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, amarelo, preto Branco*3	51,8	17,6	13,2	3 (branco)	USB de alta velocidade, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm (64")	895 W	14 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Até 3 anos**6	Padrão: 1 ano no local Extensível: 3 anos no local
SureColor SC-S70600 (8 cores) SureColor SC-S70600 (10 cores)	PrecisionCore	2	Até 1440 ppp	Epson UltraChrome GSX	Cyan, magenta, amarelo, preto, cinzento, cyan claro, magenta claro, laranja Branco, Prateado metalizado**2	26,8	13,2	6,7	3 (branco) 2,2 (metálico)	USB de alta velocidade, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300-1625,6 mm (64")	800 W	12 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Até 3 anos**6	Padrão: 1 ano no local Extensível: 3 anos no local

Compatibilidade da tinta

Cor	Compatibilidade	Capacidade	Código
Preto Cyan Magenta Amarelo	SC-S30600, SC-S50600	700 ml	C13T687100 C13T687200 C13T687300 C13T687400
Preto Cyan Magenta Amarelo Cyan claro Magenta claro Cinzento Cor-de-laranja	SC-S70600	700 ml	C13T713100 C13T713200 C13T713300 C13T713400 C13T713500 C13T713600 C13T713700 C13T713800
Branco	SC-S50600**3 SC-S70600**3	600 ml	C13T713A00
Prateado metalizado	SC-S70600**2	350 ml	C13T713B00

**De origem para a SureColor SC-S50600 (opcional para a SureColor SC-S30600 e a SureColor SC-S70600) **Disponível com a SC-S70600 (versão de 10 cores) *3Disponível com a SC-S50600 (versão de 5 cores) SC-S70600 (versão de 10 cores) **www.epson.eu/surecoloracademy *5Para mais informações, visite epson.color-base.com *6Estimativa baseada nos padrões de teste da Epson: ISO18930. Não constitui uma garantia da longevidade das imagens impressas. A longevidade das imagens impressas poderá variar significativamente em função dos substratos, da aplicação e das condições ambientais. A estimativa não inclui impressões com as tintas cor-de-laranja, branca ou prateada metalizada. As tintas cor-de-laranja/branca/metalizada terão uma duração consideravelmente menor na utilização exterior. A Epson não aceita qualquer tipo de responsabilidade pelo desvanecimento ou qualquer outra alteração à impressão, seja qual for o modo como é apresentada.

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Opções

Sistema de secagem de impressão adicional*4	C12C890751
Sistema de suporte em rolos pesados (80 kg)	C12C890761

Consumíveis

Reservatório de desperdício de tinta	C13T724000
Kit de manutenção	C13T724100
Produto para limpeza da tinta (250 ml)	C13T699300
Tinteiro de limpeza	C13T699000

Configurações de cores

SureColor SC-S70600 (10 cores)



SureColor SC-S70600 (8 cores)



SureColor SC-S50600 (5 cores)



SureColor SC-S50600 (4 cores)



SureColor SC-S30600 (4 cores)



EPSON®