

SureColor™ SC-S sorozatú nyomtatók

# INNOVÁCIÓ A KÜLTÉRI NYOMTATÁSBAN



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



## SureColor SC-S30610

Belépő szintű költségtakarékos megoldás



A SureColor SC-S30610 alacsony költségű, nagy értékű megoldást biztosít az ügyfelek számára kategóriaelső nyomtatási sebességekkel és kiváló minőségű nyomatokkal.

Nyomathordozók széles körében támogatja a gyors, pontos és nagy formátumú plakát- és poszternyomtatást, mindezt nagyon alacsony fenntartási költségekkel.

## SureColor SC-S50610

Szupergyors és nagyon hatékony



A SureColor SC-S50610 nyomtató igen gyors, nagyon megbízható, könnyen kezelhető, és fehér tintával is használható.

Kifejezetten termelékeny a két nyomtatófejjel, beépített fűtőelemmel és kiegészítő szárítórendszerrel, és nyomtatási sebessége elérheti az 51 m<sup>2</sup>/órát. Az alapfelszereltségként beépített szárító biztosítja, hogy a nyomatok gyorsan elkészüljenek.

## SureColor SC-S70610

Kiváló minőség, innovatív



A SureColor SC-S70610 kiváló minőségű, kreatív plakátnyomtatáshoz készült. A SureColor SC-S70610 nyomtató 10 színű változatban is kapható fehér és ezüstmetál tintákkal, és plakát-, POS és dekorációs alapanyagok széles körére nyomtat gyorsan és megbízhatóan, minimális környezeti terheléssel.

# KIVÁLÓ HATÉKONYSÁG ÉS ÜGYFÉLELŐNYÖK


## SureColor Akadémia

**SureColor**  
Academy

A SureColor Akadémia egy új online oldal, amely eszközökkel és információkkal segít a legtöbbet kihozni az Epson SureColor nyomtatóból. Az akadémia erőforrásai segítenek gyorsabban dolgozni és jobb nyomtatokat előállítani.

Látogasson el a [www.epson.eu/surecoloracademy](http://www.epson.eu/surecoloracademy) oldalra

## Ezüstmetál mintafüzet



A SureColor SC-S70610 által létrehozott ezüstmetál mintafüzet egy olyan teljes megoldás, amelynek segítségével a tervező ügynökségek, a márkatulajdonosok és a feliratgyártók könnyedén integrálhatják a fémes színeffektusokat műveikbe.

Látogasson el a [www.reference-guide.com](http://www.reference-guide.com) oldalra

## Nyomathordozó Kvalifikációs Program

EPSON MEDIA  
QUALIFICATION  
PROGRAM

Az Epson Nyomathordozó Kvalifikációs Programjában a hordozók és profilok széles választéka érhető el.



### Nyomathordozó-vezetők

- Az automatikus feltekereslő médiafeszítő rúdja szerelve
- Biztosítják a pontos feltekereslést



### Automatikus feltekereslő rendszer

- Optimalizált médiafeszítő rúd merevség és súly
- Konzisztens és megbízható feltekereslés
- Nagy, akár 40 kg-os tekercsek kezelésére tervezett papírtekerstartó rendszer



### Utómelegítő-korrekción

- Korrigálja a nyomathordozó útját, amennyiben az utómelegítő kimozdul a párhuzamos pozícióból
- Alapfelszereltségként az utómelegítő-egységre szerelve



### Automatikus feszítőrendszer

- Optimalizált nyomathordozó-kezelés
- A jobb hordozóadagolás csökkenti a csikozódást
- Fejlesztéseket végeztünk azon az eszközsofтверen, amely az adagolási hosszúság pontosságát szabályozza

## Nagy nyomtatási sebesség, nagyobb kapacitás

	Anyag	Kapacitás	Felbontás	Menetek száma	Nyomtatási sebesség (m <sup>2</sup> /h)
SureColor SC-S30610	Vinil	Nagy sebességű	720 x 720 dpi	2 menet	29,4
		Termelés	720 x 1440 dpi	6 menet	9,9
		Kiváló minőség	720 x 1440 dpi	8 menet	7,3
SureColor SC-S50610	Vinil	Nagy sebességű	720 x 720 dpi	2 menet	51,8
		Termelés	720 x 1440 dpi	6 menet	17,6
		Kiváló minőség	720 x 1440 dpi	8 menet	13,2
SureColor SC-S70610	Vinil	Nagy sebességű	720 x 720 dpi	4 menet	26,8
		Termelés	720 x 720 dpi	8 menet	13,2
		Kiváló minőség	720 x 1440 dpi	16 menet	6,7
	Átlátszó fólia	Fehér	720 x 1440 dpi	36 menet	3,0
		Ezüstmetál	1440 x 1440 dpi	36 menet	2,2

„Az SC-S50610 hatmenetes nyomtatást végez, olyan minőségben, amely munkáink 80%-ának megfelel. E gépek beszerzése előtt körülbelül 14-15 m<sup>2</sup> nyomatot tudtunk előállítani óránként abban a minőségben, amelyre szükségünk van – ezt a számot az Epson nyomtató megduplázta!”

Albert Favà, Versatia Corporate,  
Digitális nyomtatási szolgáltató

# FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ

## Nyomatófej-technológia

Egyedülálló Epson PrecisionCore nyomtatófej-technológia

A PrecisionCore fűvókák tízszer olyan hosszúak, mint a hagyományos fűvókák. Ez rendkívül fontos, mert a hosszabb fűvókák nagyobb pontossággal működnek, mivel minden egyes festékcseppet pontosan oda helyeznek el, ahova kell.

A festékcseppek elhelyezésének pontossága és az Epson tinta kiváló minősége együtt egyedülálló nyomtatási minőséget biztosít.

## A nyomathordozók sokoldalúsága

Nyomathordozók széles választéka

A nyomathordozók széles körű választéka több innovatív alkalmazást tesz lehetővé, és ezzel növeli az üzleti lehetőségek skáláját. Ezenfelül az Epson automatikus médiafesztítő rendszerének használatával nyomathordozók széles választékát kezelheti akár 1 mm vastagságig, a viniltől és vászontól kezdve a háttérvilágítású- és ablakfóliáig.

Az Epson biztosítja azt a technológiát, amelyre a nyomathordozók széles választékának termelékenységéhez, rugalmasságához és megbízhatóságához szüksége van.

A SureColor SC-S termékcsalád biztosítja azt a termelékenységet és rugalmasságot, amelyre szüksége van a nyomathordozók széles választékához.

## Tintafejlesztés

10 szín narancssal, szürkével, ezüstmetállal és fehérrel\*2

A GS2/GSX tinták nyomathordozók széles választékán biztosítják a széles színteret, az élénk, kiváló minőségű eredményt és a gyönyörű nyomatokat.


A tinták intenzív színű grafikákat állítanak elő a maximális hatás érdekében, amelynek segítségével a kiváló minőségű reklámgrafikai termékek új dimenzióját érheti el.

„A PrecisionCore gyártási folyamatába belefektettük minden, a vékonyréteg-piezo anyagok, a MEMS-technológia és a precíziós szerelési technikák területén gyűjtött szaktudásunkat.”

Mutsuhiko Ota,  
Ügyvezető igazgató, Elemtervezés,  
Seiko Epson Corporation



## PrecisionCore TFP nyomtatófej



Kétszer annyi fűvókával rendelkezik, mint az ipari szabványos nyomtatók. Az eredmény: kiváló valós felbontás és kiemelkedő minőségű, pontosan elhelyezett festékcseppek, tehát nagyobb termelékenység és fantasztikus nyomtatási minőség az alkalmazások széles körében.

## Ajánlott nyomathordozó-beállítások



Az Epson kiértékelte az iparág legtöbb vezető nyomathordozóját.

- Több mint 200 letölthető nyomathordozó-profil
- A javasolt beállításokkal kapcsolatban vegye fel a látogasson el a SureColor Academy portálra\*4

## Tinkeringetési rendszer



A SureColor nyomtatók automatikusan keringetik az UltraChrome GSX fehér és ezüstmetál tintákat\*3.

- Megnövelt tintateljesítmény
- Fejlesztés esetén kisebb tintavesztés



# BEVÁLT MINŐSÉG, BEVÁLT TECHNOLÓGIA – EGY FELHASZNÁLÓ SZEMPONTJÁBÓL

A SureColor SC-S nyomtatók belső és külső reklámgrafikák és feliratok legszélesebb választékának elkészítésére alkalmasak, és lehetővé teszik a nyomtatási szolgáltatók számára, hogy önállóan készíthessenek luxuskivitelű fémes üvegburkolatokat, prémium minőségű kültéri feliratokat és reklámgrafikákat, autódekorációs fóliákat és sok minden mást.

## Kiváló minőségű kültéri feliratok

„Egy olyan nyomtatót kerestünk, ami javítja a teljesítményünket, és a SureColor SC-S30610 terméket sokan ajánlották. Kiemelték, hogy az Epson nyomtatófejek kifejezetten lenyűgözőek.”

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



## Fali és üvegburkolatok

„A színek tökéletesek, a szürke hihetetlen, és az árnyalatokat rendkívül részletesen adja vissza a termék.”

Albert Favà, Versatia Corporative



## Autódekorációs fóliák

„Az Epson SureColor nyomtatói összekapcsolják a sebességet a minőséggel, és ezzel kiváló eredményeket biztosítanak.”

Jimmy, Mano de Santo



## Nem igényel szellőzést

Az UltraChrome GS2/GSX tinták szagmentesek, és nem igénylik speciális légtisztító berendezés használatát.

## Fehér fedőképesség

Érjen el kategóriaelső fehér fedőképességet az UltraChrome GSX tintákkal.

## Sokféle alkalmazási lehetőség

A SureColor SC-S sorozat többféle színt biztosít a kiváló minőségű feliratok készítéséhez.



## MŰSZAKI ADATOK

Típus	Nyomtatófej-technológia	Nyomtatófejek száma	Felbontás	Tintatechnológia	CMYK	Nyomatási sebesség (m <sup>2</sup> /h)				Csatlakoztatás	Papírkezelés (max.)	Energiafogyasztás		Méretek (szé x ho x ma)	Kültéri tartósság	Jótállás
						Nagy sebességű	Termelés	Kiváló minőség	Ezüstmetál/fehér tinta			Üzemeltetés	Készenlét			
SureColor SC-S30610 (4 színes)	PrecisionCore	1	Akár 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cián, magenta, sárga, fekete	29,4	9,9	7,3	-	Nagy sebességű USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64")	650 W	10 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Akár 3 év* <sup>6</sup>	Standard: 1 éves helyszíni Kiterjesztett: 3 éves helyszíni
SureColor SC-S50610 (4 színes) SureColor SC-S50610 (5 színes)	PrecisionCore	2	Akár 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cián, magenta, sárga, fekete Fehér* <sup>3</sup>	51,8	17,6	13,2	3,0 (Fehér)	Nagy sebességű USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64")	895 W	14 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Akár 3 év* <sup>6</sup>	Standard: 1 éves helyszíni Kiterjesztett: 3 éves helyszíni
SureColor SC-S70610 (8 színes) SureColor SC-S70610 (10 színes)	PrecisionCore	2	Akár 1440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Cián, magenta, sárga, fekete, szürke, világos cián, világos magenta, narancs Fehér, Ezüstmetál* <sup>2</sup>	26,8	13,2	6,7	3,0 (Fehér) 2,2 (Ezüstmetál)	Nagy sebességű USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64")	800 W	12 W	2620 x 1259 x 1311 mm	Akár 3 év* <sup>6</sup>	Standard: 1 éves helyszíni Kiterjesztett: 3 éves helyszíni

## Tintakompatibilitás

Színes	Kompatibilitás	Méret	Cikkszám
Fekete Cián Magenta Sárga	SC-S30610, SC-S50610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400
Fekete Cián Magenta Sárga Világos cián Világos bíbor Világos fekete Narancs	SC-S70610	700 ml	C13T714100 C13T714200 C13T714300 C13T714400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800
Fehér	SC-S50610* <sup>3</sup> SC-S70610* <sup>3</sup>	600 ml	C13T714A00
Ezüstmetál	SC-S70610* <sup>2</sup>	350 ml	C13T714B00

\*1SureColor SC-S50610 esetén alapkiépítés (SureColor SC-S30610 és SureColor SC-S70610 esetén opcionális) \*\*Elérhető SC-S70610 esetén (10 színű verzió) \*3Elérhető SC-S50610 esetén (5 színű verzió) SC-S70610 (10 színű verzió) \*4www.epson.eu/surecoloracademy \*5További információért látogasson el a következő weboldalra: epson.color-base.com \*6A becslés az Epson tesztelési szabványai alapján készült: ISO18930. Nem jelent garanciát vagy jótállást a nyomatok élettartamára vonatkozóan. A nyomatok élettartama a hordozótól, az alkalmazástól és a környezeti feltételektől függően jelentősen eltérhet. A becslés nem tartalmazza a narancs, fehér vagy ezüstmetál színnel készült nyomtatásokat. A narancs/fehér/metál tinták élettartama kültéri körülmények között rövidülhet. Az Epson nem vállal semmilyen felelősséget a fakulásra, vagy a nyomtatás bármilyen más változására vonatkozóan, függetlenül annak megjelenítésétől

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviselőjét, vagy látogasson el a [www.epson.hu](http://www.epson.hu) webhelyre

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## Opciók

Kiegészítő szárítórendszer* <sup>4</sup>	C12C890751
Nehéztekerccspapír-rendszer (80 kg)	C12C890761

## Kellékanyagok

Elhasznált tintát gyűjtő tartály	C13T724000
Karbantartó készlet	C13T724100
Tintatisztító (250 ml)	C13T699300
Tisztítópatron	C13T699000

## Színkonfigurációk

### SureColor SC-S70610 (10 színes)



### SureColor SC-S70610 (8 színes)



### SureColor SC-S50610 (5 színes)



### SureColor SC-S50610 (4 színes)



### SureColor SC-S30610 (4 színes)



# EPSON®