


Σειρά προϊόντων SureColor™ SC-S

# ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



## SureColor SC-S30610

Μια προσιτή επιλογή εισαγωγικής κατηγορίας



Ο SureColor SC-S30610 προσφέρει στους πελάτες μια πρόταση χαμηλού κόστους, υψηλής αξίας, με κορυφαίες για την κατηγορία του ταχύτητες εκτύπωσης και ανώτερη ποιότητα.

Συνδυάζει γρήγορες και ακριβείς εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους για πινακίδες και γραφικά εκθέσεων σε ευρεία γκάμα μέσων, με χαμηλή κατανάλωση ισχύος και εξαιρετικά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

## SureColor SC-S50610

Εξαιρετική ταχύτητα, υψηλή παραγωγικότητα



Το μοντέλο SureColor SC-S50610 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, υψηλή αξιοπιστία, ευκολία χρήσης και τη δυνατότητα εκτύπωσης με λευκή μελάνη.

Είναι εξαιρετικά παραγωγικός με διπλές κεφαλές εκτύπωσης, ενσωματωμένο θερμαντήρα και πρόσθετο σύστημα στεγνώματος και παρέχει εκτυπώσεις σε ταχύτητες πάνω από 51 τετ. μ./ώρα. Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας στεγνώματος, ο οποίος περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει ότι οι εκτυπώσεις είναι έτοιμες γρήγορα.

## SureColor SC-S70610

Υψηλή ποιότητα και καινοτομία



Ο SureColor SC-S70610 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δημιουργική εκτύπωση επιγραφών υψηλής ποιότητας. Διαθέσιμος σε έκδοση 10 χρωμάτων με λευκά και μεταλλικά μελάνια, ο SureColor SC-S70610 εκτυπώνει σε ευρεία γκάμα υλικών για επιγραφές, σημεία πώλησης και διακόσμηση, αξιόπιστα, γρήγορα και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.



# ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

## SureColor Academy

**SureColor**  
Academy

Το SureColor Academy είναι μια νέα δωρεάν διαδικτυακή πύλη που περιλαμβάνει τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας στον εκτυπωτή Epson SureColor που διαθέτετε. Οι πόροι που παρέχει αυτή η διαδικτυακή πύλη σας επιτρέπουν να εργάζεστε ταχύτερα και να επιτυγχάνετε καλύτερες εκτυπώσεις.

Επισκεφθείτε τη σελίδα [www.epson.eu/surecoloracademy](http://www.epson.eu/surecoloracademy)



### Οδηγοί μέσω

- Στερεωμένοι στη ράβδο τάνυσης με αυτόματη λειτουργία
- Εξασφαλίζουν ότι η επαντύλιξη γύρω από το κέντρο της ράβδου γίνεται με ακρίβεια



### Σύστημα αυτόματης περιστροφής

- Βελτιστοποιημένη ακαμψία και βάρος της ράβδου τάνυσης
- Σταθερή και αξιόπιστη επαντύλιξη
- Σύστημα υποστήριξης υποστρωμάτων σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ρολά βάρους έως 40 κιλών.



### Προσαρμογέας μεταθερμαντήρα


- Επιτρέπει να γίνονται διορθώσεις στη διαδρομή του υποστρώματος εάν ο μεταθερμαντήρας έχει μετακινηθεί από την παράλληλη θέση
- Περιλαμβάνεται ως βασικός εξοπλισμός στη μονάδα μεταθερμαντήρα



### Σύστημα αυτόματης τάνυσης

- Βελτιστοποιημένη διαχείριση μέσω
- Καλύτερος έλεγχος υποστρωμάτων που περιορίζει τη δημιουργία λωρίδων
- Βελτιώσεις στο υλικολογισμικό για έλεγχο της ακρίβειας τροφοδότησης και ακρίβεια του μήκους τροφοδότησης

## Δειγματολόγιο μεταλλικών χρωμάτων



Το δειγματολόγιο μεταλλικών χρωμάτων που δημιουργεί ο SureColor SC-S70610, αποτελεί μια πλήρη λύση που διευκολύνει την ενσωμάτωση εφέ μεταλλικών χρωμάτων σε σχέδια για εφαρμογές στο σχεδιασμό, τα εμπορικά σήματα και τις πινακίδες.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.reference-guide.com](http://www.reference-guide.com)

## Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μέσων

EPSON MEDIA  
QUALIFICATION  
PROGRAM

Μέσω του προγράμματος πιστοποίησης μέσω της Epson, διατίθεται μεγάλο εύρος υποστρωμάτων και προφίλ.

## Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης για υψηλότερη απόδοση

	Υλικό	Αποτέλεσμα	Κουκίδες ανά ίντσα (dpi)	Αριθμός περασμάτων	Ταχύτητα εκτύπωσης τετ. μ./ω
SureColor SC-S30610	Βινύλιο	Υψηλή ταχύτητα	720 x 720 dpi	2 περασμάτων	29,4
		Παραγωγή	720 x 1.440 dpi	6 περασμάτων	9,9
		Υψηλή ποιότητα	720 x 1.440 dpi	8 περασμάτων	7,3
SureColor SC-S50610	Βινύλιο	Υψηλή ταχύτητα	720 x 720 dpi	2 περασμάτων	51,8
		Παραγωγή	720 x 1.440 dpi	6 περασμάτων	17,6
		Υψηλή ποιότητα	720 x 1.440 dpi	8 περασμάτων	13,2
SureColor SC-S70610	Βινύλιο	Υψηλή ταχύτητα	720 x 720 dpi	4 περασμάτων	26,8
		Παραγωγή	720 x 720 dpi	8 περασμάτων	13,2
		Υψηλή ποιότητα	720 x 1.440 dpi	16 περασμάτων	6,7
	Διάφανο	Λευκό	720 x 1.440 dpi	36 περασμάτων	3,0
		Μεταλλικό	1.440 x 1.440 dpi	36 περασμάτων	2,2

«Ο SC-S50600 πραγματοποιεί εκτυπώσεις έξι περασμάτων σε ποιότητα τόσο υψηλή ώστε να ανταποκρίνεται στο 80% των εργασιών μας. Πριν πάρουμε αυτά τα μηχανήματα, είχαμε υπολογίσει ταχύτητα 14–15 τετ. μ. ανά ώρα για εκτύπωση στην ποιότητα που χρειαζόμαστε και αυτός ο εκτυπωτής της Epson μάς εξασφαλίζει τη διπλάσια ταχύτητα από αυτή!»

Albert Favà, Versatia Corporative,  
Πάροχος υπηρεσιών ψηφιακής εκτύπωσης

# ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

## Τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης

Η μοναδική τεχνολογία PrecisionCore της Epson

Τα ακροφύσια τεχνολογίας PrecisionCore έχουν δεκαπλάσιο μήκος από τα συμβατικά ακροφύσια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς χάρη στα μακρύτερα ακροφύσια επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια, με την τοποθέτηση της κάθε κουκίδας ακριβώς στο σωστό σημείο.

Αυτός ο συνδυασμός ακρίβειας στην τοποθέτηση κουκίδας και η ανώτερη ποιότητα της μελάνης Epson εξασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης.

## Ευελιξία υποστρωμάτων

Ευρεία γκάμα μέσων

Η ευελιξία στην επιλογή των μέσων, διευρύνει τις καινοτόμες εφαρμογές που παρέχουν όλο και περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, το σύστημα αυτόματης προσαρμογής τάνυσης της Epson εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων υποστρωμάτων πάχους έως 1 χιλ., από βινύλιο και καμβά έως μεμβράνες για χρήση σε πάνελ οπισθοφωτισμού και παράθυρα.

Η Epson παρέχει την τεχνολογία που χρειάζεστε για να εξασφαλίσετε παραγωγικότητα, ευελιξία και αξιοπιστία με τη χρήση διαφόρων τύπων υποστρωμάτων.

Οι εκτυπωτές της σειράς SureColor SC-S έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν την παραγωγικότητα και την ευελιξία που χρειάζεστε, σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων.

## Δημιουργία μελανιών

**10 χρώματα που περιλαμβάνουν πορτοκαλί, ανοιχτό μαύρο, μεταλλικό ασημί και λευκό\***<sup>2</sup>

Τα μελάνια GS2/GSX αναπαράγουν ευρεία γκάμα χρωμάτων σε μεγάλη επιλογή υποστρωμάτων για έντονα και ποιοτικά αποτελέσματα και εξαιρετικό φινιρίσμα.


Τα μελάνια αυτά παράγουν γραφικά με έντονα χρώματα για μέγιστο αντίκτυπο, επιτρέποντάς σας να αγγίξετε μια νέα διάσταση στην παραγωγή επιγραφών υψηλής ποιότητας.

«Η διαδικασία κατασκευής των κεφαλών εκτύπωσης PrecisionCore αξιοποίησε όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στα υλικά Thin Film Piezo (TFP), την τεχνολογία MEMS και τις τεχνικές συναρμολόγησης ακριβείας.»

Mutsuhiko Ota, Γενικός Διευθυντής,  
Κατασκευή εξαρτημάτων,  
Seiko Epson Corporation



## Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP



Έχει το διπλάσιο αριθμό ακροφυσίων σε σύγκριση με τις τυπικές κεφαλές εκτύπωσης που κυκλοφορούν στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή φυσική ανάλυση και μοναδική ακρίβεια κουκίδας που εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.


## Συνιστώμενες ρυθμίσεις μέσων



Η Epson έχει αξιολογήσει πολλά από τα πιο διαδεδομένα υποστρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

- Είναι διαθέσιμα για λήψη πάνω από 200 προφίλ μέσων
- Για τις συνιστώμενες ρυθμίσεις, επισκεφθείτε την πύλη SureColor Academy\*<sup>4</sup>

## Σύστημα κυκλοφορίας μελάνης



Οι εκτυπωτές SureColor επιτρέπουν την αυτόματη κυκλοφορία των λευκών και των μεταλλικών ασημί μελανιών UltraChrome GSX\*<sup>3</sup>.

- Βελτιωμένη απόδοση μελάνης
- Μείωση των υπολειμμάτων μελάνης που προκύπτουν από τον καθαρισμό των κεφαλών εκτύπωσης





## ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Καθώς διαθέτουν τη δυνατότητα να παράγουν την ευρύτερη γκάμα προϊόντων γραφικών για εκθέσεις και επιγραφών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οι εκτυπωτές SureColor SC-S προσφέρουν στους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης τη δυνατότητα να δημιουργούν εντυπωσιακές μεταλλικές επικαλύψεις για τζαμαρίες, επιγραφές και γραφικά εξαιρετικής ποιότητας για εκθέσεις και για εξωτερικούς χώρους, μεμβράνες οχημάτων – και πολλά άλλα.

### Υψηλής ποιότητας επιγραφές εξωτερικών χώρων

«Αναζητούσαμε έναν εκτυπωτή για να ενισχύσει την παραγωγή μας και πολλά άτομα μας συνέστησαν τον SureColor SC-S30600. Μας μίλησαν ιδιαίτερα για την εντυπωσιακή τεχνολογία των κεφαλών εκτύπωσης Epson.»

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



### Επικαλύψεις για τοίχους και τζαμαρίες

«Τα χρώματα είναι τέλεια με αψεγάδιαστο γκρι ενώ οι αποχρώσεις του δέρματος αναπαράγονται με απόλυτη λεπτομέρεια.»

Albert Favà, Versatia Corporative



### Μεμβράνες αυτοκινήτων

«Με τη σειρά SureColor της Epson, συνδυάζετε την ταχύτητα και την ποιότητα για εξαιρετικά αποτελέσματα.»

Jimmy, Mano de Santo



### Δεν απαιτείται εξαερισμός

Τα μελάνια UltraChrome GS2/GSX Ink είναι άοσμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ειδικό σύστημα καθαρισμού αέρα.

### Λευκή αδιαφάνεια

Επιτύχετε κορυφαία λευκή αδιαφάνεια με τα μελάνια UltraChrome GSX Ink.

### Ευέλικτες εφαρμογές

Η σειρά SureColor SC-S προσφέρει ευρεία επιλογή χρωμάτων για την παραγωγή επιγραφών υψηλής ποιότητας.



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης	Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης	Ανάυση	Τεχνολογία μελάνης	CMYK	Ταχύτητα εκτύπωσης (ΤΕΤ. μ./ω)				Δυνατότητα διασύνδεσης	Διαχείριση χαρτιού (μέγ.)	Κατανάλωση ενέργειας		Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Ανθεκτικότητα στο φως	Εγγύηση
						Υψηλή ταχύτητα	Παραγωγή	Υψηλή ποιότητα	Μεταλλική/ Λευκή μελάνη			Λειτουργία	Αναμονή			
SureColor SC-S30610 (4 χρωμάτων)	PrecisionCore	1	Έως 1.440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Κυανό, Πορφυρό, Κίτρινο, Μαύρο	29,4	9,9	7,3	-	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/ 1000BASE-T	250 χιλ. Ø, 300-1625,6 χιλ. (64 ίντσες)	650 W	10 W	2.620 x 1.259 x 1.311 χιλ.	Έως 3 έτη*6	Βασική: 1 έτος στην έδρα του πελάτη Εκτεταμένη: 3 έτη στην έδρα του πελάτη
SureColor SC-S50610 (4 χρωμάτων)	PrecisionCore	2	Έως 1.440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Κυανό, Πορφυρό, Κίτρινο, Μαύρο, Λευκό*3	51,8	17,6	13,2	3,0 (Λευκό)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/ 1000BASE-T	250 χιλ. Ø, 300-1625,6 χιλ. (64 ίντσες)	895 W	14 W	2.620 x 1.259 x 1.311 χιλ.	Έως 3 έτη*6	Βασική: 1 έτος στην έδρα του πελάτη Εκτεταμένη: 3 έτη στην έδρα του πελάτη
SureColor SC-S50610 (5 χρωμάτων)																
SureColor SC-S70610 (8 χρωμάτων)	PrecisionCore	2	Έως 1.440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Κυανό, Πορφυρό, Κίτρινο, Μαύρο, Ανοιχτό Μαύρο, Ανοιχτό Κυανό, Ανοιχτό Πορφυρό, Πορτοκαλί, Λευκό, Μεταλλικό ασημί*2	26,8	13,2	6,7	3,0 (Λευκό) 2,2 (μεταλλικό)	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/ 1000BASE-T	250 χιλ. Ø, 300-1625,6 χιλ. (64 ίντσες)	800 W	12 W	2.620 x 1.259 x 1.311 χιλ.	Έως 3 έτη*6	Βασική: 1 έτος στην έδρα του πελάτη Εκτεταμένη: 3 έτη στην έδρα του πελάτη
SureColor SC-S70610 (10 χρωμάτων)																

### Συμβατότητα μελανιών

Χρώμα	Συμβατότητα	Μέγεθος	Κωδικός
Μαύρο Κυανό Πορφυρό Κίτρινο	SC-S30610, SC-S50610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400
Μαύρο Κυανό Πορφυρό Κίτρινο Ανοιχτό κυανό Ανοιχτό πορφυρό Ανοιχτό μαύρο Πορτοκαλί	SC-S70610	700 ml	C13T714100 C13T714200 C13T714300 C13T714400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800
Λευκό	SC-S50610*3 SC-S70610*3	600 ml	C13T714A00
Μεταλλικό ασημί	SC-S70610*2	350 ml	C13T714B00

\*1Βασικό για τον SureColor SC-S50610 (προαιρετικό για τους SureColor SC-S30610 και SureColor SC-S70610) \*2Διαθέσιμο με τον SC-S70610 (έκδοση 10 χρωμάτων) \*3Διαθέσιμο με τον SC-S50610 (έκδοση 5 χρωμάτων), SC-S70610 (έκδοση 10 χρωμάτων) \*4[www.epson.eu/surecoloracademy](http://www.epson.eu/surecoloracademy) \*5Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [epson.color-base.com](http://epson.color-base.com) \*6Υπολογισμός βάσει των προτύπων δοκιμών της Epson: ISO18930. Δεν αποτελεί εγγύηση για την ανθεκτικότητα των εκτυπωμένων εικόνων, Η ανθεκτικότητα των εκτυπωμένων εικόνων ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά καθώς εξαρτάται από τη βάση, την εφαρμογή και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει εκτυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση μελανιών πορτοκαλί, λευκού ή μεταλλικού ασημί χρώματος. Η αντοχή των μελανιών πορτοκαλί/λευκού/μεταλλικού χρώματος θα είναι σημαντικά μικρότερη σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. Η Epson δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ξεθώριασμα ή άλλη αλλαγή σε εκτυπώσεις, όπως και αν αυτή εμφανίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.gr](http://www.epson.gr)

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 210-8099499  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Προαιρετικές επιλογές

Πρόσθετο σύστημα στεγνώματος εκτυπώσεων*4	C12C890751
Σύστημα ρολών μεγάλου βάρους (80 κ.)	C12C890761

### Αναλώσιμα

Δοχείο υπολειμμάτων μελάνης	C13T724000
Κιτ συντήρησης	C13T724100
Καθαριστικό μελάνης (250 ml)	C13T699300
Φύσιγγα καθαρισμού	C13T699000

### Διαμορφώσεις χρωμάτων

SureColor SC-S70610 (10 χρωμάτων)



SureColor SC-S70610 (8 χρωμάτων)



SureColor SC-S50610 (5 χρωμάτων)



SureColor SC-S50610 (4 χρωμάτων)



SureColor SC-S30610 (4 χρωμάτων)



**EPSON®**