

SureColor™ rad produktov série SC-S

INOVÁCIE VO VÝROBE PÚTAČOV



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S30610

Základná nízkonákladová možnosť



Zariadenie SureColor SC-S30610 ponúka zákazníkom nízkonákladové vysokohodnotné možnosti so špičkovou rýchlosťou tlače a mimoriadnou kvalitou výstupu.

Kombinuje rýchlu, presnú veľkoformátovú tlač pútačov a reklamy na širokú škálu médií s nižšou spotrebou energie a veľmi nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

SureColor SC-S50610

Mimoriadna rýchlosť a vysoká produktivita



Model SureColor SC-S50610 je vyvinutý tak, aby poskytoval vysokú rýchlosť tlače, vysokú spoľahlivosť, jednoduchosť používania a možnosť bieleho atramentu.

Zariadenie je vysokoproduktívne vďaka dvojitému tlačovým hlavám, zabudovanému zahrievaču a doplnkovému systému sušenia a produkuje výtlačky rýchlosťou vyššou ako 51 m²/h. Sušič zabudovaný ako štandard zabezpečí, že výtlačky sú rýchlo hotové.

SureColor SC-S70610

Vysoká kvalita, inovácie



Zariadenie SureColor SC-S70610 je navrhnuté na vytváranie vysokokvalitných kreatívnych pútačov. Zariadenie SureColor SC-S70610 je k dispozícii ako 10-farebná verzia s bielym a metalickým atramentom a spoľahlivo a rýchlo tlačí na širokú škálu materiálov pre pútače, POS a dekoračné materiály s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

MIMORIADNA PRODUKTIVITA A HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKOV


Akadémia SureColor

SureColor
Academy

Stránka SureColor Academy je nový bezplatný internetový portál s nástrojmi a informáciami, ktoré vám pomôžu dostať maximum z vašej tlačiarne Epson SureColor. Zdroje nachádzajúce sa v akadémii vám umožnia pracovať rýchlejšie a dosiahnuť lepšie výsledky.

Navštívte stránku www.epson.eu/surecoloracademy

Metalický vzorkovník



Metalický vzorkovník vytvorený na zariadení SureColor SC-S70610 predstavuje kompletné riešenie, vďaka ktorému dizajnérske agentúry, majitelia značiek a tvorcovia označení jednoducho začlenia farebné metalické efekty do svojho dizajnu.

Navštívte stránky www.reference-guide.com

Program na stanovenie vhodného média

EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

Široká škála podkladov a profilov je k dispozícii prostredníctvom programu na stanovenie vhodného média Epson.



Vodiace lišty médií

- Pripevnené k napäťovej lište automatického privádzania
- Zabezpečujú správne opätovné navíjanie na privádzacie teleso



Systém automatického privádzania

- Optimalizovaná tuhosť a hmotnosť napäťovej lišty
- Konzistentné a spoľahlivé opätovné navíjanie
- Systém podávania podkladu navrhnutý tak, aby zvládol ťažké kotúče až do 40 kg



Upravovač koncového zahrievača

- Umožňuje korekcie dráhy podkladu, ak bol koncový zahrievač vysunutý z paralelnej polohy
- Štandardne vsadené do jednotky koncového zahrievača



Automatický systém napínania

- Optimalizovaná manipulácia s médiami
- Lepšia kontrola nad podkladom znižuje úroveň pruhov
- Vylepšený firmvér, ktorý ovláda presnosť podávania a zabezpečuje presnú dĺžku podávania

Vysoká rýchlosť tlače pre zvýšený výstup

	Materiál	Výstup	Počet bodov na palec	Počet prechodov	Rýchlosť tlače (m ² /h)
SureColor SC-S30610	Vínyl	Vysoká rýchlosť	720 × 720 dpi	2 prechody	29,4
		Produkcia	720 × 1 440 dpi	6 prechodov	9,9
		Vysoká kvalita	720 × 1 440 dpi	8 prechodov	7,3
SureColor SC-S50610	Vínyl	Vysoká rýchlosť	720 × 720 dpi	2 prechody	51,8
		Produkcia	720 × 1 440 dpi	6 prechodov	17,6
		Vysoká kvalita	720 × 1 440 dpi	8 prechodov	13,2
SureColor SC-S70610	Vínyl	Vysoká rýchlosť	720 × 720 dpi	4 prechody	26,8
		Produkcia	720 × 720 dpi	8 prechodov	13,2
		Vysoká kvalita	720 × 1 440 dpi	16 prechodov	6,7
	Priesvitný	Bielá	720 × 1 440 dpi	36 prechodov	3,0
		Metalický	1 440 × 1 440 dpi	36 prechodov	2,2

„Model SC-S50600 ponúka tlač so šiestimi prechodmi v dostatočne vysokej kvalite pre 80 % našej práce. Predtým, než sme získali tieto stroje, počítali sme s tlačou 14 – 15 m² za hodinu v kvalite, ktorú potrebujeme, a tlačiareň Epson nám prináša dvojnásobok!“

Albert Favà, spoločnosť Versatia Corporative, poskytovateľ služieb digitálnej tlače

INOVÁCIE BEZ KONCA

Technológia tlačovej hlavy

Unikátna technológia PrecisionCore od spoločnosti Epson

Dýzy PrecisionCore sú desaťkrát dlhšie ako bežné dýzy. To je kľúčová vlastnosť, pretože dlhšie dýzy prinášajú väčšiu presnosť a umiestňujú každý bod presne tam, kde treba.

Táto kombinácia presnosti umiestnenia bodov a špičkovej kvality atramentu Epson prináša neprekonateľnú kvalitu tlače.

Všestrannosť podkladov

Široká ponuka médií

Všestrannosť pri výbere médií rozširuje obchodné príležitosti prostredníctvom inovatívnych aplikácií. Navyše, automatický systém napínania Epson umožňuje spracovanie rôznych podkladov až do hrúbky 1 mm, od vinylov a plátna, po podsvietené a okenné fólie.

Spoločnosť Epson dodáva technológiu, ktorú potrebujete na dosiahnutie produktivity, flexibility a spoľahlivosti na širokej škále podkladov.

Rad SureColor SC-S Series je navrhnutý tak, aby pre vás na širokej škále podkladov zabezpečil produktivitu a flexibilitu, ktorú potrebujete.

Vývoj atramentu

10 farieb vrátane oranžovej, svetlej čiernej, metallickej striebornej a bielej*

Atramenty GS2/GSX prinášajú široký rozsah farieb na rozsiahlej škále podkladov so živými farbami, vysokokvalitnými výsledkami a výnimočným vzhľadom.


Atramenty dodávajú grafiku intenzívnej farby pre maximálny dojem, čo vám umožní dosiahnuť nový rozmer vysokokvalitných pútačov.

„Proces výroby zariadení PrecisionCore si vyžiadala všetky naše skúsenosti a odbornosť v oblasti tenkých filmov piezoelektrických materiálov, technológie MEMS a techník precíznej konštrukcie.“

Mutsuhiko Ota, generálny manažér, vývoj komponentov, spoločnosť Seiko Epson Corporation



Tlačová hlava PrecisionCore TFP



V porovnaní s priemyslovým štandardom má dvojnásobný počet dýz. Výsledkom je vysoké základné rozlíšenie a výnimočná presnosť bodov prinášajúca lepšiu produktivitu a vynikajúcu kvalitu tlače v širokej škále aplikácií.


Odporúčané nastavenia médií



Spoločnosť Epson vyhodnotila mnoho z najpredávanejších podkladov.

- Až 200 profilov médií k dispozícii na prevzatie
- Informácie o odporúčaných nastaveniach navštívte portál SureColor Academy.*4

System cirkulácie atramentu



V tlačiarňach SureColor automaticky cirkuluje biely aj metalický atrament UltraChrome GSX*3.

- Vylepšený výkon atramentu
- Nižší odpad vďaka čisteniu hláv



PREUKÁZANÁ KVALITA, TECHNOLÓGIA POTVRDENÁ Z POHĽADU POUŽÍVATEĽA

Vďaka schopnosti vytvárať najširšiu škálu interiérovej a exteriérovej propagačnej grafiky a pútačov tlačiarne SureColor SC-S umožňujú poskytovateľom tlačových služieb vytváranie luxusných metalických krytín na sklo, prémiových pútačov a vitrín pre exteriéry, fólií na vozidlá a ešte omnoho viac.

Vysokokvalitné exteriérové pútače

„Hľadali sme tlačiareň, ktorá by posilnila našu produkciu a zariadenie SureColor SC-S30600 mnohí veľmi odporúčali. Tlačové hlavy Epson boli vyzdvižované ako zvlášť pôsobivé.“

Keith Archer, spoločnosť Venture Signs & Graphics Ltd



Krytina na steny a sklo

„Farby sú dokonalé, šedá je neuveriteľná a odtiene pleti sú zachytené do posledného detailu.“

Albert Favà, spoločnosť Versatia Corporative



Fólie na vozidlá

„V zariadení Epson SureColor sa vynikajúce výsledky dosahujú spojením rýchlosti a kvality.“

Jimmy, Mano de Santo



Nie je potrebné vetranie

UltraChrome GS2/GSX sú atramenty bez zápachu a možno ich používať bez zvláštného systému na čistenie vzduchu.

Nepriehľadnosť bielej farby

Pomocou atramentov UltraChrome GSX dosiahnete najlepšiu nepriehľadnosť bielej farby v danej triede.

Všestranné použitie

Séria SureColor SC-S ponúka rôzne farby na produkciu vysokokvalitných pútačov.



TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

Model	Technológia tlačovej hlavy	Počet tlačových hláv	Rozlíšenie	Technológia atramentu	Farebné tonery azúrová, purpurová, žltá, čierna	Rýchlosť tlače (m ² /h)				Pripojenie	Manipulácia s papierom (max.)	Spotreba energie		Rozmery (š x h x v)	Svetlostálosť	Záruka
						Vysoká rýchlosť	Produkcia	Vysoká kvalita	Metalický/biely atrament			Činnosť	Pohotovostný režim			
SureColor SC-S30610 (4-farebný)	PrecisionCore	1	Až 1 440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Azúrová, purpurová, žltá, čierna	29,4	9,9	7,3	-	rozhranie Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1 625,6 mm (64 palcov)	650 W	10 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Až 3 roky*6	Štandardná: 1 rok na mieste Rozšírená: 3 rok na mieste
SureColor SC-S50610 (4-farebný) SureColor SC-S50610 (5-farebný)	PrecisionCore	2	Až 1 440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Azúrová, purpurová, žltá, čierna Biela*3	51,8	17,6	13,2	3,0 (biela)	rozhranie Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1 625,6 mm (64 palcov)	895 W	14 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Až 3 roky*6	Štandardná: 1 rok na mieste Rozšírená: 3 rok na mieste
SureColor SC-S70610 (8-farebný) SureColor SC-S70610 (10-farebný)	PrecisionCore	2	Až 1 440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Azúrová, purpurová, žltá, čierna, svetlá čierna, svetlá azúrová, svetlá purpurová, oranžová Biela, metalická strieborná*2	26,8	13,2	6,7	3,0 (biela) 2,2 (metalická)	rozhranie Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1 625,6 mm (64 palcov)	800 W	12 W	2 620 x 1 259 x 1 311 mm	Až 3 roky*6	Štandardná: 1 rok na mieste Rozšírená: 3 rok na mieste

Kompatibilita atramentov

Farba	Kompatibilita	Veľkosť	Kód
Čierna Azúrová Purpurová Žltá	SC-S30610, SC-S50610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400
Čierna Azúrová Purpurová Žltá Svetlá azúrová Svetlá purpurová Svetlá čierna Oranžová	SC-S70610	700 ml	C13T714100 C13T714200 C13T714300 C13T714400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800
Biela	SC-S50610*3 SC-S70610*3	600 ml	C13T714A00
Metalická strieborná	SC-S70610*2	350 ml	C13T714B00

Voliteľné doplnky

Doplnkový systém na sušenie výtlačkov*4	C12C890751
Systém pre ťažké kotúče médií (80 kg)	C12C890761

Spotrebný materiál

Nádoba na odpadový atrament	C13T724000
Súprava na údržbu	C13T724100
Odstraňovač atramentu (250 ml)	C13T699300
Čistiaca kazeta	C13T699000

Konfigurácie farieb

SureColor SC-S70610 (10-farebný)



SureColor SC-S70610 (8-farebný)



SureColor SC-S50610 (5-farebný)



SureColor SC-S50610 (4-farebný)



SureColor SC-S30610 (4-farebný)



*1 Štandardne pre zariadenie SureColor SC-S50610 (voliteľné pre zariadenie SureColor SC-S30610 a SureColor SC-S70610) *2 K dispozícii so zariadením SC-S70610 (10-farebná verzia) *3 K dispozícii so zariadením SC-S50610 (5-farebná verzia), SC-S70610 (10-farebná verzia) *4 www.epson.eu/surecoloracademy *5 Ďalšie informácie získate na webovej lokalite epson.color-base.com *6 Odhad na základe testovacích štandardov spoločnosti Epson: ISO18930. Nepredstavuje garanciu alebo záruku dlhovekosti výtlačkov. Dlhovekosť vytlačených obrázkov sa môže výrazne líšiť v závislosti od podkladov, aplikácie a prevádzkového prostredia. Do odhadu nie sú zahrnuté výtlačky, pri ktorých sa použil oranžový, biely alebo metalický strieborný atrament. Oranžový, biely a metalický atrament bude mať pri vonkajšom použití výrazne nižšiu trvanlivosť. Spoločnosť Epson nezodpovedá za vyblednutie ani žiadnu inú zmenu v tlači bez ohľadu na to, ako sa prejavuje.

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson.sk

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®