


Produkty SureColor™ řady SC-S

# INOVACE V TVORBĚ REKLAMNÍCH POUTAČŮ



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



## SureColor SC-S30610

Cenově dostupné řešení základní úrovně



Tiskárna SureColor SC-S30610 se špičkovou rychlostí tisku a vynikající kvalitou výstupu nabízí zákazníkům nízkonákladové řešení s vysokou hodnotou.

Spojuje rychlý a přesný velkoformátový tisk poutačů a výstavních panelů na širokou škálu médií s malou spotřebou energie a velmi nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

## SureColor SC-S50610

Velká rychlost, vysoká produktivita



Tiskárna SureColor SC-S50610 byla navržena tak, aby nabídla zákazníkům velkou rychlost tisku, vysokou spolehlivost, snadné ovládání a možnost bílého inkoustu.

Dvě tiskové hlavy, vestavěný ohřívač a přídavný sušicí systém zaručují vysokou produktivitu a nabízejí rychlost tisku více než 51 m<sup>2</sup>/hod. Standardně dodávaný vestavěný sušicí systém zajistí, že výtisky budou rychle hotové.

## SureColor SC-S70610

Vysoká kvalita, inovace



Tiskárna SureColor SC-S70610 je navržena pro výrobu velmi kvalitních a nápaditých poutačů. Tiskárna SureColor SC-S70610 je k dispozici ve verzi s 10 barvami s bílým a metalickým inkoustem a umožňuje rychlý, spolehlivý tisk na širokou škálu materiálů pro poutače, POS a dekorativní účely s minimálním negativním dopadem na životní prostředí.

# VYNIKAJÍCÍ PRODUKTIVITA A HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA


## Služba SureColor Academy

**SureColor**  
Academy

SureColor Academy je nový webový portál, kde najdete nástroje a informace, které vám pomohou využívat tiskárny Epson SureColor na maximum. Pomocí zdrojů, které jsou vám na portále k dispozici, můžete zrychlit svou práci a tisknout kvalitněji.

Navštivte stránku [www.epson.eu/surecoloracademy](http://www.epson.eu/surecoloracademy)

## Metalický vzorník



Metalický vzorník vytvořený tiskárnou SureColor SC-S70610 je kompletní řešení usnadňující designérským studiím, majitelům značek a výrobcům reklamních materiálů integrovat metalické barevné efekty do jejich designů.

Navštivte stránky [www.reference-guide.com](http://www.reference-guide.com)

## Program certifikace médií

EPSON MEDIA  
QUALIFICATION  
PROGRAM

Prostřednictvím programu certifikace médií Epson je k dispozici široká řada podkladových materiálů.



### Vodítka médií

- Připevněna k automatické napínací liště
- Zajišťují přesné navíjení



### Jednotka automatického navíjení

- Optimalizovaná tuhost a hmotnost napínací lišty
- Konzistentní a spolehlivé navíjení
- Systém podpory podkladových materiálů podporující těžké role do hmotnosti až 40 kg



### Ovládání polohy jednotky dohřevu

- Umožňuje úpravu dráhy materiálu při vyjmutí jednotky dohřevu z její paralelní polohy.
- Standardně součástí jednotky dohřevu



### Automatický systém napínání

- Optimalizace při manipulaci s médiem
- Lepší manipulace s podkladovými materiály pro omezení pásů nebo pruhování
- Vylepšený firmware zajišťující přesnost podávání a zpřesnění délky podávání

## Vysoká rychlost tisku přináší vyšší výkon

	Materiál	Výstup	Počet bodů na palec	Počet průchodů	Rychlost tisku m <sup>2</sup> /h
SureColor SC-S30610	Vínyl	Vysoká rychlost	720 × 720 dpi	2 průchody	29,4
		Produkce	720 × 1440 dpi	6 průchodů	9,9
		Vysoká kvalita	720 × 1440 dpi	8 průchodů	7,3
SureColor SC-S50610	Vínyl	Vysoká rychlost	720 × 720 dpi	2 průchody	51,8
		Produkce	720 × 1440 dpi	6 průchodů	17,6
		Vysoká kvalita	720 × 1440 dpi	8 průchodů	13,2
SureColor SC-S70610	Vínyl	Vysoká rychlost	720 × 720 dpi	4 průchody	26,8
		Produkce	720 × 720 dpi	8 průchodů	13,2
	Průhledný	Vysoká kvalita	720 × 1440 dpi	16 průchodů	6,7
		Bílý	720 × 1440 dpi	36 průchodů	3,0
		Metalický	1440 × 1440 dpi	36 průchodů	2,2

„Tiskárna SC-S50600 provádí šestiprůchodový tisk s dostatečně vysokou kvalitou pro 80 % naší produkce. Než jsme si pořídili tato zařízení, mohli jsme v potřebné kvalitě vytisknout 14 až 15 m<sup>2</sup> za hodinu. Tiskárna Epson nám umožňuje tisknout dvakrát více.“

Albert Favà, Versatia Corporative, poskytovatel služeb digitálního tisku

# NEPŘETRŽITÉ INOVACE

## Technologie tiskové hlavy

Jedinečná technologie PrecisionCore společnosti Epson

Trysky PrecisionCore jsou desetkrát delší než běžné trysky. To je důležité, protože delší trysky zvyšují přesnost a zajišťují, aby každá tečka byla přesně na správném místě.

Tato kombinace přesného umístění teček a vynikající kvalita inkoustu Epson zajišťuje nepřekonatelnou kvalitu tisku.

## Všestrannost podkladových materiálů

Široká škála médií

SVoboda při výběru médií rozšiřuje obchodní příležitosti o množství inovativních využití. Automatický systém napínání společnosti Epson vám navíc umožní používat množství podkladových materiálů o tloušťce až 1 mm – od vinylů a textilií po podsvícení a okenní filmy.

Společnost Epson poskytuje technologii, kterou potřebujete k dosažení produktivity, flexibility a spolehlivosti na široké škále podkladových materiálů.

Řada SureColor SC-S byla navržena, aby vám poskytovala požadovanou produktivitu i flexibilitu na široké škále podkladových materiálů.

## Vývoj v oblasti inkoustu

**10 barev včetně oranžové, světle černé, metalické stříbrné a bílé\*2**

Inkousty GS2/GSX vytvářejí širokou barevnou škálu při využití nejrůznějších podkladových materiálů se zářivými výsledky s vysokou kvalitou a vynikajícím povrchem.


Inkousty zajistí grafiku s intenzivními barvami pro maximální efekt, který dodá vašim počítačům nový rozměr.

„Vývoj technologie PrecisionCore vyžadoval veškeré naše dovednosti i znalosti v oboru piezoelektrických materiálů tenkých filmů, technologie MEMS a technik precizní montáže.“

Mutsuhiko Ota, generální ředitel, vývoj součástí, Seiko Epson Corporation



## Tisková hlava PrecisionCore TFP



V porovnání s průmyslovým standardem obsahuje dvakrát více trysek. Výsledkem je vysoké nativní rozlišení a vynikající přesnost teček zajišťující nejlepší produktivitu a dokonalou kvalitu tisku se širokým rozsahem využití.

## Doporučená nastavení médií



Společnost Epson zvolila širokou paletu předních prodejců materiálů.

- K dispozici ke stažení více než 200 profilů médií
- Máte-li zájem o doporučená nastavení, Navštivte portál SureColor Academy\*4

## Systém cirkulace inkoustu



Tiskárny SureColor umožňují automatickou cirkulaci bílého i metalického inkoustu UltraChrome GSX\*3.

- Vylepšená kvalita inkoustu
- Méně odpadu spojeného s čištěním tiskových hlav



# OVĚŘENÁ KVALITA, OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE Z PERSPEKTIVY UŽIVATELŮ

Díky schopnosti produkovat nejširší sortiment interiérové a exteriérové grafiky a poutačů, umožňují tiskárny SureColor SC-S poskytovatelům tiskových služeb (PSP) vytvářet luxusní metalické vzory na sklo, špičkové venkovní poutače a výstavní panely, fólie pro polepy automobilů a další.

## Vysoce kvalitní venkovní poutače

„Hledali jsme tiskárnu, která zvýší naši produkci. Tiskárna SureColor SC-S30600 nám byla doporučována různými osobami. Tiskové hlavy Epson byly vybrány jako mimořádně působivé.“

Keith Archer, Venture Signs & Graphics Ltd



## Grafika na stěny a sklo

„Barvy jsou dokonalé, odstíny šedi neuvěřitelné a tóny pokožky jsou reprodukovány do posledního detailu.“

Albert Favà, Versatia Corporative



## Polepy automobilů

„Tiskárna Epson SureColor kombinuje rychlost a kvalitu. Výsledky jsou vynikající.“

Jimmy, Mano de Santo



## Bez potřeby ventilace

Inkousty UltraChrome GS2/GSX jsou bez zápachu a lze je používat bez jakéhokoli speciálního systému čištění vzduchu.

## Opacita bílé

Inkousty UltraChrome GSX umožňují dosáhnout lepší opacity bílé.

## Všestranné použití

Řada SureColor SC-S nabízí velký výběr barev pro výrobu vysoce kvalitních poutačů.



## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	Technologie tiskové hlavy	Počet tiskových hlav	Rozlišení	Technologie inkoustu	CMYK	Rychlost tisku (m <sup>2</sup> /h)				Možnosti připojení	Manipulace s papírem (max.)	Spotřeba energie		Rozměry (ŠxHxV)	Odolnost vůči světlu	Záruka
						Vysoká rychlost	Produkce	Vysoká kvalita	Metalický/bílý inkoust			Provoz	Pohotovostní režim			
SureColor SC-S30610 (4 barvy)	PrecisionCore	1	Až 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Azurová, purpurová, žlutá, černá	29,4	9,9	7,3	-	Vysokorychlostní USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64 palců)	650 W	10 W	2620 × 1259 × 1311 mm	Až 3 roky*6	Standardní: 1 rok na místě Rozšířená: 3 roky na místě
SureColor SC-S50610 (4 barvy) SureColor SC-S50610 (5 barev)	PrecisionCore	2	Až 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Azurová, purpurová, žlutá, černá Bílý*3	51,8	17,6	13,2	3,0 (bílý)	Vysokorychlostní USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64 palců)	895 W	14 W	2620 × 1259 × 1311 mm	Až 3 roky*6	Standardní: 1 rok na místě Rozšířená: 3 roky na místě
SureColor SC-S70610 (8 barev) SureColor SC-S70610 (10 barev)	PrecisionCore	2	Až 1440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Azurová, purpurová, žlutá, černá, světle černá, světle azurová, světle purpurová, oranžová Bílá, metalická stříbrná*2	26,8	13,2	6,7	3,0 (bílý) 2,2 (metalický)	Vysokorychlostní USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300–1625,6 mm (64 palců)	800 W	12 W	2620 × 1259 × 1311 mm	Až 3 roky*6	Standardní: 1 rok na místě Rozšířená: 3 roky na místě

## Kompatibilita inkoustů

Barva	Kompatibilita	Velikost	Kód
Černá Azurová Purpurová Žlutá	SC-S30610, SC-S50610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400
Černá Azurová Purpurová Žlutá Světle azurová Světle purpurová Světle černá Oranžová	SC-S70610	700 ml	C13T714100 C13T714200 C13T714300 C13T714400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800
Bílá	SC-S50610*3 SC-S70610*3	600 ml	C13T714A00
Metalická stříbrná	SC-S70610*2	350 ml	C13T714B00

## Doplňky

Doplňkový sušící systém*4	C12C890751
Systém pro těžká média v rolích (80 kg)	C12C890761

## Spotřební materiály

Odpadní nádržka na inkoust	C13T724000
Sada pro údržbu	C13T724100
Odstraňovač inkoustu (250 ml)	C13T699300
Čisticí kazeta	C13T699000

## Konfigurace barev

### SureColor SC-S70610 (10 barev)



### SureColor SC-S70610 (8 barev)



### SureColor SC-S50610 (5 barev)



### SureColor SC-S50610 (4 barvy)



### SureColor SC-S30610 (4 barvy)



\*Standardně pro SureColor SC-S50610 (volitelně pro SureColor SC-S30610 a SureColor SC-S70610) \*\*K dispozici u SC-S70610 (verze s 10 barvami) \*\*K dispozici u SC-S50610 (verze s 5 barvami) a SC-S70610 (verze s 10 barvami) \*[www.epson.eu/surecoloracademy](http://www.epson.eu/surecoloracademy) \*5Další informace získáte na adrese [epson.color-base.com](http://epson.color-base.com) \*6Odhad na základě testovacích standardů Epson: ISO18930. Nezaručuje životnost vytisknutých obrázků. Životnost vytisknutých obrázků se může podstatně lišit v závislosti na použitém podkladu, způsobu použití a provozním prostředí. Tento odhad se netýká výtisků pořizovaných s použitím oranžového, bílého a metalického stříbrného inkoustu. Oranžové/bílé/metalické inkousty jsou výrazně méně odolné vůči podmínkám, jímž jsou výtisky vystaveny při venkovní instalaci. Společnost Epson odmítá odpovědnost za blednutí barev a jakékoli další změny výtisků bez ohledu na to, jakým způsobem jsou použity.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese [www.epson.cz](http://www.epson.cz)

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technická podpora: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

# EPSON®