

האיכות של EPSON, אין סוף אפשרויות





SureColor SC-S70610

איכות מעולה וחדשנות



ה- SC-S70610 מתוכננת להפקת שילוט קריאייטיבי באיכות גבוהה. ה- SC-S70610 שזמינה בגרסת 8 או 10 צבעים עם דיו לבן ומטאלי, מדפיסה על טווח רחב של שלטים, וחומרים לנקודת מכירה, באמינות, במהירות ועם השפעה מינימלית על הסביבה.

SureColor SC-S30610

אפשרות כדאית במחיר מעולה



ה- SC-S30610 מציעה לצרכנים תמורה מצויינת להשקעתם עם מהירות הדפסה מובילה בתעשייה והדפסה באיכות מעולה. המדפסת משלבת הדפסת תצוגות ושילוט בפורמט רחב במהירות ובדייקנות על מגוון רחב של סוגי מדיה, עם צריכת אנרגיה נמוכה ועלות תפעול (TCO) נמוכה במיוחד.

SureColor SC-S50610


סופר מהירה, פרודוקטיבית במיוחד



ה- SC-S50610 פותחה כדי להציע מהירות הדפסה גבוהה, להיות אמינה במיוחד וקלה לשימוש. היא פרודוקטיבית במיוחד באמצעות ראשי הדפסה כפולים, יחידת חימום מובנית ומערכת ייבוש נוספת ומספקת הדפסות במהירות של 51 מ"ר/שעה.

"Epson היא המומחית העולמית להדמיה דיגיטלית. המחייבות שלנו לשאיפה מתמדת לשלמות הובילה אותנו לספק הדפסות באיכות מעולה ולהוסיף ערך ללקוחות שלנו ברחבי העולם."

Duncan Ferguson, Director, Pro-Graphics, Epson Europe



בקרת מתח

- אופטימיזציה של הטיפול במדיה ויישור ראש ההדפסה
- התאמת מתיחה אוטומטית של חומרים במהלך ההדפסה
- התאמות הזנה במהלך ההדפסה לקבלת הפקה ללא הפרעות

נתיב למדיה

- טעינה והתקנה קלה של טווח רחב של סוגי מדיה
- יחידות חימום בשלושה מיקומים כדי למקסם את ביצועי הדיו
- מערכת ייבוש כדי לספק הדפסה במהירות*1

טיפול במדיה

- מערכת מנוף בחלק האחורי לטעינת מדיה על-ידי מפעיל יחיד
- גישה לידית טעינת מדיה מהחלק הקדמי ומהחלק האחורי
- מערכת תמיכת תשתית המתוכננת לטפל בעומסי עבודה כבדים

תושבת בהלחמת לייזר

- מסגרת מולחמת בהקפדה גבוהה שנבנתה על-ידי רובוטים
- רעד מופחת במהלך ההדפסה
- מתוכננת לטיפול בעומסי עבודה כבדים

פרודוקטיביות וערך מעולים לצרכן

SureColor Academy

הפילוסופיה של Epson היא לתת ללקוחות שלנו את התמיכה המקסימלית כדי להתעלות על ציפיות ההדפסה שלהם. באמצעות SureColor Academy אנו שואפים לשתף את המשאבים והידע המקצועי שלנו כדי לוודא שהלקוחות יפיקו את המרב מהמוצרים שלנו.



מחשבון LFP לחישוב עלות דיו

חשב את צריכת הדיו עבור סוגים שונים של תמונות והשווה בין מוצרי SureColor שונים. בנוסף, תוכל למצוא גם את העלות לכל הדפסה ואת העלויות החודשיות בהתבסס על לוח זמני ההפקה שלך.

תוכנת RIP

ל-Epson מדיניות המכלילה שותפי תוכנה, ומבטיחה שלרשות הלקוחות יעמוד מגוון הפתרונות הרחב ביותר. כל היצרנים העיקריים של תוכנת RIP תומכים בסדרת SureColor SC-S, כך שהמשתמשים יוכלו לבחור את התוכנה המתאימה ביותר לצורכי ההפקה ולתשתית שלהם.

מהירויות הדפסה גבוהות לקבלת תפוקה מוגדלת

מהירות הדפסה	פלט	חומר	
51.8 מ"ר/ש (2 720 × 720dpi מעברים)	הפקה	ויניל	SureColor SC-S50610
13.2 מ"ר/ש (8 720 × 1440dpi מעברים)	איכות		
29.4 מ"ר/ש (6 720 × 1440dpi מעברים)	הפקה	ויניל	SureColor SC-S30610
7.3 מ"ר/ש (8 720 × 1440dpi מעברים)	איכות		
18.2 מ"ר/ש (8 720 × 720dpi מעברים)	הפקה	ויניל	SureColor SC-S70610
6.7 מ"ר/ש (16 720 × 1440dpi מעברים)	איכות		
3.0 מ"ר/ש (36 1440 × 1440dpi מעברים)	לבן		
4.0 מ"ר/ש (36 1440 × 1440dpi מעברים)	מטלי		

"העסק שלנו בנוי על הפקת אפקטים שחברות אחרות אינן יכולות לספק. סדרת SureColor S מאפשרת לנו ליצור גרפיקה מדהימה, הודות ליכולות הפקת צבעי ספוט, מטאלי ולבן מעולות. לדוגמה, לפני כן, לא יכולנו אף פעם להפיק הדרגתיות מכוסף ללבן - אבל כעת אנחנו יכולים!"

James Everett, Digital Manager, Ltd Limited



פיתוח דיו

10 צבעים עם צבע כתום, שחור בהיר, כסוף מטאלי ולבן²

ה- SureColor SC-S70610 שתומכת הן בדיו לבן והן בדיו כסוף מטאלי, מגדילה את היקף ההדפסה הקריאייטיבי, ופותחת הזדמנויות עסקיות חדשות עבור הלקוחות שלנו, החל בשילוט פשוט ועד לתצוגות ולקישוט יוקרתיים.

טכנולוגיית ראש הדפסה

דור חדש של ראשי הדפסה מסוג Micro Piezo TFP


רזולוציות הדפסה של עד 1440 x 1440dpi, שילוב צבעים חלק ופרטים עדינים באמצעות יצירת טיפות מדויקות ועמידות ההדפסה לתקופות ארוכות בתנאי חוץ.

טכנולוגיית טיפול בחומרים

טווח רחב של סוגי מדיה

רבגוניות בבחירת מדיה היא הכוח המניע ליישומים חדשניים המרחיבים את ההזדמנויות העסקיות. באמצעות סדרת SureColor SC-S, ספקים של שירותי הדפסה יכולים להרחיב את עסקיהם במספר דרכים⁵.

בסיס נתונים רחב יותר



הידע של Epson בפיתוח הן הדיו והן טכנולוגיית ראש ההדפסה הוא ההבדל המכריע המבטיח לספק הדפסה באיכות גבוהה יותר ותוך כדי כך להשיג רמות מהירות ופרודוקטיביות מעבר לדרישות השוק.

זיהוי הרמת מדיה



חייון מזהה ומונע התנגשויות אפשריות של ראש הדפסה העלולות לגרום נזק, מגן מפני השבתה ומגדיל את יכולת המדפסת להדפיס ללא השגחה⁴.


מערכת הזרמת דיו

מדפסות סדרת SureColor מזרימות אוטומטית הן דיו לבן UltraChrome GSX והן דיו כסוף מטאלי³, מגדילות את ביצועי הדיו ומפחיתות בזבז הנובע מניקוי ראש ההדפסה.

הדיו נחסם בצינורית



הדיו זורם במערכת, ומונע חסימות



דיו לבן

יישומים

עולם שלם של יישומים חדשים

עם היכולת להפיק את הטווח הרחב ביותר של גרפיקה ושילוט פנימי וחיצוני, מדפסות SureColor SC-S מאפשרות לספקי שירות הדפסה (PSPs) להפיק קישוט מטאלי יוקרתי לציפוי קירות וזכוכית, שילוט פרמיום חיצוני ולתצוגה, ציפויים למכונות ועוד.

ציפוי לקירות ולזכוכית

ה-SureColor SC-S70610 תומכת בו-זמנית בדיו לבן ומטאלי, ומאפשרת ליוצרי הדפסה קרייאטיביים, יוצרי שלטים מומחים ולמדפיסים מקצועיים בתחום התצוגה להרחיב את סל מוצרי השירות שלהם.



שילוט חיצוני

הדפסה אמינה וחסכונית על מדבקות שקופות, קנבס, ויניל, נייר צילום ועל מגוון חומרים פופולריים לכרזות, ברוחב של עד 64 אינץ' (162.6 ס"מ).



ציפויים לכלי רכב

ספק איכות מעולה, בשילוב עם פרטים עדינים וצבעים מלאי חיים לכל היישומים שלך מהנפוצים ביותר ועד למורכבים ביותר.



לא נדרש אוורור

דיו מסוג UltraChrome GS2/GSX הוא נטול ריח וניתן להשתמש בו ללא צורך במערכת מיוחדת לטיהור אוויר.



יישומים רבגוניים

דדרת SureColor SC-S מציעה מבחר צבעים להפקת שילוט באיכות גבוהה.




אטימות צבע לבן

Epson מאפשרת אטימות צבע לבן טובה יותר מכל מתחרותיה, באמצעות דיו מסוג UltraChrome GSX.

אפקטים
מטאליים
מלאים

אחריות	עמידות לדהייה	רמת רעש בעת שימוש	משקל	מידות (ר x ע x ג)	ספק כוח	צריכת אנרגיה		טיפול בנייר (מקס)	קישוריות	מהירות הדפסה (מ"ר/ש)			צבעים	טכנולוגיית דיו	רזולוציה	ראשי הדפסה מספר	טכנולוגיית ראש הדפסה	דגם
						המתנה	הפעלה			הפיקה	מהירות גבוהה	דיו מטאלי/לבן						
סטנדרטית: שנה 1 באתר הלקוח מורחבת: 3 שנים באתר הלקוח	עד 3 שנים* ⁶	59Db	219 ק"ג	2,620 × 1,259 × 1,311mm	AC 100-240V 50/60Hz	30W	650W	250mm Ø, 300-1,625.6mm (64in)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	-	7.3	29.4	ציאן, מג'נטה, צהוב, שחור	Epson UltraChrome GS2	עד 1,440dpi	1	Micro Piezo Advanced TFP	SureColor SC-S30610
סטנדרטית: שנה 1 באתר הלקוח מורחבת: 3 שנים באתר הלקוח	עד 3 שנים* ⁶	60.5Db	238 ק"ג	2,620 × 1,259 × 1,311mm	AC 100-240V 50/60Hz	14W	895W	250mm Ø, 300-1,625.6mm (64in)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	3.0 (לבן)	13.2	51.8	ציאן, מג'נטה, צהוב, לבן* ²	Epson UltraChrome GS2	עד 1,440dpi	2	Micro Piezo Advanced TFP	SureColor SC-S50610 (4 צבעים) SureColor SC-S50610 (5 צבעים)
סטנדרטית: שנה 1 באתר הלקוח מורחבת: 3 שנים באתר הלקוח	עד 3 שנים* ⁶	59Db	229 ק"ג	2,620 × 1,259 × 1,311mm	AC 100-240V 50/60Hz	12W	800W	250mm Ø, 300-1,625.6mm (64in)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	3.0 (לבן) 4.0 (מטאלי)	18.2	26.8	ציאן, מג'נטה, צהוב, שחור בהיר, ציאן בהיר, מג'נטה בהיר, כתום לבן, מטאלי* ¹	Epson UltraChrome GSX	עד 1,440dpi	2	Micro Piezo Advanced TFP	SureColor SC-S70610 (8 צבעים) SureColor SC-S70610 (10 צבעים)

תצורות צבע



אפשרויות

C12C890751	מערכת נוספת לייבוש דיו* ⁴
C12C890761	מערכת גליל מדיה כבד (80 ק"ג)

חומרים מתכלים

C13T724000	מיכל עודפים
C13T724100	ערכת תחזוקה
C13T699300	נוזל ניקוי (250 מ"ל)
C13T699000	מחסנית ניקוי

תאימות דיו

קוד	גודל	תאימות	צבע
C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400	700 מ"ל	SC-S50610, SC-S30610	שחור ציאן מג'נטה צהוב
C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800	700 מ"ל	SC-S70610	שחור ציאן מג'נטה צהוב ציאן בהיר מג'נטה בהיר שחור בהיר כתום
C13T714A00	600 מ"ל	³ SC-S70610 ³ SC-S50610	לבן
C13T714B00	350 מ"ל	¹ SC-S70610	כסוף מטאלי

*'סטנדרטי עבור SureColor SC-S50610 (גרסת 4-5 צבעים) *⁵למידע נוסף, בקר באתר Epson: Epson Color Base. **בהתבסס על תקני הבדיקה של ISO 18930. אינה יוצרת ערובה או אחריות לחיים ארוכים של תמונות מודפסות. אורך החיים של תמונות מודפסות עלול להשתנות בהתאם לחומר, ליישום ולתנאים הסביבתיים.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.