

SureColor™ SC-S Series Product Range

JAKOŚĆ EPSON, NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



SureColor SC-S50610

Szybkie drukowanie, większa wydajność



Drukarka SC-S50610 to duże szybkości drukowania, wysoka wydajność i łatwość obsługi.

Podwójne głowice, wbudowany system podgrzewania i dodatkowy system suszenia zapewniają wysoką wydajność i szybkość drukowania ponad 51 m²/godz.

SureColor SC-S30610

Niski koszt inwestycji



Drukarka SC-S30610 to tanie i solidne rozwiązanie oferujące duże szybkości drukowania i doskonałą jakość wydruków w swojej klasie urządzeń.

Pozwala szybko i precyzyjnie drukować materiały wielkoformatowe na różnego rodzaju nośnikach przy niskim poborze mocy i bardzo niskim całkowitym koszcie eksploatacji.

SureColor SC-S70610

Jakość i innowacja





Drukarka SC-S70610 pozwala tworzyć wydruki reklamowe doskonałej jakości. Dostępna w wersji 10-kolorowej z atramentami białym i metalicznym niezawodna drukarka SC-S70610 szybko wydrukuje materiały reklamowe, POS i dekoracyjne przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

Najwyższa wydajność i jakość

SureColor Academy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, Epson zawsze oferuje pomoc techniczną na najwyższym poziomie. Dzięki SureColor Academy chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, umożliwiając maksymalne wykorzystanie zalet naszych produktów.

SureColor
Academy



„Epson to światowy ekspert w dziedzinie obrazowania cyfrowego. Dzięki ciągłemu dążeniu do doskonałości oferujemy dziś klientom na całym świecie najlepszą jakość wydruków i większy komfort.”

Duncan Ferguson, dyrektor działu Pro-Graphics w firmie Epson Europe

Kalkulator kosztów atramentu w drukarkach LFP

Obliczanie zużycia atramentu w różnych konfiguracjach i porównanie wyników dla różnych produktów SureColor. Możesz też obliczyć koszt jednego wydruku oraz miesięczny koszt na podstawie harmonogramu prac.

Oprogramowanie RIP

Epson stosuje otwarte zasady współpracy z producentami oprogramowania, zapewniając klientom szeroką dostępność rozwiązań. Wszyscy najważniejsi producenci oprogramowania RIP obsługują urządzenia z serii SureColor SC-S, można więc wybrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do wymagań produkcji i infrastruktury.

Obudowa spawana laserowo

- Bardzo trwała, wykonana przez roboty, spawana rama.
- Mniej drgań w trakcie drukowania
- Przystosowana do dużych obciążeń

Obsługa nośników

- Tylny podnośnik umożliwia ładowanie nośnika przez jedną osobę
- Łatwy dostęp z przodu i z tyłu do dźwigni ładowania nośnika
- System obsługi materiałów zaprojektowany do dużych obciążeń

Ścieżka nośników

- Łatwy montaż i instalacja szerokiej gamy nośników
- Potrójny system podgrzewania stołu zapewnia maksymalną wydajność atramentu
- Specjalny system suszenia przyspiesza drukowanie*1

Kontrola napięcia

- Zoptymalizowana obsługa nośników i wyrównywanie głowicy
- Automatyczne naprężanie podłoża podczas drukowania
- Regulacja podawania w trakcie drukowania zapewniająca pracę bez przerw

Szybkie drukowanie, większa wydajność

		Materiał	Wydajność	Szybkość drukowania
SureColor SC-S50610	Wynyl	Produkcja	51,8 m²/h	(720 × 720 dpi, 2 przebiegi)
		Jakość	13,2 m²/h	(720 × 1440 dpi, 8 przebiegów)
SureColor SC-S30610	Wynyl	Produkcja	29,4 m²/h	(720 × 1440 dpi, 6 przebiegów)
		Jakość	7,3 m²/h	(720 × 1440 dpi, 8 przebiegów)
SureColor SC-S70610	Wynyl	Produkcja	18,2 m²/h	(720 × 720 dpi, 8 przebiegów)
		Jakość	6,7 m²/h	(720 × 1440 dpi, 16 przebiegów)
		Biały	3,0 m²/h	(1440 × 1440 dpi, 36 przebiegów)
		Metaliczny	4,0 m²/h	(1440 × 1440 dpi, 36 przebiegów)

„Nasza konkurencyjność polega na tym, że oferujemy to, czego inne firmy nie są w stanie zrobić. Dzięki drukarce SureColor S-Series, z jej doskonałymi parametrami obsługi atramentów białych i metalicznych oraz kolorów spotowych, możemy tworzyć niezwykle grafiki. Możemy na przykład stosować gradienty z bieli do koloru srebrnego, co kiedyś było niemożliwe.”

James Everett, kierownik ds. rozwiązań cyfrowych w firmie Ltd Limited

Jakość i innowacja



Tworzenie atramentów

10 kolorów z pomarańczowym, jasnoczarnym, metalicznym srebrnym i białym*2

Obsługa atramentów białego i metalicznego srebrnego w drukarce SureColor SC-S70610 zwiększa zakres zastosowań, dając naszym klientom nowe szanse biznesowe — od prostych billboardów po skomplikowane ekspozycje i dekoracje.

Technologia głowicy

Nowa generacja głowic Micro Piezo TFP


Rozdzielczość druku do 1440 × 1440 dpi, łagodne przejścia między kolorami i doskonałe detale dzięki dokładnemu formowaniu kropli i długiemu okresowi eksploatacji.

Technologia obsługi materiałów

Duży wybór nośników

Różnorodność nośników to kluczowy element innowacji stwarzających coraz to nowe możliwości biznesowe. Drukarki SureColor SC-S Series pozwalają poszerzyć ofertę usług drukowania na kilka sposobów*5.

Większe doświadczenie



Doświadczenie firmy Epson w tworzeniu atramentów i technologii głowic drukujących stanowi o różnicy, która gwarantuje lepszą jakość wydruków oraz spełnia coraz wyższe wymagania rynku, jeśli chodzi o szybkość drukowania i wydajność.

Wykrywanie podniesienia nośników




Czujnik wykrywania podniesienia nośnika wykrywa kolizje głowic drukujących, które mogą powodować uszkodzenie drukarki, i zapobiega im, chroniąc przed przestojami i zwiększając możliwości drukowania bez nadzoru*4.


System cyrkulacji atramentu

Cyrkulacja białego i srebrnego atramentu UltraChrome GSX*3 w drukarkach SureColor odbywa się automatycznie, zwiększając wydajność i ograniczając straty atramentu w trakcie czyszczenia głowicy.

Atrament blokuje się wewnątrz przewodu



Atrament krąży w układzie, zapobiegając blokadom



● Białe atrament



EPSON MEDIA
QUALIFICATION
PROGRAM

Otwórz się na świat nowych zastosowań

Drukarki SureColor SC-S oferują najszersze możliwości tworzenia reklamy wewnętrznej i outdoorowej, eleganckich metalicznych oklein na ściany i szyby, folii do oklejania samochodów i wiele innych.

Okleiny na ściany i szyby

Drukarka SureColor SC-S70610 równocześnie obsługuje atramenty biały i metaliczny, pozwalając kreatywnym zakładom reklamy wizualnej poszerzyć zakres oferowanych usług.



Reklama outdoorowa

Tanie i skuteczne drukowanie na folii winylowej i przezroczystej, płótnie, papierze fotograficznym i różnych popularnych podłożach stosowanych przy produkcji banerów o szerokości do 162,6 cm (64").



Oklejanie pojazdów

Doskonała jakość i precyzyjne wykończenie w żywych kolorach niezależnie od zadania — od najprostszych do najbardziej złożonych.



Bez wentylacji

Atramenty UltraChrome GS2/GSX są bezzapachowe i można je stosować bez specjalnego systemu oczyszczania powietrza.

Siła krycia bielą

Atramenty UltraChrome GSX oferują lepszą siłę krycia bielą.



Różne zastosowania

Drukarki SureColor SC-S Series oferują szeroki wybór kolorów do tworzenia wysokiej jakości bilbordów.

Efekty prawdziwego metalu

Dane techniczne produktu

Model	Technologia głowicy	Liczba głowic	Rozdzielczość	Technologia atramentów	Kolory	Szybkość drukowania (m ² /h)			Złącza	Obsługa papieru (maks.)	Zużycie energii		Zasilanie	Wymiary (s x g x w)	Waga	Poziom hałasu podczas pracy	Odporność na działanie światła	Gwarancja
						Duża szybkość	Produkcja	Metaliczny/biały atrament			Tryb pracy	Tryb wstrzymania						
SureColor SC-S30610	Zaawansowana głowica drukująca TFP MicroPiezo	1	Do 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, żółty, czarny	29,4	7,3	-	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1625,6 mm (64 cale)	650 W	30 W	100–240 V, prąd zmienny 50/60 Hz	2620 x 1259 x 1311 mm	219 kg	59 dB	Do 3 lat**6	Standardowa: rok, na miejscu Przedłużona: 3 lata, na miejscu
SureColor SC-S50610 (4-kolorowy)	Zaawansowana głowica drukująca TFP MicroPiezo	2	Do 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, żółty, czarny	51,8	13,2	3,0 (biały)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1625,6 mm (64 cale)	895 W	14 W	100–240 V, prąd zmienny 50/60 Hz	2620 x 1259 x 1311 mm	238 kg	60,5 dB	Do 3 lat**6	Standardowa: rok, na miejscu Przedłużona: 3 lata, na miejscu
SureColor SC-S50610 (5-kolorowy)	Zaawansowana głowica drukująca TFP MicroPiezo	2	Do 1440 dpi	Epson UltraChrome GS2	Cyan, magenta, żółty, czarny, jasnoczarny, jasny	26,8	18,2	3,0 (biały)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1625,6 mm (64 cale)	800 W	12 W	100–240 V, prąd zmienny 50/60 Hz	2620 x 1259 x 1311 mm	229 kg	59 dB	Do 3 lat**6	Standardowa: rok, na miejscu Przedłużona: 3 lata, na miejscu
SureColor SC-S70610 (8-kolorowy)	Zaawansowana głowica drukująca TFP MicroPiezo	2	Do 1440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Cyan, magenta, żółty, czarny, jasnoczarny, jasny, pomarańczowy	26,8	18,2	4,0 (metaliczny)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1625,6 mm (64 cale)	800 W	12 W	100–240 V, prąd zmienny 50/60 Hz	2620 x 1259 x 1311 mm	229 kg	59 dB	Do 3 lat**6	Standardowa: rok, na miejscu Przedłużona: 3 lata, na miejscu
SureColor SC-S70610 (10-kolorowy)	Zaawansowana głowica drukująca TFP MicroPiezo	2	Do 1440 dpi	Epson UltraChrome GSX	Cyan, magenta, żółty, czarny, jasnoczarny, jasny, pomarańczowy, Biały, metaliczny*1	26,8	18,2	4,0 (metaliczny)	Hi-speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	250 mm Ø, 300 – 1625,6 mm (64 cale)	800 W	12 W	100–240 V, prąd zmienny 50/60 Hz	2620 x 1259 x 1311 mm	229 kg	59 dB	Do 3 lat**6	Standardowa: rok, na miejscu Przedłużona: 3 lata, na miejscu

Zgodność atramentu

Kolor	Zgodność	Rozmiar	Kod
Czarny Cyan Magenta Żółty	SC-S30610, SC-S50610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400
Czarny Cyan Magenta Żółty Jasny cyan Jasna magenta Jasnoczarny Pomarańczowy	SC-S70610	700 ml	C13T688100 C13T688200 C13T688300 C13T688400 C13T714500 C13T714600 C13T714700 C13T714800
Biały	SC-S50610*3 SC-S70610*3	600 ml	C13T714A00
Metaliczny srebrny	SC-S70610*1	350 ml	C13T714B00

Opcje

Dodatkowy system suszenia wydruków*4	C12C890751
System obsługi ciężkich rolek (80 kg)	C12C890761

Materiały eksploatacyjne

Butelka na zużyty atrament	C13T724000
Zestaw konserwacyjny	C13T724100
Środek do czyszczenia atramentu (250 ml)	C13T699300
Wkład czyszczący	C13T699000

Konfiguracje kolorów

SureColor SC-S70610 (10-kolorowy)



SureColor SC-S70610 (8-kolorowy)



SureColor SC-S50610 (5-kolorowy)



SureColor SC-S50610 (4-kolorowy)



*Standard w modelu SureColor SC-S50610 (opcja w modelach SureColor SC-S30610 i SureColor SC-S70610)**Dostępne w modelu SC-S70610 (wersja 10-kolorowa)*3Dostępne w modelu SC-S70610 (wersja 5-kolorowa) i SC-S70610 (wersja 10-kolorowa)**4Dostępne w modelu SC-S70610 (wersja 4- i 5-kolorowa)**Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.color-base.com*Na podstawie norm testowych Epson: ISO18930. Nie stanowi gwarancji ani obietnicy trwałości wydruków. Trwałość wydruków może być inna zależnie od podłoża, zastosowania i warunków otoczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub w witrynie www.epson-europe.com

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: +48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dane techniczne obowiązujące w momencie oddawania do druku.

EPSON®