

RAŠALINIAI KASSETINĖS SISTEMOS SPAUSDINTUVAI



„COLOUR L SERIES“



„MONO WORKFORCE
M SERIES“



„PHOTO L800“



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPAUSDINAME DAUGIAU MOKAME MAŽIAU



Nepriklausomai nuo to, dirbate namuose ar biure, „Epson“ rašalinės kasetės sistemos spausdintuvai sumažins jūsų spausdinimo ir verslo sąnaudas. Mūsų nauji ypač aukšto spausdinimo pajėgumo rašaliniai spausdintuvai suderina prieinamumą, patogumą, kokybę ir patikimumą viename neįtikimame pakete.



Rašaliniai kasetinės sistemos spausdintuvai

Ne taip kaip kitos užpildomos sistemos, šie ypač ekonomiškai spausdintuvai turi visiškai integruotą, ypač aukšto spausdinimo pajėgumo rašalinę kasetę, kuri leidžia be vargo atspausdinti didelius kiekius puslapių, o kasetes keisti reikia rečiau.



Talpūs rašalo buteliukai, ypač ūkama spausdinimo savikaina

Rašalas pateikiamas patogiuose ir talpiuose buteliukuose, kurie turi nelašantį antgalį ir nuimamą dangtelį, kad juose lengvai galima būtų laikyti likusį nesunaudotą rašalą. Kiekvienas spausdinimo buteliukas užtikrina aukštą spausdinimo pajėgumą; „Epson“ kokybės spausdinimas už ypač mažą vieno puslapio spausdinimo savikainą.



Aukštos kokybės spausdinimas su „Epson“ rašalo kasetėmis

Profesionalią spausdinimo kokybę garantuoja originalus „Epson“ rašalas, gaunami puikios kokybės spausdinimo rezultatai. Originalios „Epson“ rašalinės kasetės yra gaminamos švarios patalpos aplinkoje, derinamos su Epson Micro Piezo spausdinimo galvutės technologija, kuri užtikrina nepralenkiamą kokybę, patvarumą ir patikimumą.



„Epson“ garantija suteiks ramybę

„Epson“ pasaulinės klasės priežiūra, parama ir garantijos programa užtikrina, kad iš savo spausdintuvo gautumėte maksimalią vertę ir patikimumą.



Spalvotas dokumentų spausdinimas už mažą savikainą

Idealiai smulkiam verslui ir naudoti namuose tinkantys „Epson“ vienfunkčiai viskas viename rašaliniai kasetinės sistemos spausdintuvai pateikiami su rašalu, kurio užtenka 12 000 nespalvotų ir 6 500 spalvotų puslapių¹ atspausdinti, tai yra tolygu apie 63 rašalo kasetėms².

Fotonuotraukų spausdinimas už mažą savikainą

L800 spausdintuvas, idealiai tinkantis fotonuotraukoms spausdinti, turi rašalo, kurio pakanka 1 800 fotonuotraukų¹ atspausdinti, tai aukštos kokybės 6 spalvų fotonuotraukų spausdinimas, taip pat galima tiesiogiai spausdinti ant spausdinamų CD/DVD.

Nespalvotų dokumentų spausdinimas už mažą savikainą

Idealiai smulkiam verslui ir naudoti namuose tinkantys „Epson“ nauji nespalvoti rašaliniai kasetinės sistemos spausdintuvai turi pakankamai rašalo 11 000 puslapių^{1,3} atspausdinti ir užtikrina verslo kokybės spausdinimą.

SPALVOTAS



PAPILDOMAI

L550 keturi viename



PAPILDOMAI

L355 trys viename



PAPILDOMAI

L300 spausdintuvas

L550 / L355 / L300 spausdintuvuose yra pakankamai rašalo 12 000 nespalvotų ir 6 500 spalvotų puslapių¹ atspausdinti.

SPALVOTAS



L210 trys viename



L110 spausdintuvas

L210 / L110 spausdintuvuose yra pakankamai rašalo 4 000 nespalvotų ir 6 500 spalvotų puslapių¹ atspausdinti.

FOTONUOTRAUKŲ SPAUSDINIMAS



L800 spausdintuvas

L800 spausdintuvas turi pakankamai rašalo 1 800 fotonuotraukų¹ (10 x 15 cm) atspausdinti

NESPALVOTAS



PAPILDOMAI

M200 trys viename



PAPILDOMAI

M105 spausdintuvas



PAPILDOMAI

M100 spausdintuvas

M200 / M105 / M100 spausdintuvuose yra pakankamai rašalo 11 000 nespalvotų puslapių^{1,3} atspausdinti.

Specifikacijos

Spalvotų dokumentų spausdintuvai

Fotonuotraukų spausdintuvai

	L550	L355	L300	L210	L110	L800
Juodraštinio spausdinimo greitis (nespalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	33	33	33	27	27	38
Juodraštinio spausdinimo greitis (spalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	15	15	15	15	15	37
ISO spausdinimo greitis (nespalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	9	9	9	6.2	6.2	-
ISO spausdinimo greitis (spalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	4.5	4.5	4.5	3.1	3.1	-
Skaitytuvo skiriamoji geba (dpi)	1200	1200	-	600	-	-
Fakso funkcija	•	-	-	-	-	-
Popieriaus padėklo talpa (puslapiais)	100	100	100	50	50	120
Jungiamumas	USB, „Ethernet“	USB, „Wi-Fi“	USB	USB	USB	USB
„iPrint“ ⁵	•	•	-	-	-	-
Rašalo buteliuko suderinamumas	„T664 series“	„T664 series“	„T664 series“	„T664 series“	„T664 series“	„T673 series“
Rašalo buteliuko talpa (ml)	70	70	70	70	70	70
Juodo rašalo buteliuko spausdinimo pajėgumas (puslapiais) ¹	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 800 fotonuotraukų
Spalvoto rašalo buteliuko spausdinimo pajėgumas (puslapiais) ¹	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	1 800 fotonuotraukų
Juodo rašalo kasečių skaičius pakete	1 + 2 papildomai	1 + 2 papildomai	1 + 2 papildomai	1	1	1
Rašalo tipas	Dažai	Dažai	Dažai	Dažai	Dažai	Dažai
Elektros energijos suvartojimas (ramybės režimas)	2 W	2.3 W	1.2 W	1.5 W	1.2 W	1.2 W
Elektros energijos suvartojimas (spausdinimas / kopijavimas)	10 W	11 W	10 W	13 W	10 W	13 W
Standartinė garantija	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 15 000 puslapių	1 metai arba 15 000 puslapių	1 metai arba 3 000 puslapių

Nespalvotų dokumentų spausdintuvai

	M200	M105	M100
Juodra tinio spausdinimo greitis (nespalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	34	34	34
ISO spausdinimo greitis (nespalvotų dokumentų) (ppm) ⁴	15	15	15
Skaitytuvo skiriamoji geba (dpi)	1200	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Fakso funkcija	-	-	-
Popieriaus padėklo talpa (puslapiais)	100	100	100
Jungiamumas	USB, „Ethernet“	USB, „Wi-Fi“	USB, „Ethernet“
„iPrint“ ⁵	•	-	-
Rašalo buteliuko suderinamumas	T7741	T7741	T7741
Rašalo buteliuko talpa (ml)	140	140	140
Juodo rašalo buteliuko spausdinimo pajėgumas (puslapiais) ¹	6 000	6 000	6 000
Juodo rašalo kasečių skaičius pakete	1 + 1 pradinis	1 + 1 pradinis	1 + 1 pradinis
Rašalo tipas	Pigmentas	Pigmentas	Pigmentas
Elektros energijos suvartojimas (ramybės režimas)	1.8 W	2 W	1.7 W
Elektros energijos suvartojimas (spausdinimas / kopijavimas)	10 W	13 W	12 W
Standartinė garantija	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

¹ Faktinis spausdinimo pajėgumas priklauso nuo spausdinamų vaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite internete www.epson.eu/pageyield.

² Palyginimas grindžiamas 10 daugiausiai parduodamų nespalvotų ir spalvotų rašalinių kasečių vidutiniu spausdinimo pajėgumu pagal 2012 m. IDC EMEA Consumables Tracker H1 ir naudojant gamintojo pateiktą spausdinimo pajėgumą.

³ 11 000 puslapių spausdinimo pajėgumas pagrįstas dviem rašalinėmis kasetėmis, kurios pridamos prie šio spausdintuvo. 6 000 puslapių spausdinimo pajėgumas grindžiamas atskirai parduodamos T7741 rašalinės kasetės rezultatais.

⁴ Daugiau informacijos apie spausdinimo greičius rasite internete www.epson.eu/testing.

⁵ Reikalingas bevielės interneto ryšys. Daugiau informacijos apie palaikomas kalbas ir įrangą rasite internete www.epsonconnect.eu.

Daugiau informacijos: www.epson.lt/inktanksystem

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietinį „Epson“ biurą.

Visose šalyse visų asortimento gaminių įsigyti negalima. Norėdami gauti smulkesnės informacijos, kreipkitės į savo vietinį „Epson“ atstovą.

Artimieji Rytai +9714 8818934

Pietų Afrika (+2711) 465-9621

Prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba jų atitinkamų atstovų nuosavybė. Informacija apie gaminį gali keistis be išankstinio pranešimo.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION