

انضم إلى العصر الجديد لطباعة الأعمال



EPSON®
EXCEED YOUR VISION



تقنية صناعية متطورة تصل إلى المكتب

تعمل تقنية PrecisionCore على رفع الطباعة النافثة للحبر إلى مستوى جديد؛ حيث تحقق زيادة كبيرة في السرعة والجودة والموثوقية والكفاءة.

تعتبر PrecisionCore تقنية رأس طباعة يُعتمد عليها وتدوم طويلاً ومطورة للاستخدام في تطبيقات الطباعة الصناعية والتجارية. وسيتم طرح هذه التقنية عبر سلسلة إيسون من المنتجات الصناعية والتجارية، بما في ذلك مطابع الملصقات الرقمية الصناعية والطابعات المباشرة على الملابس التي تمتاز بالسرعة العالية. وتتطلب هذه التطبيقات التجارية درجة عالية من المتانة والموثوقية والجودة والسرعة.




طابعات الملصقات من إيسون
طابعات ملصقات ملونة على سطح المكتب للطباعة عند الطلب بتكلفة معقولة



طابعات SC-F2000
طابعة SureColor مباشرة على الملابس وبسطح مستوي ومثالية لأغراض الطباعة على قمصان التي شيرت



طابعات SureColor LFP
طابعة SureColor للتنسيقات الكبيرة وتعمل بنظام تبخير الأصباغ للمنسوجات ذات اللغات المتتالية



الفئة SurePress
مطبعة ملصقات رقمية نافثة للحبر بحجم صناعي لطباعة ملصقات سهلة وفعالة وعالية الجودة وقصيرة المدى



استثمرت شركة إيسون 125 مليون يورو في منشآت إنتاج جديدة لتزويد السلسلة Epson WorkForce Pro بميزات رأس طباعة PrecisionCore لأول مرة، بما يحقق طباعة سريعة وموثوق بها وعالية الجودة في مكان العمل.



توليفة مثالية تجمع بين السرعة والجودة والموثوقية

يمكن أن تنتج تقنية رأس طباعة PrecisionCore قطرات حبر من مختلف الأحجام. تملأ قطرات الحبر الكبيرة مساحات اللون بكفاءة أعلى بما يعزز سرعات الطباعة في حين تعمل قطرات الحبر الصغيرة على إنشاء تدرجات لونية سلسلة وحواف شديدة الوضوح لتحسين جودة الطباعة. وفي نفس الوقت، يتسم كل عنصر في رأس طباعة بيزو المزود بتقنية PrecisionCore بإمكانية العمل كجهاز استشعار حساس للغاية، مع إجراء التشخيص الذاتي بالمللي ثانية وإجراء أي تعديلات مطلوبة.

خفض الأثر البيئي




تتميز الفئة WorkForce Pro بأنها أكثر مراعاةً للبيئة من الطرز المنافسة من طابعات الليزر الألوان. تتميز هذه التقنية النظيفة من إيسون التي لا تستخدم التسخين بأنها لا تنتج غازات أوزون أو تصدر ضوضاء من المروحة أثناء الطباعة أو بعد انتهائها، بما يساعد مؤسسات الأعمال على تلبية أهدافها البيئية:

عدد أقل من الأجزاء يلزم استبدالها




تحتاج طابعات الليزر إلى أسطوانة، ووحدة مصهر، وموصلات ضوئية، ووحدة نقل، وأسطوانة نقل

توفير في المساحة



استخدام خراطيش حبر أقل عددًا وموفرة للمساحة

كفاءة في استهلاك الطاقة



استهلاك طاقة أقل بنسبة 80%*

طباعة عالية الجودة بتدخل أقل من المستخدم

تولي مؤسسات الأعمال اهتمامًا كبيرًا بتكلفة الطباعة؛ ولهذا تقدم إيسون مجموعة متنوعة من أحجام خراطيش الحبر. وتمكنك هذه الأحجام من خفض التكاليف، مع ضمان أن تظهر المطبوعات بشكل رائع وتدوم لفترة أطول في أي بيئة أعمال.

مزيد من الخيارات
طباعة على مجموعة كبيرة من الورق، بما في ذلك اللون عالي التأثير على الوسائط اللامعة

شديد التحمل بشكل مذهل
تجف المطبوعات على الفور، كما تقاوم المياه وتلطخ الحبر والذبول وأقلام التظليل



مستندات بجودة تلام الأعمال
نصوص ورسومات مشابهة لليزر على الورق العادي

مطبوعات رائعة
تحسين المواد المطبوعة برسومات عالية الجودة

أحجام خراطيش حبر تتناسب مع احتياجاتك من الطباعة

تستخدم إيسون خراطيش حبر منفصلة في سلسلة طابعاتها النافثة للحبر.

يعمل هذا على توفير المال؛ فما عليك سوى استبدال اللون الذي ينفد. تقدم إيسون مجموعة مختارة من أحجام خراطيش الحبر لأحجام الطباعة العادية والمرتفعة والمرتفعة جدًا. لذا يمكنك أن تحصل على طباعة منخفضة التكلفة مهما كان مستوى المطبوعات.

DURABrite Pro INK		DURABrite Ultra INK		الحجم
الصفحات	اللون الكود	الصفحات	اللون الكود	
2* 10,000	●	2* 4,000	●	XXL
2* 7,000	● ● ●	2* 4,000	● ● ●	
2* 5,000	●	2* 2,600	●	XL
2* 4,000	● ● ●	2* 2,000	● ● ●	
2* 2,500	●	2* 900	●	L
2* 1,500	● ● ●	2* 800	● ● ●	

*تتوفر سلسلة أحبار T754 XXL فقط للطرازين WF-8590DWF و WF-8090DW

تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف

تم تصميم طابعات الأعمال WorkForce Pro للمكاتب الحريصة على ترشيد التكاليف، وتوفر هذه الطابعات مزايا كبيرة، مع انخفاض تكاليف التشغيل وسرعات الطباعة العالية. وتسمح إمكانية الاتصال المرنة بدمج هذه الطابعات بشكل سلس في الشبكات المكتبية لتعزيز إنتاجية العمل.

WorkForce Pro WF-5690DWF

تتامل هذه الطابعة متعددة الوظائف للورق بحجم A4 بشكل سلس مع المؤسسات المتوسطة والكبيرة. يمكنك خفض تكاليف الطباعة بنسبة تصل إلى 50% واستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80%*، جنبًا إلى جنب مع تقليل تدخل المستخدم ورفع معدلات الإنتاجية.

الميزات الرئيسية

- طباعة على الوجهين ونسخ ومسح ضوئي وإرسال فاكس
- طباعة ما يصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بلون أحادي (وضع ISO) أو ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بألوان كاملة (وضع ISO)*1
- إنتاجية خراطيش حبر تصل إلى 4,000 صفحة*2
- أوضاع محاكاة مجهزة لشبكة Gigabit بما في ذلك PCL6 و PCL5c و Adobe® PostScript® 3™ الأصلي
- مزودة بتقنية PrecisionCore؛ وهي تقنية رأس الطباعة الأكثر تطورًا من إبسون
- طباعة آمنة سريعة من جهاز الكمبيوتر
- توافق مع برنامج Email Print for Enterprise
- شاشة كبيرة ملونة تعمل باللمس مقاس 10.9 سم لتتنقل سهل في القائمة



تقنية
Wi-Fi Direct™



طباعة/مسح ضوئي مباشر
عبر USB



سعة ورق



طباعة سريعة
على الوجهين



شاشة ملونة
تعمل باللمس



خراطيش حبر
بإنتاجية عالية



اقتصادية

%50

تكلفة صفحة أقل بنسبة تصل إلى 50%^{1*}

طباعة صفحات أكثر بخراطيش حبر ذات سعة عالية

صديقة للبيئة

%80

استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 80%^{1*}

استهلاك منخفض للطاقة وعدد أقل من الأجزاء التي يلزم استبدالها

سريعة

»»»»»»»»»»

أسرع من طابعة الليزر في مهام الطباعة العادية^{1*}

عدم الحاجة إلى وقت تهيئة

WorkForce Pro WF-5110DW



طابعة ورق بحجم A4 صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة

الميزات الرئيسية

- طباعة سريعة وعالية الجودة تصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بلون أحادي (وضع ISO) أو تصل إلى 30 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بألوان كاملة (وضع ISO)^{1*}
- شاشة عرض بلورية LCD أحادية اللون مقاس 5.6 سم
- طباعة سهلة من الأجهزة اللاسلكية باستخدام تقنية Wi-Fi Direct™
- إمكانية اتصال عبر Gigabit Ethernet

WorkForce Pro WF-5190DW



تعزيز الإنتاجية باستخدام هذه الطابعة للورق بحجم A4 للشركات الكبيرة والمتوسطة

الميزات الرئيسية

- طباعة سريعة وعالية الجودة تصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بلون أحادي (وضع ISO) أو تصل إلى 30 صفحة في الدقيقة أو 20 صفحة في الدقيقة بألوان كاملة (وضع ISO)^{1*}
- أوضاع محاكاة مجهزة لشبكة Gigabit بما في ذلك PCL6 و PCL5c و Adobe® PostScript® 3™ الأصلي
- طباعة سريعة وأمنة من جهاز الكمبيوتر باستخدام رمز PIN للإفراج عن المهام

WorkForce Pro WF-5620DWF



طابعة مجموعات عمل متعددة الوظائف وصغيرة الحجم ومثالية للشركات

الميزات الرئيسية

- وحدة مدمجة للتغذية التلقائية بالمستندات بسعة 35 ورقة
- شاشة كبيرة ملونة تعمل باللمس مقاس 8.8 سم لتتقل سهل في القائمة
- إرسال فاكس عالي السرعة مع ذاكرة 550 صفحة
- طباعة ومسح ضوئي مباشرة من ذاكرة USB دون الحاجة إلى التوصيل بجهاز كمبيوتر
- توافق مع دفتر عناوين LDAP

خفض التكاليف ورفع معدلات الكفاءة

يمكنك تحسين أداء الطباعة وخفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي باستخدام هذه الطرز من طابعات الأعمال متنوعة الاستخدامات للورق بحجم A3+. وتمتاز هذه الطابعات بأنها قوية الأداء وموثوقة وسهلة الدمج وجاهزة لمواكبة نمو أعمالك.

WorkForce Pro WF-8590DWF

تعتبر هذه الطابعة متعددة الوظائف مقياس A3+ والمخصصة لمجموعات العمل مثالية لبيئات الأعمال التي كانت تعتمد من قبل على طابعات الليزر والتي ترغب في زيادة الإنتاجية وخفض وقت التعتل وتقليل الفاقد. كما تساعد التقنية النظيفة من إبسون على توفير بيئة عمل أكثر مراعاة للبيئة، مع أوضاع محاكاة للطابعة PDL وتقنية Gigabit Ethernet التي تعتبر مثالية لتحقيق التكامل في المؤسسات.

الميزات الرئيسية

- طباعة على ورق بحجم يصل إلى A3 و A3+
- طباعة تصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 24 صفحة في الدقيقة بلون أحادي/ألوان كاملة (في وضع ISO)*1
- وحدة تغذية تلقائية بالمستندات بسعة 50 ورقة مع مسح ضوئي للوجهين بتمريرة واحدة
- أوضاع محاكاة مجهزة لشبكة Gigabit بما في ذلك PCL6 و PCL5c و Adobe® PostScript® 3™ الأصلي
- دمج سلس في نظام إدارة المستندات بفضل برنامج Document Capture Pro
- مزودة بتقنية PrecisionCore؛ وهي تقنية رأس الطباعة الأكثر تطوراً من إبسون
- توافق مع برنامج Email Print for Enterprise
- طباعة آمنة سريعة من جهاز الكمبيوتر
- شاشة كبيرة ملونة تعمل باللمس مقياس 12.7 سم لتنتقل سهل في القائمة
- توافق مع دفتر عناوين LDAP



مسح ضوئي للوجهين
بتمريرة واحدة



تقنية
Wi-Fi Direct™



طباعة/مسح ضوئي مباشر
عبر USB




تغذية تلقائية بالمستندات
بسعة 50 ورقة



شاشة ملونة
تعمل باللمس



طباعة سريعة
على الوجهين



خراطيش حبر
بإنتاجية عالية



سعة ورق





سرعة



سرعة طباعة تصل إلى 34 ورقة في الدقيقة أو 24 ورقة في الدقيقة في وضع ISO بلون أسود/ألوان كاملة*1

صديقة للبيئة

80%

استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بطابعات الليزر الألوان*1

اقتصادية



انخفاض التكلفة الإجمالية للاقتناء

WorkForce Pro WF-8010DW



طابعة للورق بحجم A3+ لمجموعات العمل الصغيرة والمتوسطة ومثالية للشركات

الميزات الرئيسية

- طباعة سريعة عالية الجودة تصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 24 صفحة في الدقيقة بلون أحادي والوان كاملة (وضع ISO)*2
- طباعة تلقائية على الوجيهين
- طباعة سهلة من الأجهزة اللاسلكية باستخدام تقنية Wi-Fi Direct™
- إمكانية اتصال عبر Gigabit Ethernet
- درج خلفي متعدد الأغراض للطباعة على ورق A3+ ووسائط متنوعة

WorkForce Pro WF-8090DW



يتكامل هذا الطراز من طابعات الأعمال للورق بحجم A3+ بشكلٍ سلس مع الشركات المتوسطة والكبيرة

الميزات الرئيسية

- طباعة سريعة عالية الجودة تصل إلى 34 صفحة في الدقيقة أو 24 صفحة في الدقيقة بلون أحادي والوان كاملة (وضع ISO)*2
- شاشة عرض بلورية LCD أحادية اللون مقاس 5.6 سم
- طباعة سهلة من الأجهزة اللاسلكية باستخدام تقنية Wi-Fi Direct™
- طباعة سريعة وأمنة من جهاز الكمبيوتر باستخدام رمز PIN للإفراج عن المهام
- أوضاع محاكاة PCL™ و Adobe® PostScript® 3™ متقدمة لبيئة الأعمال

WorkForce Pro WF-8510DWF



طابعة متعددة الوظائف للورق بحجم A3+ تمتاز بانخفاض التكلفة الإجمالية للاقتناء وتلائم المكاتب الصغيرة والمتوسطة

الميزات الرئيسية

- وحدة مدمجة للتغذية التلقائية بالمستندات بسعة 50 ورقة
- شاشة كبيرة ملونة تعمل باللمس مقاس 12.7 سم لتتنقل سهل في القائمة
- إرسال فاكس مدمج عالي السرعة مع ذاكرة 550 صفحة
- نسخ سريع يصل إلى 21 صورة في الدقيقة بالألوان (وضع ISO)
- من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
- توافق مع دفتر عناوين LDAP

إمكانية اتصال محسنة لسير عمل محسن

من السهل طباعة المستندات من رسائل البريد الإلكتروني، أو التقاطها وأرشفتها ومشاركتها على الفور باستخدام حلولنا البرمجية التي تمتاز بقوة الأداء وسهولة الاستخدام. ويتم تشغيل هذه البرامج من شاشات واضحة تعمل باللمس مع تنقل سهل في القائمة، ويمكنها أن تجعل مكتبك أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية.



برنامج Email Print for Enterprise

يسمح لك برنامج Email Print for Enterprise بإرسال المستندات بصورة آمنة ومباشرة إلى الطابعة من عنوان البريد الإلكتروني لشركتك. ويتوفر هذا النظام الآمن في أوضاع الطباعة المباشرة أو القائمة على السحب من الخادم، كما أنه يندمج بسلاسة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الموجودة لديك.



توفير التكلفة

من المؤكد أن الحذف التلقائي للمستندات غير المصرح بطباعتها - بعد فترة محددة مسبقاً - يساعد مديري تقنية المعلومات على خفض تكاليف الطباعة.

عدم استخدام برنامج تشغيل أو

تطبيق

يتيح هذا النظام المستند إلى الخادم إمكانية إرسال المستندات للطباعة عبر البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل أو تنزيل تطبيقات.

وضع الطباعة الآمنة (الطباعة

القائمة على السحب)

يمكنك إرسال ملف إلى عنوان البريد الإلكتروني المركزي، ثم انتقل إلى الطابعة التي تختارها للإفراج عن مهمة الطباعة بعد تسجيل الدخول عبر تطبيق الويب على جهازك الجوال. ويمكنك عندئذٍ طباعة النص الأساسي لرسالة البريد الإلكتروني، فضلاً عن المرفقات مثل مستندات Microsoft Office والصور وملفات PDF.







إدارة المستندات أصبحت سهلة

يمثل برنامج Document Capture Pro حلاً سهلاً للاستخدام لالتقاط وتخزين المستندات الإلكترونية من خلال نقرة على زر. وسواء كنت شخصاً منشغلاً وتدير نشاطاً صغيراً، أو كنت مسؤولاً عن مؤسسة كبيرة تضم المئات من الموظفين، فإن برنامج Document Capture Pro سيجعلك أكثر إنتاجية وأعلى كفاءة.



التعاون والمشاركة

يمكنك العمل كفريق واحد، وإرسال المستندات الممسوحة ضوئياً مباشرة إلى التخزين على Microsoft SharePoint® و FTP والخدمات السحابية.



التحكم في مستنداتك

يقدم برنامج Document Capture Pro حلاً متنوعاً الجوانب تناسب احتياجات الجميع؛ بدءاً من المستخدم المبتدئ وحتى المحترف، كما يمكنه التعامل مع أحجام وأبعاد مستندات متعددة في آن واحد مع القدرة على التعامل مع فصل الدفعات والتعرف على الرموز الشريطية ودعم التعرف الضوئي على الأحرف للنطاقات.

WF-5110DW	WF-5190DW	WF-5620DWF	WF-5690DWF	
طابعة أحادية الوظيفة للأعمال مقاس A4 طباعة على الوجهين				الوظائف
طابعة متعددة الوظائف لأعمال مقاس A4 طباعة على الوجهين ومسح ضوئي وإرسال فاكسات				
PrecisionCore طباعة رباعية الألوان – تقنية رأس طباعة				تقنية الحبر
7/7 ثنائية أحادية اللون/كاملة الألوان				زمن خروج الصفحة الأولى (ثانية)
30/34 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان				السرعة القصوى لطباعة A4 (صفحة في الدقيقة)*1
20/20 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (ISO/IEC 24734)				سرعة طباعة الورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)*1
11/11 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (ISO/IEC 24734)				السرعة القصوى للطباعة على الوجهين للورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)*1
حتى 1200 × 4800 نقطة في البوصة درجة دقة الحبر الأسود الافتراضية: 600 × 600 نقطة في البوصة				دقة الطباعة (نقطة في البوصة)
35,000 صفحة				الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية*3
GDI	Adobe و PCL 5/6 PDF و PostScript 3®	GDI	Adobe و PCL 5/6 PDF و PostScript 3®	أوضاع محاكاة الطباعة
-	-	نعم (TIFF/JPEG)	نعم (PDF/TIFF/JPEG)	الطباعة المباشرة من ذاكرة USB
-	-	نعم	-	الطباعة الآمنة السرية من جهاز الكمبيوتر
4.5/6.3 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (300 نقطة في البوصة (ISO/IEC 24735))				المسح الضوئي
2400 × 1200 نقطة في البوصة				سرعة المسح الضوئي للورق بحجم A4 (أحادية الوجه) (صفحة في الدقيقة)
نعم				دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)
نعم				برنامج Document Capture Pro*4
نعم				المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، والكمبيوتر، و FTP، ومجلد الشبكة، و SharePoint*5، وذاكرة USB دون استخدام جهاز كمبيوتر
نعم				ميزة Scan-to-Cloud (Epson Connect خدمة)
19/19 صورة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (تغذية تلقائية بالمستندات في الوضع أحادي الوجه (ISO/IEC 24735))				النسخ
25 – 400%، وظيفة الملاءمة التلقائية				سرعة النسخ للورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)
حتى 1200 × 600 نقطة في البوصة				نسبة الزوم
حتى 33.6 كيلوبت في الثانية				دقة النسخ (نقطة في البوصة)
6 ميجابايت/550 صفحة				سرعة إرسال الفاكس (كيلوبت في الثانية)
تطبيق Email Print for Enterprise (الطباعة المباشرة والقائمة على السحب من الخادم، والإفراج عن المهام عبر الجوال، والطباعة الآمنة) Google Cloud Print™ و Apple AirPrint و				إرسال الفاكس
USB عالي السرعة*متوافق مع مواصفات USB 2.0 Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T و واتصال لاسلكي IEEE 802.11b/g/n (بدعم Wi-Fi Direct)				إمكانية الاتصال
A4، A5، A6، B5، Letter، Legal، Envelope #10، DL، C6، و C4. وإعدادات المستخدم 127 × 89 ~ 215.9 × 1200 مم، ورق صور 9 × 13 سم، و 10 × 15 سم، و 13 × 18 سم، و 20 × 25 سم، وعرض 9:16				التعامل مع الورق
35 ورقة بحجم A4				وحدة التغذية التلقائية بالمستندات للطباعة على الوجهين
القياسية: 330 ورقة × 80 جم للمتر المربع (250 ورقة في درج الورق/80 ورقة في الدرج متعدد الوظائف الخلفي) الحد الأقصى: 580 ورقة × 80 جم للمتر المربع (250 ورقة في درج ورق إضافي)				سعة الورق
شاشة عرض بلورية LCD أحادية اللون مقاس 5.6 سم				الميزات العامة
8.8 سم				شاشة اللمس الملونة (سم)
10.9 سم				استهلاك الطاقة أثناء التشغيل/جاهزة/السكون/إيقاف التشغيل (وات)
0.3/1.6/5.5/24 وات	0.3/2.3/6.2/25 وات	0.3/1.8/7.8/20 وات	0.3/2.6/8.9/22 وات	
284 × 442 × 461 مم				الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم)
342 × 442 × 461 مم				
11.3 كجم				الوزن (كجم)
11.4 كجم				
14.2 كجم				
14.3 كجم				

WorkForce Pro WF-8010DW	WorkForce Pro WF-8090DW	WorkForce Pro WF-8510DWF	WorkForce Pro WF-8590DWF	
طباعة أعمال أحادية الوظيفة للورق بحجم A3+ وطباعة على الوجهين	طباعة أعمال متعددة الوظائف للورق بحجم A3+ وطباعة على الوجهين ومسح ضوئي ونسخ وإرسال فاكس	طباعة أعمال متعددة الوظائف للورق بحجم A3+ وطباعة على الوجهين ومسح ضوئي ونسخ وإرسال فاكس	طباعة أعمال متعددة الوظائف للورق بحجم A3+ وطباعة على الوجهين ومسح ضوئي ونسخ وإرسال فاكس	النوع
طباعة رباعية الألوان – تقنية رأس طباعة PrecisionCore				النوع
5/5 ثانية أحادية اللون/كاملة الألوان				تقنية الحبر
34/34 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان				زمن خروج الصفحة الأولى (ثانية)
24/24 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (ISO/IEC 24734)				السرعة القصوى لطباعة A4 (صفحة في الدقيقة)*1
16/16 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (ISO/IEC 24734)				سرعة طباعة الورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)*1
حتى 1200 × 4800 نقطة في البوصة درجة دقة الحبر الأسود الافتراضية: 600 × 600 نقطة في البوصة				السرعة القصوى للطباعة على الوجهين للورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)*1
65,000 صفحة				دقة الطباعة (نقطة في البوصة)
GDI				الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية*3
Adobe و PCL 5/6 PDF و PostScript 3®				أوضاع محاكاة الطباعة
GDI				الطباعة المباشرة من ذاكرة USB
GDI (TIFF/JPEG)				الطباعة الآمنة السرية من جهاز الكمبيوتر
نعم				الطباعة الآمنة السرية من جهاز الكمبيوتر
23 صفحة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (ISO/IEC 24735) بدقة 300 نقطة في البوصة				المسح الضوئي
2400 × 1200 نقطة في البوصة				سرعة المسح الضوئي للورق بحجم A4 (أحادية الوجه) (صفحة في الدقيقة)
نعم				دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)
نعم				برنامج Document Capture Pro*4
نعم				المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، والكمبيوتر، و FTP، ومجلد الشبكة، و SharePoint*5، وذاكرة USB دون استخدام جهاز كمبيوتر
نعم				ميزة Scan-to-Cloud (Epson Connect خدمة)
22/21 صورة في الدقيقة أحادية اللون/كاملة الألوان (تغذية تلقائية بالمستندات في الوضع أحادي الوجه (ISO/IEC 24735))				النسخ
25 - 400% ، وظيفة الملاءمة التلقائية				سرعة النسخ للورق بحجم A4 (صفحة في الدقيقة)
حتى 1200 × 600 نقطة في البوصة				نسبة الزوم
حتى 33.6 كيلوبت في الثانية				دقة النسخ (نقطة في البوصة)
6 ميجابايت/550 صفحة				إرسال الفاكس
تطبيق Email Print for Enterprise (الطباعة المباشرة والقائمة على السحب من الخادم، والإفراج عن المهام عبر الجوال، والطباعة الآمنة) و Google Cloud Print™ و Apple AirPrint و				إمكانية الاتصال
USB عالي السرعة* متوافق مع مواصفات USB 2.0 .Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T و اتصال لاسلكي IEEE 802.11b/g/n (يدعم Wi-Fi Direct). يمكن أن يعمل Ethernet والاتصال اللاسلكي في نفس الوقت. لا يمكن أن يعمل الاتصال اللاسلكي و Wi-Fi Direct في نفس الوقت.				أجهزة التوصيل بالشبكة
A3+، A3، A5، A6، B5، Letter، Legal، #10 Envelope، DL، C6، و C4، وإعدادات المستخدم 127 × 89 ~ 215.9 × 1200 مم، وورق صور 9 × 13 سم، و 13 × 18 سم، و 20 × 25 سم، وعرض 9:16				التعامل مع الورق
50 ورقة				وحدة التغذية التلقائية بالمستندات للطباعة على الوجهين
القياسية: 331 ورقة × 80 جم للمتر المربع (250 ورقة في درج الورق/80 ورقة في الدرج الخلفي متعدد الأغراض/1 ورقة في التغذية اليدوية الأمامية) الحد الأقصى: 1831 ورقة × 80 جم للمتر المربع (3 أدرج إضافية × 500 ورقة)				سعة الورق
شاشة عرض بلورية LCD أحادية اللون مقاس 5.6 سم				الميزات العامة
12.7 سم				شاشة اللمس الملونة (سم)
12.7 سم				استهلاك الطاقة
0.4/2.1/8.1/37 وات				أثناء التشغيل/جاهزة/السكون/إيقاف التشغيل (وات)
0.4/2.1/8.1/37 وات				أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع) (مم)
378 × 570 × 567 مم				أبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع) (مم)
464 × 570 × 590 مم				وزن الوحدة الرئيسية (كجم)
25.9 كجم				وزن الوحدة الرئيسية (كجم)

*المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.epson.com/inkjetsaving *متوسط إنتاجية الصفحات بناءً على معيار ISO/IEC 24711/24712. تختلف الإنتاجية الفعلية بناءً على الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.epson.com/pageyield *الحد الأقصى لعدد الصفحات المطبوعة في الشهر استناداً إلى قدرات أداء الطابعة، بما في ذلك سرعات الطباعة المتوافقة مع معيار ISO وقدرات التعامل مع الورق. *يتم توفير برنامج Epson Document Capture Pro القياسي للتنزيل المجاني من موقع إيبسون على الإنترنت. *يمكن أن يتوفر هذا فقط عند استخدام برنامج Epson Document Capture Pro. Wi-Fi Direct. Wi-Fi Alliance علامة مسجلة لصالح شركة Wi-Fi Alliance. PostScript 3 و PostScript 3 علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Adobe Systems Incorporated.

EPSON®

لا تتوفر كل المنتجات في جميع البلدان دون استثناء. يُرجى الرجوع إلى ممثل إيسون المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل، أو تفصل زيارة www.epson.ae
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae
Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المماثلة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إنذار.