

SureLab-serien

FORESTIL DIG MULIGHEDERNE

Giv kunderne noget ekstra
Med SureLab-serien er
forretningsmulighederne endeløse

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



March

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

HØJ KVALITET OG ØKONOMISK

Kompakt, økonomisk og fleksibel, kommerciel inkjetprinter til fotoproduktion

SureLab D700 er ideel til professionelle fotografer, fotoforretninger, kopibutikker og arrangementfotografer, der har brug for at udskrive fotos i høj kvalitet og udvide deres eksisterende fotoudskrivningsudbud med kvadratiske fotos, kort, kalendere og meget mere.

Den tilbyder:

- Enestående fleksibilitet med understøttelse af glittede og blanke til papirbaserede, matte medier
- Naturlig gengivelse af hudfarver og højt dynamisk område til detaljerede fremhævelser og skygger samt dybe, sorte nuancer med 6-farve UltraChrome D6-S-blæk



FUNKTIONER

SureLab D700 føjer alsidighed og værdi til kommerciel fotoudskrivning.

- Let, kompakt og omkostningseffektiv
- Udskriver op til 360 udskrifter på 15 cm x 10 cm i standardkvalitet pr. time
- Nem integration i næsten enhver arbejdsgang takket være en Mac/Windows-printerdriver
- Variabel papirlængde fra 8,9 cm til 100 cm og bredder fra 10 cm til 21 cm
- Høj udskrivningsskvalitet med skarpe billeder baseret på vores Micro Piezo-teknologi og Epsons billedbehandlingsteknologi

Eftervarmeplade sikrer stabil farvegengivelse og øjeblikkelig tørring

Autobeskæring giver fuld fleksibilitet i udskriftsformater

System til fjernelse af papirstøv

Robust papirtransportsystem



DIN TOTALLØSNING

Et skalerbart inkjetmikrolab med formatet og mediefleksibiliteten til at opfylde dine kunders behov

SureLab D7 Studio styres af en ordreterminal med 22" multitouchskærm og indeholder to DL-D700-printere, der passer i modulet. Med selvbetjening eller betjening bag disken tilbyder den unikke muligheder for uafhængige fotoforretninger, forlystelsesparker og kopieringsbutikker:

Skalerbar og produktiv

- Op til tre udvidelser med en eller to printere i kan tilføjes den grundlæggende mikrolab
- Den er designet til at fremstille lykønskingskort, leporelloer, menuer, foldere og andre blandede udskriftsjob



January

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |



Problemfri betjening med 22" multitouchskærm og intuitiv software.



Automatisk Epson Photo Fine



UDSKRIVNING, DER SKABER FORRETNING

Minilab er designet til fotoproduktionsudskrivning i høj kvalitet

SL-D3000 er designet til produktionsudskrivning i høj kvalitet og giver brugere fleksibiliteten til at fremstille forskellige materialer i 9 × 13 cm op til 31 × 122 cm (bredde A3+) på dedikerede, blanke, glittede og papirbaserede, matte medier.

SL-D3000 tilbyder:

- Den højeste produktivitet i udvalget
- Valgfri A4-sorterer med 10 bakker og enhed med udskubning til lange udskrifter giver høj produktivitet og brugervenlighed
- Dobbelttrullemodel giver mulighed for at anvende to forskellige medietyper samtidig.



FUNKTIONER I SL-D3000 (DR/SR)

- Højeste SureLab-opløsning giver udskrifter med flest mulige detaljer
- Fremragende produktivitet med 100 m ruller, 650 udskrifter i 15 cm × 10 cm pr. time, 700 ml blækpatroner (mere end 25.000 udskrifter i 15 cm × 10 cm pr. sæt) og blækskift i farten
- Ilæg 2 × 100 m ruller med forskellige størrelser og overflader samtidig (SL-D3000 DR)
- Nem jobstyring omfatter genudskrivinger og uovervågede job med bagsideudskrivning
- Fleksible mediemuligheder omfatter længder fra 3,5 tommer/89 mm til 48 tommer/1,20 m på ruller a 10 cm, 13 cm, 15 cm, 20,3 cm, 21 cm, 25,4 cm og 30,5 cm
- Lang printerlevetid på 2,7 mio. udskrifter i 15 cm × 10 cm
- Minimalt pladsbehov sikrer nem placering og opbevaring
- Udvid dit system med ekstraudstyr som A4-sorterer med 10 bakker, spindler, stabelenhed til lange udskrifter, OrderController og Layout og ID

Maksimal papirlængde for D7 Studio og D700
100 cm


Maksimal papirlængde for SL-D3000
121,92 cm

SURELAB-TEKNOLOGI



Ensartethed i produktionsudskrivningskvalitet

- Permanent printhoved giver meget præcis udskrivning
- Epson Variable-sized Droplet teknologi til at øge hastighed og kvalitet
- Dyserne er helt igennem cirkulære for at opnå perfekt formede punkter, der giver tydeligt definerede og skarpe billeder



SureLab

Traditionelt, glittet E-Surface-papir
Traditionelt, blankt F-Surface-papir

Traditionelt, kemikaliebaseret fotolaboratorium

Traditionelt, glittet E-Surface-papir


Uovertruffen billedkvalitet

- Epsons anerkendte Micro Piezo-printhovedteknologi sikrer kvalitet og præcision
- Ensartede, reproducerbare resultater
- Professionelt blæk i UltraChrome D6/D6-S-serien giver høj glans, et bredt farvespektrum og bedre holdbarhed på dedikerede medier
- Uovertruffen billedbehandlingsteknologi giver naturlig farvegengivelse, minimal kornethed og minimale farvefejl takket være over 40 års erfaring i billedbranchen



Pålidelighed og omkostningseffektivitet

- En meget holdbar printermotor minimerer krav til periodisk vedligeholdelse
- Miljøvenlige blækpatroner eliminerer omkostningen ved bortskaffelse af kemisk væske
- Ingen opvarmning af kemikalier og ingen vandtilførsel betyder en mere strømbesparende enhed



Blank

Mat

Glittet

Fleksibilitet og brugervenlighed

- Understøtter en lang række matte, glittede og blanke medier
- Nem tørlaboratoriebetjening uden besværet med kemisk opvarmningstid
- Nem udskiftning af forbrugsmaterialer og mekanisme til fjernelse af papirstøv
- Blækpatroner med stor kapacitet og 65 m/100 m (kun SL-D3000-modeller) ruller giver færre skift
- Udskift tomme patroner under udskrivninger



Skalerbar

- Systemkonfiguration og ekstraudstyr kan tilpasses kundens behov, selv efter installation
- Ekstraudstyr omfatter sortere, bakker, spindler og udvidelsesmoduler



Produktivitet

- Fra 360 til 650 udskrifter i 10 x 15 pr. time i standardkvalitet
- Designet til at dække produktionsbehovene for de fleste job via tilstanden for standardkvalitet.



Systemfleksibilitet bag disken

Styr ordrer og printere problemfrit og med en enkel betjening baseret på præindstillinger ved blot at bruge softwaren til arbejdsgange i trykkerier. Den har også:

- Automatisk Photo Fine
- Manuel justering
- Fjernelse af røde øjne

NØGLEFUNKTIONER

- OrderController styrer job for op til fire D3000/D700-printere, Epson storformatprintere og Pro-fotoprintere
- Fleksibelt kioskinput via overvågede mapper (DPOF), direkte browsing, Twain-baserede scannere
- Hurtige, nemme fotoproduktionsindstillinger via skabeloner
- SureLab-layout og id: Tilføjesoftware til OrderController til oprettelse af skabeloner og udskrivning af id-fotos
- Meget fleksibel bag disken-løsning
- Understøtter forskellige erfaringsniveauer inden for betjening



SURELAB D7 STUDIO

SureLab D7 Studio-basisenhed

Multitouchskærm med intuitiv softwareinterface.

- Variabel papirlængde fra 8,9 cm til 100 cm og bredde fra 10 cm til 21 cm
- Kan fremstille mange forskellige formater, f.eks. kvadratiske fotos, leporelloer, panoramabilleder og standardfotostørrelser
- Lang levetid på 100.000 udskrifter med permanente dele for at minimere betjening
- Høj udskrivingskvalitet baseret på vores inkjet- og billedbehandlingsteknologi
- Multitouchpanel, der kan vise tilpassede reklamer



Skalerbart SureLab D7 Studio-system

Kunder kan ganske enkelt skalere systemet ved at tilføje op til tre udvidelsesmoduler med op til to printere hver.

Maksimalt otte printere, der giver fordel af: højeste produktivitet ved ilægning af identiske medier og højeste fleksibilitet ved ilægning af forskellige medier (overflade og mål).

Systemet kan også skaleres op eller ned ved at fjerne eller øge enkeltstående printere og/eller moduler i stille eller travle perioder alt efter udskrivningsbehov.



SureLab D7 Studio leveres med præinstalleret software

Kiosksoftware.

- Dette er frontend-interfacet til kunders ordreplacering. Interfacet i softwaren er komplet ny og er designet til at drage fuld fordel af multitouchpanelet via kendte bevægelser til navigation.

OrderManager.

- Dette er backend'en. Den styrer ordrerne og konfigurerer frontend-kiosksoftwaren. Du kan konfigurere og styre flere D7 Studio'er via en enkelt backend.



Produktspecifikationer

| | SL-D700 | SL-D7 Studio | SL-D3000 SR | SL-D3000 DR |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| Jobstyring | Betjening | Selvbetjening og betjening | Betjening | Betjening |
| Udskrivningskvalitet | Kvalitetsindstilling til fotoproduktionsudskrivning | Kvalitetsindstilling til fotoproduktionsudskrivning | Kvalitetsindstilling til produktionsudskrivning og udskrivning i højeste kvalitet | Kvalitetsindstilling til produktionsudskrivning og udskrivning i højeste kvalitet |
| Produktivitet | Høj udskrivningshastighed (360 udskrifter i 10 x 15 cm pr. time) Valgfri OrderController | Høj udskrivningshastighed (360 udskrifter i 10 x 15 cm pr. time) pr. printer 2-8 installerede printere giver øget fleksibilitet (kombination af medietype og/ eller -størrelse) eller øget produktivitet (samme medietype og -størrelse) | Højeste udskrivningshastighed (650 udskrifter i 10 x 15 cm pr. time) Bagsideudskrivning og valgfri sorterer giver nemmere styring af efterbehandling Valgfri OrderController | Højeste udskrivningshastighed (650 udskrifter i 10 x 15 cm pr. time) Bagsideudskrivning og valgfri sorterer giver nemmere styring af efterbehandling To installerede ruller sikrer hurtigt skift af medier Valgfri OrderController |
| Udskriftsstørrelser | Fra 9 x 13 cm-21 x 100 cm | Fra 9 x 13 cm-21 x 100 cm | Fra 9 x 13 cm-31 x 122 cm | Fra 9 x 13 cm-31 x 122 cm |
| Pladsbehov og vægt | Designet til skrivebordsplacering i kiosk: 0,20 m ² 23 kg | 0,35 m ² til 1,42 m ² (med tre udvidelser) | 0,65 m ² (1,4 m ² med sorterer) 119 kg (157 kg med sorterer) | 0,96 m ² (1,5 m ² med sorterer) 127 kg (165 kg med sorterer) |
| Printerlevetid | 100.000 10 x 15 cm udskrifter | 100.000 10 x 15 cm udskrifter/printer | 2.700.000 10 x 15 cm udskrifter | 2.700.000 10 x 15 cm udskrifter |
| Understøttede operativsystemer | Windows 7 og Mac OSX | Windows 7 | Windows 7 | Windows 7 |

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Better Products 
for a Better Future™

EPSON®