

Serie SureLab

IMAGINA LAS POSIBILIDADES

Ofrece a tus clientes mucho más.
Con la serie SureLab, las oportunidades
de negocio son infinitas.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



March

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ALTA CALIDAD Y ECONÓMICO

Impresora de inyección de tinta de producción fotográfica comercial, compacta, asequible y flexible.

SureLab D700 es ideal para fotógrafos profesionales, establecimientos fotográficos, establecimientos de copias y fotógrafos de eventos que necesiten imprimir fotografías de alta calidad y ampliar su oferta de impresión fotográfica existente con fotografías cuadradas, tarjetas, calendarios y mucho más.

Ofrece:

- Flexibilidad extraordinaria con compatibilidad de soportes, desde papel lustre y brillante hasta soportes mate basados en papel
- Reproducción de tono de piel natural y alta gama dinámica para reproducir detalles de luces y sombras y negros profundos, con tintas UltraChrome D6-S de 6 colores



CARACTERÍSTICAS

SureLab D700 aporta versatilidad y valor añadido a la impresión fotográfica comercial.

- Ligera, compacta y rentable
- Imprime hasta 360 copias de 15x10 y calidad estándar por hora
- Fácil de integrar en casi cualquier flujo de trabajo, gracias a su driver de impresora Mac/Windows
- Longitud de copia variable desde 8,9 cm hasta 100 cm y ancho desde 10 cm hasta 21 cm
- Alta calidad de impresión, con imágenes nítidas y claras, basadas en nuestra tecnología Micro Piezo y en la tecnología de procesamiento de imágenes de Epson

Calentador post-impresión para una reproducción del color estable y un secado al instante

Cortador automático para lograr la máxima flexibilidad en los formatos de impresión

Sistema de eliminación de polvo del papel

Sólido sistema de transporte de papel




UN SERVICIO INTEGRAL

Un microlaboratorio de inyección de tinta escalable que te ofrece flexibilidad de formatos y de soportes para ajustarse a las necesidades de los clientes.

SureLab D7 Studio se controla mediante un terminal de pedidos con una pantalla multitáctil de 22 pulgadas e incluye dos impresoras DL-D700 que caben dentro de su módulo. Con un funcionamiento autoservicio o detrás del mostrador, ofrece opciones exclusivas para establecimientos fotográficos independientes a gran escala, parques temáticos y establecimientos de copias:

Escalable y productivo

- Se pueden añadir al microlaboratorio hasta tres extensiones con una o dos impresoras en su interior
- Diseñado para producir tarjetas de felicitación, despleables, menús, folletos, carpetas y otros trabajos de impresión mixtos



January

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Funcionamiento fluido con la pantalla multitáctil de 22 pulgadas y el software intuitivo.



Epson Auto Photo Fine.



IMPRESIÓN QUE GENERA NEGOCIOS

Minilaboratorio para la producción de impresiones fotográficas de alta calidad.

SL-D3000, para una producción de impresión de alta calidad, aporta a los usuarios la flexibilidad de producir una variedad de materiales de 9×13 cm hasta 31×122 cm (ancho de A3+) en soportes de papel brillante, lustre y mates basados en papel.

SL-D3000 ofrece lo siguiente:

- La máxima productividad de la línea
- Clasificador A4 opcional de 10 bandejas, con su unidad de expulsión de tiradas largas para una gran productividad y facilidad de uso
- El modelo para rollo doble permite cargar dos tipos de soportes distintos al mismo tiempo



CARACTERÍSTICAS DE SL-D3000 (DR/SR)

- La máxima resolución de SureLab para las impresiones con el máximo de detalles
- Productividad excelente con rollos de 100 m, 650 copias de 15×10 por hora, cartuchos de tinta de 700 ml (más de 25.000 copias de 15×10 por juego) y cambio de tinta sobre la marcha
- Carga de rollos de 2×100 m con distintos tamaños y superficies al mismo tiempo (SL-D3000 DR)
- Fácil manejo de trabajos, con reimpresiones y trabajos sin supervisión con impresión trasera
- Entre las opciones flexibles de soportes se incluyen longitudes desde 3,5 pulgadas/89 mm hasta 48 pulgadas/1,20 m en rollos de 10 cm, 13 cm, 15 cm, 20,3 cm, 21 cm, 25,4 cm y 30,5 cm
- Larga vida útil de la impresora, de 2,7 millones de copias de 15×10
- Tamaño reducido para facilitar su ubicación y almacenamiento
- Amplía tu sistema, con opciones que incluyen un clasificador A4 con 10 bandejas, ejes, apilador de tiradas largas, OrderController y Layout and ID

Longitud máx. de impresión de D7 Studio y D700
100 cm

Longitud máx. de impresión de SL-D3000
121,92 cm

Especificaciones del producto

	SL-D700	SL-D7 Studio	SL-D3000 SR	SL-D3000 DR
Manejo de trabajos	Con servicio	Con servicio y autoservicio	Con servicio	Con servicio
Calidad de impresión	Ajuste de calidad para la impresión fotográfica de producción	Ajuste de calidad para la impresión fotográfica de producción	Ajuste de calidad para impresión de alta calidad y de producción	Ajuste de calidad para impresión de alta calidad y de producción
Productividad	Alta velocidad de impresión (360 copias de 10 x 15 cm/hora) OrderController opcional	Alta velocidad de impresión (360 copias de 10 x 15 cm/hora) por impresora De 2 a 8 impresoras instaladas para mejorar la flexibilidad (combinación de tipo de soporte y/o tamaño) o productividad mejorada (el mismo tipo de soporte y tamaño) OrderManager	Máxima velocidad de impresión (650 copias de 10 x 15 cm/hora) Impresión trasera y clasificador opcional para facilitar el manejo post-producción OrderController opcional	Máxima velocidad de impresión (650 copias de 10 x 15 cm/hora) Impresión trasera y clasificador opcional para facilitar el manejo post-producción 2 rollos instalados para un cambio rápido de soportes OrderController opcional
Tamaños imprimibles	Desde 9 x 13 cm hasta 21 x 100 cm	Desde 9 x 13 cm hasta 21 x 100 cm	Desde 9 x 13 cm hasta 31 x 122 cm	Desde 9 x 13 cm hasta 31 x 122 cm
Tamaño y peso	Diseñado para su colocación de sobremesa como quiosco: 0,20 m ² 23 kg	De 0,35 m ² hasta 1,42 m ² (con 3 extensiones)	0,65 m ² (1,4 m ² con clasificador) 119 kg (157 kg con clasificador)	0,96 m ² (1,5 m ² con clasificador) 127 kg (165 kg con clasificador)
Vida útil de la impresora	100.000 copias de 10 x 15 cm	100.000 copias de 10 x 15 cm / impresora	2.700.000 copias de 10 x 15 cm	2.700.000 copias de 10 x 15 cm
Sistemas operativos compatibles	Windows 7 y Mac OSX	Windows 7	Windows 7	Windows 7

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Better Products 
for a Better Future™


EPSON®

TECNOLOGÍA SURELAB




Uniformidad en la producción de calidad de impresión

- Cabezal de impresión permanente para una impresión de alta precisión
- Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable de Epson para una mayor velocidad y calidad
- Inyectores realmente circulares para lograr unos puntos perfectamente formados que producen imágenes nítidas y claramente definidas



Flexibilidad y sencillez

- Admite una amplia gama de soportes mate, lustre y brillante
- Funcionamiento sencillo de laboratorio digital en seco sin las complicaciones del tiempo de calentamiento de las sustancias químicas
- Sustitución sencilla de consumibles y mecanismo de eliminación de polvo en el papel
- Cartuchos de alta capacidad y rollos de 65 m / 100 m (solo en modelos SL-D3000) para realizar menos cambios
- Sustitución de cartuchos vacíos durante las tiradas de impresión



SureLab

Papel lustre tradicional con superficie E
Papel brillante tradicional con superficie F

Laboratorio fotográfico tradicional basado en productos químicos

Papel lustre tradicional con superficie E

Imagen de calidad superior

- La aclamada tecnología del cabezal de impresión Micro Piezo de Epson garantiza la calidad y la precisión
- Resultados uniformes y reproducibles
- Tinta de la gama Professional UltraChrome D6/D6-S para un brillo alto, una amplia gama de colores y longevidad de soportes dedicados
- Tecnología superior de procesamiento de imágenes para una reproducción natural del color, la mínima ganulación e inconsistencia del color, basada en más de 40 años de experiencia en la industria de la imagen



Escalable

- La configuración del sistema y las opciones se pueden ajustar a las demandas del cliente, incluso tras la instalación
- Entre las opciones se incluyen clasificadores, bandejas, ejes y módulos de ampliación



Fiabilidad y rentabilidad

- El motor de impresión de larga duración reduce al mínimo los requisitos de mantenimiento periódico
- Los cartuchos de tinta respetuosos con el medio ambiente evitan el coste de la eliminación de productos químicos
- Al no necesitar calentar sustancias químicas, ni suministrar agua, ni filtro de aire, se logra una unidad de gran eficiencia energética



Productividad

- Desde 360 hasta 650 copias de 10x15 por hora con calidad estándar
- Diseñada para responder a las necesidades de producción de la mayoría de trabajos, con el modo de calidad estándar.



Flexibilidad del sistema detrás del mostrador

Gestiona los pedidos y las impresoras sin complicaciones y con un funcionamiento sencillo y basado en ajustes previos, mediante el software de flujo de trabajo para establecimientos de impresión de fotografías. Además, incluye lo siguiente:

- Auto Photo Fine
- Ajuste manual
- Eliminación del efecto de ojos rojos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- OrderController maneja los trabajos de hasta cuatro impresoras D3000/D700, Epson LFP e impresoras Pro photo
- Entrada flexible de quioscos a través de carpetas supervisadas (DPOF), navegación directa, escáneres con drivers Twain
- Producción de conjuntos fotográficos rápida y sencilla con ajustes previos
- SureLab Layout and ID: software opcional para OrderController para crear plantillas e imprimir fotografías de carnet
- Solución tras el mostrador de alta flexibilidad
- Compatible con distintos niveles de experiencia del operador



SURELAB D7 STUDIO

Unidad básica de SureLab D7 Studio

Pantalla multitáctil con interfaz de software intuitiva.

- Longitud de copia variable desde 8,9 cm hasta 100 cm y ancho desde 10 cm hasta 21 cm
- Puede producir una amplia variedad de formatos, como fotografías cuadradas, desplegadas, imágenes panorámicas y tamaños de fotos estándar
- Larga vida útil de 100.000 copias con piezas permanentes para reducir al mínimo las reparaciones
- Alta calidad de impresión, basada en nuestra tecnología de inyección de tinta y de procesamiento de imágenes
- El panel multitáctil puede mostrar publicidad personalizada



Sistema escalable SureLab D7 Studio

Los clientes pueden escalar el sistema con facilidad, añadiendo hasta tres módulos de extensión con hasta dos impresoras cada uno.

Máximo de ocho impresoras, que aporta la ventaja de: la máxima productividad cuando se carga con soportes idénticos y la máxima flexibilidad cuando se carga con soportes distintos (superficie y dimensión).

Además, el sistema se puede ampliar o reducir, añadiendo o eliminando impresoras individuales y/o módulos durante periodos de más o menos actividad, en función de las demandas de impresión.



SureLab D7 Studio incluye software instalado previamente

Software Kiosk.

- La interfaz de usuario "frontend" para que el cliente realice los pedidos. La interfaz de usuario del software es totalmente nueva y se ha diseñado para aprovechar al máximo el panel multitáctil, empleando los movimientos conocidos de navegación.

Order Manager.

- Este es el "backend". Gestiona los pedidos y configura el software Frontend Kiosk. Puedes configurar y gestionar varios D7 Studios a través de un backend.

