

SureLab-sarja

LUKEMATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Anna asiakkaillesi enemmän.
SureLab-sarjan
liiketoimintamahdollisuudet
ovat loputtomat.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



March

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



LAADUKAS JA TALOUDELLINEN

Pienikokoinen, edullinen ja joustava kaupallinen mustesuihkutulostin valokuvien tulostamiseen.

SureLab D700 on ihanteellinen ammattivalokuvaajille, valokuvaliikkeille, kopiointiliikkeille ja tapahtumavalokuvaajille, jotka haluavat tulostaa laadukkaita valokuvia ja laajentaa nykyistä valokuvatulostustarjontaansa esimerkiksi neljänmuotoisilla valokuvilla, korteilla ja kalentereilla.

Se tarjoaa

- erinomaisen joustavuuden: materiaalivaihtoehtoihin kuuluu helmiäispintainen ja kiiltävä sekä paperipohjainen mattamateriaali
- luonnollisen ihon värisävyjen toiston, laajan dynaamisen alueen korostettuja ja varjostettuja yksityiskohtia varten sekä syvät mustat UltraChrome D6-S -musteiden avulla.



OMINAISUUDET

SureLab D700 lisää monipuolisuutta ja arvoa kaupalliseen valokuvatulostukseen.

- Pienikokoinen, kevyt ja kustannustehokas
- Tulostaa jopa 360 vakiolaatuista 15 cm x 10 cm -tulostetta tunnissa
- Helppo integroida lähes mihin tahansa työnkulkuun Mac/Windows-tulostinohjaimen ansiosta
- Tulosteen pituus 8,9 cm – 100 cm ja leveys 10 cm – 21 cm
- Laadukasta tulostusta ja teräviä, selkeitä kuvia Micro Piezo -tekniikan ja Epsonin kuvankäsittelytekniikan ansiosta

Tulostuksen jälkeinen kuumennin vakaaseen värintoistoon ja nopeaan kuivumiseen

Automaattileikkuri tulostusmuotojen joustavuuteen

Paperipölyn poistojärjestelmä

Kestävä paperinkuljetusjärjestelmä




KOKONAIS- RATKAISU

Skaalattava, mustesuihkutekniikkaa käyttävä mikrolaboratorio, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeita vastaavaa muodon ja tulostusmateriaalin joustavuutta.

SureLab D7 Studiota ohjataan yhdellä tilauspäätteellä, jossa on 22 tuuman monikosketusnäyttö, ja se sisältää kaksi DL-D700-tulostinta, jotka mahtuvat sen moduuliosan sisään. Sitä voidaan käyttää itsepalvelujärjestelmänä tai tiskin taakse sijoitettuna, ja se tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia itsenäisille valokuvaliikkeille, teemapuistoille ja kopiointiliikkeille:

Skaalattava ja tuottava

- Perusmikrolaboratorioon voi lisätä enintään kolme laajennusta, joissa on yksi tai kaksi tulostinta.
- Ratkaisu on suunniteltu onnittelukorttien, taitettujen esitteiden, ruokalistojen, mainoslehtisten, kansioiden ja muiden sekalaisten tulostustöiden tekemiseen.



January

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Sujuva käyttö 22 tuuman monikosketusnäytön ja intuitiivisen ohjelmiston avulla.



Epsonin automaattinen Photo Fine -korjaus.



TULOSTUSTA YRITYKSILLE

Minilaboratorio laadukkaaseen valokuvatulostukseen.

Laadukkaaseen tulostukseen suunniteltu SL-D3000 antaa käyttäjille joustavuuden tuottaa erilaisia materiaaleja, joiden koko on 9x13 cm – 31x122cm (A3+-leveys), helmiäispintaiselle ja kiiltävälle paperille sekä paperipohjaiselle mattamateriaalille.

SL-D3000 tarjoaa

- valikoiman parhaan tuottavuuden
- lisävarusteena saatavan 10 paperilokeron A4-lajittelijan, jonka pitkä tulosteiden irrotusyksikkö lisää tuottavuutta ja helpottaa käyttöä
- kahden rullan mallin, joka mahdollistaa kahden eri tulostusmateriaalityypin lataamisen samaan aikaan.



D7 Studio:n ja D700:n suurin tulostuspituus
100 cm

SL-D3000:n suurin tulostuspituus
121,92 cm



SL-D3000 (DR/SR):N OMINAISUUDET

- Suurin SureLab-resoluutio tekee yksityiskohdista tarkkoja.
- Erinomainen tuottavuus 100 metrin rullien avulla, 650 15 cm x 10 cm -tulostetta tunnissa, 700 ml:n mustepatruunat (yli 25 000 15 cm x 10 cm -valokuvaa sarjaa kohti) ja musteen vaihto käytön aikana
- Lataa erikokoisia ja pinnaltaan erilaisia 2x100 metrin rullia samaan aikaan (SL-D3000 DR).
- Helppo töiden käsittely sisältää uudelleentulostuksen ja valvomattomat työt taustatulostuksen avulla
- Joustaviin tulostusmateriaalivaihtoehtoihin sisältyvät pituudet 3,5 tuumaa / 89 mm – 48 tuumaa / 1,20 m rullille, joiden leveys on 10 cm, 13 cm, 15 cm, 20,3 cm, 21 cm, 25,4 cm ja 30,5 cm
- Tulostimen elinkaari kattaa 2,7 miljoonaa 15 cm x 10 cm -tulostetta.
- Pieni koko helpottaa sijoitusta ja säilytystä.
- Laajenna järjestelmäsi vaihtoehdoilla, joihin kuuluvat 10 paperilokeron A4-lajittelija, syöttökarat, pitkien tulosteiden lajittelulaite, OrderController ja Layout and ID.

Tekniset tiedot

	SL-D700	SL-D7 Studio	SL-D3000 SR	SL-D3000 DR
Työnkäsitely	Palvelu	Itsepalvelu ja palvelu	Palvelu	Palvelu
Tulostuslaatu	Laatu määritetty valokuvien tuotantotulostukseen	Laatu määritetty valokuvien tuotantotulostukseen	Laatu määritetty tuotantotulostukseen sekä laadukkaimpaan tulostukseen	Laatu määritetty tuotantotulostukseen sekä laadukkaimpaan tulostukseen
Tuottavuus	Suuri tulostusnopeus (360 10 × 15 cm:n tulostetta/h) Valinnainen OrderController	Suuri tulostusnopeus (360 10 × 15 cm:n tulostetta/h) tulostinta kohti 2–8 asennettua tulostinta joustavuuden parantamiseksi (eri tulostusmateriaalityyppejä ja/tai kokoja) tai tuottavuuden parantamiseksi (sama tulostusmateriaalityppi ja koko) OrderManager	Suurin tulostusnopeus (650 10 × 15 cm:n tulostetta/h) Taustatulostus ja lisävarusteena saatava lajittelija helpompaa tuotannon käsittelyyn Valinnainen OrderController	Suurin tulostusnopeus (650 10 × 15 cm:n tulostetta/h) Taustatulostus ja lisävarusteena saatava lajittelija helpompaa tuotannon käsittelyyn 2 asennettua rullaa nopeaan tulostusmateriaalin vaihtamiseen Valinnainen OrderController
Tulostuskoot	9 × 13 cm – 21 × 100 cm	9 × 13 cm – 21 × 100 cm	9 × 13 cm – 31 × 122 cm	9 × 13 cm – 31 × 122 cm
Tilantarve ja paino	Suunniteltu pöytäkioskisijoitukseen: 0,20 m ² 23 kg	0,35 m ² – 1,42 m ² (3 laajennusta)	0,65 m ² (1,4 m ² lajittelijalla) 119 kg (157 kg lajittelijalla)	0,96 m ² (1,5 m ² lajittelijalla) 127 kg (165 kg lajittelijalla)
Tulostimen käyttöikä	100 000 10 × 15 cm:n tulostetta	100 000 10 × 15 cm:n tulostetta / tulostin	2 700 000 10 × 15 cm:n tulostetta	2 700 000 10 × 15 cm:n tulostetta
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7 ja Mac OSX	Windows 7	Windows 7	Windows 7

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Better Products
for a Better Future™


EPSON®

SURELAB-TEKNIikka




Tuotannon yhtenäinen tulostuslaatu

- Kiinteä tulostuspää tarkkaan tulostukseen.
- Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikka lisää nopeutta ja laatua.
- Todella pyöreiden suutinten avulla saadaan aikaan täydellisen muotoiset pisteet, joiden ansiosta kuva on selkeä ja terävä.



Joustavuus ja helppokäyttöisyys

- Tukee erilaisia matta-, lustre-, ja kiiltäviä papereita.
- Helppo kuivan laboratorion käyttö ilman kemikaalien kuumennusajan aiheuttamaa vaivaa.
- Helppo tarvikkeiden vaihto ja paperipölyn poistomekanismi.
- Suurikapasiteettiset mustepatruunat ja 65 metrin / 100 metrin rullat (vain SL-D3000-mallit) vähentävät vaihtojen määrää.
- Vaihda tyhjät mustepatruunat tulostusajojen aikana.



SureLab

Perinteinen E-pintainen helmiäispintainen paperi
Perinteinen F-pintainen kiiltävä paperi

Perinteinen kemikaalipohjainen valokuvaboratorio

Perinteinen E-pintainen helmiäispintainen paperi

Erinomainen kuvanlaatu

- Epsonin kehuttu Micro Piezo -tulostuspäätekniikka varmistaa laadun ja tarkkuuden.
- Yhtenäiset, toistokelpoiset tulokset.
- Professional UltraChrome D6/D6-S -tuoteperehen musteet tuovat kiiltoa, laajaa värintoistoa ja kestävyyttä erikoismateriaaleille.
- Huippulaatuinen kuvankäsittelytekniikka, joka tekee värintoistosta luonnollista ja minimoi rakeisuuden sekä värien epäyhtenäisyyden, perustuu yli 40 vuoden kokemukseen kuvankäsittelyalalla.



Skaalattava

- Järjestelmän kokoonpano ja lisävarusteet voidaan määrittää asiakkaan toiveiden mukaan myös asennuksen jälkeen.
- Lisävarusteita ovat lajittelijat, paperilokerot, syöttökarat ja laajennusmoduulit.



Luotettavuus ja kustannustehokkuus

- Kestävä tulostuslaitteisto minimoi säännöllisen huollon tarpeen.
- Ympäristöystävälliset mustepatruunat poistavat kemikaalinessiteiden hävityskulut.
- Kemikaaleja ei kuumenneta eikä vedensyöttöä tai ilmansuodatinta tarvita, joten yksikkö on energiatehokkaampi.



Tuottavuus

- 360–650 10x15-tulostetta tunnissa vakiolaatuisena.
- Suunniteltu kattamaan useimpien tulostustöiden tuotantotarpeet vakiolaatutilassa.




Joustava järjestelmä tiskin takana

Hallitse tilauksia ja tulostimia sujuvasti ennalta määritettyjen toimintojen avulla käyttämällä valokuvatulostamon työnkulkuohjelmistoa. Järjestelmä sisältää myös seuraavat toiminnot:

- automaattinen Photo Fine -korjaus
- manuaalinen säätö
- punasilmäisyyden poisto.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- OrderController käsittelee jopa neljän D3000/D700-tulostimen, Epsonin suurokotulostimen ja Pro-valokuvatulostimen työt.
- Joustava kioskitulo valvottujen kansioiden kautta (DPOF), suora selaus, Twain-ohjaimella toimivat skannerit.
- Nopea, helppo valokuvasarjan tuotanto ennakkomäärittysten avulla.
- SureLab Layout and ID: OrderControllerin lisäohjelma, jonka avulla voit luoda malleja ja tulostaa henkilökorttivalokuvia.
- Erittäin joustava tiskin taakse sijoitettava ratkaisu.
- Tukee niin kokeneita kuin kokemattomia käyttäjiä.



SURELAB D7 STUDIO

SureLab D7 Studio -perusyksikkö

Monikosketusnäyttö ja intuitiivinen ohjelmistoliittymä.

- Tulosteen pituus 8,9 cm – 100 cm ja leveys 10 cm – 21 cm.
- Voi tuottaa monia eri muotoja, kuten neliönmuotoisia valokuvia, taitettavia esitteitä, panoraamakuvia ja vakiokokoisia valokuvia.
- 100 000 valokuvan elinkaari; pysyvät osat minimoivat huollontarpeen.
- Korkea tulostuslaatu mustesuihku- ja kuvankäsittelytekniikkamme ansiosta.
- Monikosketusnäytössä voidaan näyttää yksilöityjä mainoksia.



Skaalattava SureLab D7 Studio -järjestelmä

Asiakkaat voivat yksinkertaisesti skaalata järjestelmän lisäämällä enintään kolme jatkomoduulia, joissa kussakin on enintään kaksi tulostinta.

Tulostimia voi olla jopa kahdeksan, joten etuna on suurin tuottavuus käytettäessä samaa tulostusmateriaalia ja suurin joustavuus käytettäessä eri tulostusmateriaaleja (pinta ja mitat).

Järjestelmän voi myös skaalata ylös- tai alaspäin poistamalla tai lisäämällä yksittäisiä tulostimia ja/tai moduuleja hiljaisina tai kiireisinä aikoina tulostusvaatimusten mukaan.



SureLab D7 Studio sisältää valmiiksi asennetun ohjelmiston

Kioski-ohjelmisto

- Tämä on edustakäyttöliittymä, jossa asiakas voi tehdä tilauksia. Ohjelmiston käyttöliittymä on täysin uusi ja suunniteltu hyödyntämään monikosketuspaneelia tunnettujen siirtymistoimintojen avulla.

OrderManager

- Tämä on taustasovellus. Se käsittelee tilaukset ja konfiguroi kioskin edustaohjelmiston. Voit konfiguroida ja käsitellä useita D7 Studio -järjestelmiä yhdellä taustasovelluksella.

