

كثافة غير مسبوقة للون الأسود

تدرجات سلسة

شاهد فارقًا حقيقيًا في جودة مطبو عاتك بفضل الكثافة العالية جدًا للون الأسود في الطراز DMAX ۲,۸٦ ورق على ورق SureColor SC-P600 على ورق Premium Glossy Photo (مقياس لأعمق در جات اللون الأسود التي يمكن أن تنتجها أي طابعة)، يُعد هذا المستوى من الكثافة الأعلى في المجال\. وتتمثل النتيجة في مطبو عات بجودة أفضل بكثير تتميز بألوان سوداء داكنة ورجات لونية سلسة جدًا سواء بالألوان أو بالأبيض والأسود.

ألوان أكثر إشراقًا، وتدرجات لونية أكثر تفصيلاً

تدرجات لونية فائقة للون الأسود



كثافة أعلى للحبر الصبغي الأسود للصور

كثافة أعلى للحبر الصبغي الأسود غير اللامع على سطح الوسائط






جودة مذهلة للطباعة

مطبوعات ثابتة الألوان تدوم طويلاً

بفضل أحبار Epson UltraChrome HD، تظهر مطبوعاتك بشكلٍ أفضل لفترة أطول. وتعمل الكثافة الصبغية العالية على إنتاج ألوان دقيقة على مجموعة متنوعة من الوسائط، في حين تضفي طبقة الراتنج في الأحبار الصبغية على المطبوعات مقاومة ممتازة للماء وذبول اللون. ستمتاز مطبوعاتك بثبات عالٍ للألوان، وسيظل بمقدورك الاستمتاع بها لأعوام طويلة.



نطاق واسع على نحو استثنائي من الألوان وأقصى مستويات كثافة الحبر الأسود المتاحة في السوق.



مشاهدة التفاصيل

سيتم التقاط كل تفاصيل صورتك بفضل رأس الطباعة MicroPiezo من إبسون. ونظرًا لما يتميز به هذا الطراز من دقة عالية في وضع نقاط الحبر وإمكانية إنتاج قطرات حبر صغيرة بحجم ٢ بيكو لتر، فإن ذلك يضمن إنتاج تدرجات لونية سلسة وملمس ناعم دقيق.



معايرة سريعة وسهلة

يمكنك تسريع عملية المعايرة باستخدام برنامج المعايرة الجديد 2 ColorBase الذي يأتي مرفقًا بالطابعة. وما عليك سوى إجراء المعايرة مرة واحدة، ويمكن استخدام بيانات المعايرة بعد ذلك لجميع أنواع الوسائط وأوضاع الطباعة، بما في ذلك الصور المتقدمة بالأبيض والأسود.





تنوع الإمكانات وسهولة الاستخدام

مرونة ممتازة في الوسائط

يُعد الطراز SureColor SC-P600 إضافة مهمة إلى المكتب أو الاستوديو أو المنزل، ويتميز باستخدامات متنوعة جدًا، ويمكنه الطباعة على مجموعة متنوعة وكبيرة من الوسائط. ويمكنك الحصول على نتائج رائعة على الورق اللامع، والورق غير اللامع، وورق الأعمال الفنية، وورق الصور الفوتوغرافية، وأقمشة الطباعة، والوسائط السميكة، وأسطوانات CD/DVD. كما أن هذا الطراز متوافق مع ورق البكرات؛ مما يجعله مثاليًا للصور البانورامية عالية التأثير. ويكون التبديل بين الوسائط سهلاً في ظل وجود مسارين للورق في الطابعة يمكن الوصول إليهما من الجهة الأمامية بكل







تحكم سهل في متناول يدك

لا يمكن أن يكون إعداد الطابعة وإدارتها أكثر بساطة، حتى من دون جهاز كمبيوتر. ويكون التحكم في متناول يدك باستخدام شاشة ملونة كبيرة وساطعة تعمل باللمس بحجم ٢,٧ بوصة، وتُعد هذه ميزة فريدة في الطر از SureColor SC-P600 في قطاع الورق مقاس +A3'. يمكنك فحص حالة الطابعة بسرعة والبحث عن المهام بسهولة في دليل التشغيل.







درج أسطوانات CD/DVD



ورق سميك

^{&#}x27;طلبعات الصور مقاس +A3 التي تستخدم أكثر من ٦ ألوان، والتي كانت متاحة في السوق في يوليو ٢٠١٤. 'مقارفة بطابعات الصور المنافسة مقاس +A3 التي تتميز بمجموعة أحبار مكوّنة من ٦ ألوان أو أكثر، والتي كانت متاحة في يوليو ٢٠١٤. * A34

الجمع بين الجودة والسرعة

طابعة قوية وصغيرة الحجم

قد تكون الطابعة SureColor SC-P600 صغيرة الحجم، إلا أنها تأتي مجهّزة بميزات قوية، وتجمع بين جودة الطباعة الاستثنائية والإنتاجية العالية في حزمة واحدة بأسعار معقولة. تمتاز هذه الطابعة بالسرعة والمرونة وسهولة الاستخدام، كما أنها تحقق نتائج بجودة احترافية على مجموعة متنوعة من الوسائط. وبفضل الحيز الصغير الذي تشغله، تتلاءم الطابعة SureColor SC-P600 مع منزلك أو الاستوديو أو المكتب الذي تعمل به بكل سهولة. وبعد البدء في استخدامها، ستتساءل كيف استطعت العمل من قبل من دونها.



مطبوعات +A3 بجودة احترافية

يمكنك إنتاج مطبوعات بجودة احترافية يصل حجمها إلى +A3 على مجموعة كبيرة من الوسائط، من ورق الأعمال الفنية إلى وسائط البكرات. يتميز الطراز SureColor SC-P600 باستخدامات متنوعة جدًا، ويُعد مثاليًا لطباعة مجموعة كبيرة من المستندات، بما في ذلك الصور عالية الجودة، ورسومات CAD، والتصميمات، والرسوم البيانية، والعروض التقديمية، والملخصات، ومواد العرض.



إمكانات محسننة للاتصال

سواء كنت في المكتب أو في المنزل أو أثناء التنقل، يحتوي الطراز SureColor SC-P600 على مجموعة كبيرة من خيارات الاتصال التي تيسًر الطباعة والمشاركة من أي مكان. ويمكنك إجراء الطباعة لاسلكيًا من الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية باستخدام خدمة Epson Connect أو Google Docs أو يمكنك أيضًا الطباعة باستخدام حسابك في Gmail أو Google Docs من خلال خدمة Madil أو الطباعة مباشرةً من جهاز أو الطباعة مباشرةً من جهاز أو هاتف iPhone من خلال خدمة Apple AirPrint. هل تريد استخدام الطراز Osogle Cloud Print مع الشبكة ولا مشكلة و فما عليك السرى توصيله بمنفذ USB 2.0 عالى السرعة أو Ethernet.





المواصفات

| SureColor SC-P600 | اسم المنتج |
|---|--|
| عرض ۱۳ بوصة | الحد الأقصى لحجم الطباعة |
| Epson UltraChrome® HD | تقنية الحبر |
| رأس الطباعة ™Epson Micro Piezo رأس الطباعة | تقنية الطباعة |
| ١٨٠ فو هة للحبر الأسود، و ١٨٠ فو هة لكل لون (أرجواني زاء، وسماري، وأسود للصور الفوتوغرافية/أسود غير لامع، وأصفر، وأسود فاتح للغاية، وأسود فاتح، وسماري فاتح، وأرجواني فاتح زاء) نظام التبديل التلقائي بين الحبر الأسود للصور الفوتوغرافية والأسود غير اللامع | تكوين الفوهات |
| ١٤٤٠ × ٥٧٦٠ نقطة في البوصة | الحد الأقصى لدقة الطباعة |
| ٢ بيكو لتر بتقنية قطرات الحبر متناهية الصغر متباينة الحجم | الحد الأدنى لحجم النقاط |
| Wi-Fi و Ethernet و Wi-Fi | واجهات التوصيل |
| وحدة التغذية التلقائية بالورق الطباعة بلا حدود الطباعة من أسطوانات CD/DVD مسار ورق الإعمال الغنية ورق البكرات دعم الوسائط السميكة | التعامل مع الورق |
| + A3 ،A3 ،A3 ،A3 ،A3 ،A5 ،Postcard ،Letter Legal ،Letter ،A5 ،A4 ،A3 ،A3 ، ۱۵ سم، ۱۳ × ۱۳ سم، ۲۰ × ۲۰ ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ سم، ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ سم، ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ | دعم الورق حجم الورق السُمك (وحدة التغذية التلقائية بالورق) السُمك (مسار ورق الأعمال الغنية) السُمك (المسار الأمامي للورق السميك) |
| شاشة ملونة تعمل باللمس بحجم ٢,٧ بوصة | لوحة التحكم |
| Epson Easy Photo Print Epson Print CD EpsonNet Config EpsonNet Print EpsonNet Setup | برامج الأدوات المساعدة |
| | الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع بالمليمتر) التخزين الطباعة |
| ١٥,٠ كجم تقريبًا (الوحدة الرئيسية فقط) | الوزن |
| Photo RPM وفقًا لنموذج ISO 7779 مع ورق صور Epson Premium Glossy Photo المبير) وفقًا لنموذج 977 المع ورق صور | مستوى الضوضاء مستوى ضغط الصوت (LpAm) |
| ۰٫۳ وات (ایقاف النشغیل) ۲۰ وات ۱.۶ وات | استهلاك الطاقة الطباعة وضع السكون |
| من ۱۰ إلى ٣٥ درجة مئوية (أثناء التشغيل) من ٢٠٠ إلى ٢٠٠ درجة مئوية (التخزين) | درجة الحرارة |
| من ۲۰٪ إلى ۸۰٪ دون تكثيف (أثناء التشغيل) من ۵٪ إلى ۸۵٪ دون تكثيف (التخزين) | الرطوبة |







EPSON°