

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur du produit

Nom du produit INK BOTTLE,VR,1000ML
UFI:YTDD-2XS0-2H4T-SPXV

Code produit T49VA

Substance pure/mélange mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Encre pour jet d'encre (durcissement UV)

Utilisations déconseillées Aucune information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société EPSON EUROPE B.V. **Importateur / Fournisseur** -

Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef
5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The
Netherlands
Phone number: +31-20-314-5000

Pour plus d'informations, contacter

Point de contact +31-20-314-5000
Adresse électronique chemicals@epson.eu

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence Phone number: +31-20-314-5000
Giftnotruf Berlin; +49 (0)30 30686 790
Antigif Belgisch; +32 (0)70 245 245
Austria; +43 1 406 43 43

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

corrosion cutanée/irritation cutanée	Catégorie 2 - (H315)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1 - (H318)
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1B - (H317)
Toxicité pour la reproduction	Catégorie 2 - (H361)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Catégorie 3 - (H335)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Catégorie 2 - (H373)
Toxicité aquatique aiguë	Catégorie 1 - (H400)
Toxicité aquatique chronique	Catégorie 1 - (H410)

2.2. Éléments d'étiquetage

Symboles/pictogrammes



Mention d'avertissement

DANGER

mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Contient 2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-

Diacrylate dhexaméthylène

Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-

2-Propenoic acid, phenylmethyl ester

Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.'.alpha.'"-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-(1-oxo-2-propenyl)oxy]-

2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethylene)-

Mequinol

EUH208 - Peut produire une réaction allergique

conseils de prudence

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon

P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin

P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P501 - Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'élimination des déchets homologuée

P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation

P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

P308 + P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin

P405 - Garder sous clef

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

P391 - Recueillir le produit répandu

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

2.3. Autres dangers

Dangers généraux

Aucune information disponible

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

3.2 MÉLANGES

Ingredients contributing to the classification of the mixture, etc.

Nom chimique	N° CE	Numéro CAS	% massique	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] / Autres	Numéro d'enregistrement REACH
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	227-561-6	5888-33-5	50-60	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	-
Diacrylate dhexaméthylène	235-921-9	13048-33-4	10-20	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	-
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	-	5117-12-4	10-20	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 2 (H373)	-
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	219-673-9	2495-35-4	5-10	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	-
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	278-355-8	75980-60-8	5-10	Repr. 2 (H361f) Repr. 2 (H361)	-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediy l)], .alpha.,.alpha.,.alpha."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	-	52408-84-1	< 1	Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	-
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethylene)-	-	7078-98-0	< 1	Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 4 (H413)	-
Mequinol	205-769-8	150-76-5	< 1	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 3 (H402)	-

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

Nom chimique	Numéro CAS	Liste candidate des substances SVHC	% massique
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	75980-60-8	X	5-10

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux	<p>Si les symptômes persistent, consulter un médecin</p> <p>Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols</p> <p>Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements</p> <p>Peut produire une réaction allergique</p>
inhalation	<p>Transporter la victime à l'air frais</p> <p>En cas de respiration irrégulière ou d'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle</p> <p>Éviter le contact direct avec la peau. Utiliser une protection pour pratiquer le bouche-à-bouche</p> <p>Consulter un médecin</p> <p>Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle et/ou d'administrer de l'oxygène</p> <p>Transporter à l'extérieur en cas d'inhalation accidentelle de vapeurs</p> <p>Si les symptômes persistent, consulter un médecin</p> <p>EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer</p> <p>Consulter immédiatement un médecin</p> <p>EN CAS D'INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/en cas de malaise</p>
Contact avec la peau	<p>Consulter un médecin si nécessaire</p> <p>Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés</p> <p>Laver les vêtements contaminés avant réutilisation</p> <p>Rincer immédiatement au savon et à grande eau</p> <p>Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin</p> <p>Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste</p>
Contact oculaire	<p>Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Après le rinçage initial, retirer les éventuelles lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes</p> <p>Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage</p> <p>Si les symptômes persistent, consulter un médecin</p> <p>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes</p> <p>Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin</p>
INGESTION	<p>NE PAS faire vomir</p> <p>Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau</p> <p>Si les symptômes persistent, consulter un médecin</p> <p>Nettoyer la bouche avec de l'eau</p> <p>Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente</p> <p>Consulter un médecin</p> <p>Aspiration potentielle en cas d'ingestion</p> <p>Consulter un médecin</p>
Protection individuelle du personnel de premiers secours	<p>Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8</p>

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes	Aucune information disponible
------------------	-------------------------------

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles
Traiter les symptômes

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés CO2, agent chimique sec, sable sec, mousse résistant à l'alcool, brouillard d'eau contenant des sels alcalins
Éloigner les récipients de l'incendie si cela n'entraîne pas de risque
Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant
Enlever immédiatement les matières combustibles de leurs environs

Moyens d'extinction appropriés Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques dus au produit chimique En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques
Le produit provoque une irritation des yeux, de la peau et des muqueuses

5.3. Conseils aux pompiers

Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant
Utiliser l'équipement de protection individuel requis
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations
Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Moyens d'extinction spéciaux Refroidir le récipient au jet d'eau

Propriétés d'inflammabilité Peut se ré-enflammer après extinction de l'incendie
Matière inflammable/combustible

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements
Utiliser l'équipement de protection individuel requis
Évacuer le personnel vers des zones sûres
Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent
Rester en amont du vent
ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans le voisinage immédiat)
Éviter le contact avec la peau et les yeux et l'inhalation de vapeurs
En cas de formation de vapeurs, porter un respirateur muni d'un filtre de modèle
En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger
Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter les vêtements de protection appropriés

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques

Autres informations Ventiler la zone

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Éviter tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos
Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts
Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger
Empêcher le produit de pénétrer les égouts
Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée
Éviter le rejet dans l'environnement
Recueillir le produit répandu

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger

Méthodes de nettoyage Recouvrir tout déversement de liquide par du sable, de la terre ou une autre matière absorbante non combustible
Recouvrir tout déversement de poudre par une feuille plastique ou une bâche pour minimiser la dispersion
Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés
Absorber avec une matière absorbante inerte
Endiguer
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Aucune information disponible

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
Utiliser avec une ventilation par aspiration localisée
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée
Se laver les mains soigneusement et faire un bain de bouche après toute manipulation
Brûler ou éliminer immédiatement les torchons utilisés pour nettoyer le produit
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau

Remarques générales en matière d'hygiène Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, la zone de travail et les vêtements

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé
 Conserver hors de la portée des enfants
 Conserver dans des récipients correctement étiquetés
 Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique)
 Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants
 Incompatible avec les agents comburants
 Conserver impérativement le produit dans les récipients ou les cuves d'origine
 La polymérisation est provoquée par les rayonnements ultraviolets ou la chaleur. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière. Fermer hermétiquement les récipients et cuves

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Autres informations Aucune information disponible

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Nom chimique	Union européenne	Royaume-Uni	France	Espagne	Allemagne
Mequinol	-	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	-

Nom chimique	Italie	Portugal	Pays-Bas	Finlande	Danemark
Mequinol	-	TWA: 5 mg/m ³	-	-	TWA: 5 mg/m ³

Nom chimique	Autriche	Suisse	Pologne	Norvège	Irlande	Suède	République tchèque	Luxembourg
Mequinol	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	-	-	-

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Aucune information disponible

Concentration prévisible sans effet (PNEC) Aucune information disponible

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées
 Douches
 Rince-oeils
 Systèmes de ventilation

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité étanches
 Écran de protection faciale
 Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches

Protection des mains	Porter des gants de protection
Protection de la peau et du corps	Vêtements de protection adaptés Porter un vêtement de protection approprié Tablier Gants en plastique ou en caoutchouc Chaussures ou bottes de protection
Protection respiratoire	En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié Changer la cartouche du respirateur régulièrement ou conformément au temps de protection
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement	Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

état physique	liquide		
aspect	Aucune information disponible	Odeur	odeur caractéristique
couleur	coloré	seuil olfactif	Aucune information disponible

Propriété	Valeurs	Remarques • Méthode
pH	sans objet	
Point de fusion/point de congélation	aucune donnée disponible	
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition :	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Point d'éclair	≥94°C	Point d'éclair en vase clos
Taux d'évaporation	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Combustibility	aucune donnée disponible	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limite supérieure d'inflammabilité	aucune donnée disponible	
Limite inférieure d'inflammabilité	aucune donnée disponible	
pression de vapeur	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Densité de vapeur	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Densité relative	1.00-1.10	
solubilité(s)		
Hydrosolubilité	Immiscible à l'eau	
Organic Solvent Solubility	soluble dans les solvants organiques	
Coefficient de partage	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Température d'auto-inflammabilité	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
température de décomposition	aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Viscosité cinématique	aucune donnée disponible	
Propriétés explosives	Aucune information disponible	
Propriétés comburantes	Aucune information disponible	
Caractéristiques des particules		
Granulométrie	Aucune information disponible	
Distribution granulométrique	Aucune information disponible	

9.2. Autres informations

point de ramollissement	aucune donnée disponible
densité	aucune donnée disponible

Nom chimique	Point d'ébullition °C	densité	Pression de vapeur	Densité de vapeur	Point d'éclair	Température d'auto-inflammabilité
Diacrylate d'hexaméthylène	-	-	0.0005 mmHg at 21 °C	-	132 °C closed cup	-
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	228 °C 1013.25 hPa	1.0573 g/cm3 at 20 °C	-	-	-	-
Mequinol	243 - 246 °C	-	-	4.3	132 °C open cup	421 °C

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité aucune donnée disponible

10.2. Stabilité chimique

stabilité Stable dans les conditions normales
Une polymérisation peut se produire
Peut exploser sous l'effet de la chaleur

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Peut s'enflammer par exposition à la chaleur, aux étincelles ou aux flammes

Sensibilité aux décharges statiques Peut s'enflammer par exposition à la chaleur, aux étincelles ou aux flammes

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucune information disponible

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Éviter l'accumulation de charges électrostatiques
Variations extrêmes de température et lumière du jour directe
Chaleur

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides forts; COMBURANTS; base; Lumière; peroxydes; initiateurs radicalaires; Chaleur

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition Peut dégager des émanations toxiques dans des conditions d'incendie dangereux

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

En cas de contact répété ou prolongé, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes très sensibles
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

inhalation	Référence à d'autres rubriques; 4
Contact oculaire	Référence à d'autres rubriques; 4
Contact avec la peau	Référence à d'autres rubriques; 4
INGESTION	Référence à d'autres rubriques; 4

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie orale)	3,270.90 mg/kg
ETAmél (voie cutanée)	9,001.50 mg/kg

Toxicité aiguë inconnue

- le mélange contient 10.0 % de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est inconnue
- le mélange contient 7.5 % de composants dont la toxicité aiguë par voie cutanée est inconnue
- le mélange contient 97.3 % de composants dont la toxicité aiguë par inhalation est inconnue (gaz)
- le mélange contient 87.3 % de composants dont la toxicité aiguë par inhalation est inconnue (poussières/brouillards)
- le mélange contient 79.2 % de composants dont la toxicité aiguë par inhalation est inconnue (vapeur)

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] / Autres	Classification SGH, Japon / Other
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	4890 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Diacylate dhexaméthylène	5 g/kg (Rat)	3600 µL/kg (Rabbit) 3600 mg/kg (Rabbit)	-	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	-	-	-	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 2 (H373)	-
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	-	-	-	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	-	-	-	Repr. 2 (H361f) Repr. 2 (H361)	-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyloxy)], .alpha.,.alpha.,.alpha."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	-	-	-	Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Eye Irrit. 2A Skin Sens. 1
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)-4-(phenylméthylène)-	-	-	-	Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 4 (H413)	-
Mequinol	1600 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Acute Tox. Oral 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2B Skin Sens. 1

				Aquatic Acute 3 (H402)	Carc. 2 Repr. 2 Aquatic Acute 2
--	--	--	--	---------------------------	---------------------------------------

GHS/CLP Classification Note:

Acute Tox. Der. :Acute toxicity - Dermal, Acute Tox. Inh. (D/M) :Acute toxicity - Inhalation - Dusts and Mists, Acute Tox. Inh. (Gas) :Acute toxicity - Inhalation - Gases, Acute Tox. Inh. (Vap) :Acute toxicity - Inhalation - Vapours, Acute Tox. Oral :Acute toxicity - Oral, Aquatic Acute :Acute Hazardous to the aquatic environment, Aquatic Chronic :Chronic Hazardous to the aquatic environment, Asp. Tox. :Aspiration hazard, Carc. :Carcinogenicity, Expl. :Explosives, Eye Dam. :Serious eye damage, Eye Irrit. :Eye irritation, Flam. Gas :Flammable gases (including chemically unstable gases), Flam. Liq. :Flammable liquids, Flam. Solid :Flammable solids, Lact. :Effects on or via lactation, Met. Corr. :Corrosive to metals, Muta. :Germ cell mutagenicity, Org. Perox. :Organic peroxides, Ox. Gas :Oxidizing gases, Ox. Liq. :Oxidizing liquids, Ox. Sol. :Oxidizing solids, Press. Gas :Gases under pressure, Pyr. Liq. :Pyrophoric liquids, Pyr. Sol. :Pyrophoric solids, Repr. :Reproductive toxicity, Resp. Sens. :Respiratory sensitization, Self-heat. :Self-heating substances and mixtures, Self-react. :Self-reactive substances and mixtures, Skin Corr. :Skin corrosion, Skin Irrit. :Skin irritation, Skin Sens. :Skin sensitization, STOT RE :Specific target organ toxicity – Repeated exposure, STOT SE :Specific target organ toxicity – Single exposure, Water-react. :Substances and mixtures which, in contact with water emit flammable gases

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

corrosion cutanée/irritation cutanée Aucune information disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Aucune information disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucune information disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales Aucune information disponible

Cancérogénicité Aucune information disponible

Toxicité pour la reproduction Aucune information disponible

STOT - exposition unique Aucune information disponible

STOT - exposition répétée Aucune information disponible

Danger par aspiration Aucune information disponible

11.2. Informations sur d'autres dangers

11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes Aucune information disponible

11.2.2. Autres informations

Autres effets néfastes Aucune information disponible

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité pour le milieu aquatique inconnue 17.3 % du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Aucune information disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation Aucune information disponible

Nom chimique	Coefficient de partage
Mequinol	1.3

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol Aucune information disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Nom chimique	Évaluation PBT et vPvB
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-Diacrylate d'hexaméthylène	La substance n'est pas PBT/vPvB
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	La substance n'est pas PBT/vPvB
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	La substance n'est pas PBT/vPvB
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	La substance n'est pas PBT/vPvB
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha.'"-1,2,3-propanetriyltris[.o mega.-(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	La substance n'est pas PBT/vPvB
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-diméthylethyl)-4-(phenylméthylène)-	La substance n'est pas PBT/vPvB
Mequinol	La substance n'est pas PBT/vPvB

Autres informations Aucune information disponible

12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes Aucune information disponible

12.7. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucune information disponible

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits non utilisés Ne doit pas être rejeté dans l'environnement
L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur

Emballages contaminés Toute élimination ou réutilisation inappropriée de ce récipient peut être dangereuse et illégale

Autres informations

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé
 Conserver dans un fût hermétiquement fermé pour empêcher tout déversement du contenu

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

Les récipients ou cuves doivent être parfaitement étanches. Le chargement doit s'effectuer de sorte à empêcher toute chute, renversement et endommagement des récipients
 Prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout effondrement
 Stocker et transporter dans des récipients et cuves opaques

Numéro ONU UN3082
Groupe d'emballage III
Code ERG 171
Nom d'expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a

IMDG

14.1 Numéro ONU UN3082
14.2 Nom d'expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a
14.3 Classe de danger 9
14.4 Groupe d'emballage III
Danger pour l'environnement Oui
14.6 Dispositions spéciales Aucun(e)
N° d'urgence F-A, S-F
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC Aucune information disponible

RID

14.1 Numéro ONU UN3082
14.2 Nom d'expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a
14.3 Classe de danger 9
14.4 Groupe d'emballage III
14.5 Danger pour l'environnement Oui
Code de classification M6
14.6 Dispositions spéciales Aucun(e)

ADR

14.1 Numéro ONU UN3082
14.2 Nom d'expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a
14.3 Classe de danger 9
Étiquettes 9
14.4 Groupe d'emballage III
14.5 Danger pour l'environnement Oui
14.6 Dispositions spéciales Aucun(e)
Code de classification M6

OACI (aérien)

14.1 Numéro ONU UN3082
14.2 Nom d'expédition Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a
14.3 Classe de danger 9
14.4 Groupe d'emballage III
14.5 Danger pour l'environnement Oui
14.6 Dispositions spéciales Aucun(e)

IATA

14.1	Numéro ONU	UN3082
14.2	Nom d'expédition	Substances dangereuses pour l'environnement, liquides, n.s.a
14.3	Classe de danger	9
14.4	Groupe d'emballage	III
14.5	Danger pour l'environnement	Oui
14.6	Dispositions spéciales	Aucun(e)
	Code ERG	9L

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Nom chimique	Numéro CAS	Numéro RG, France	Seveso III Directive
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	5888-33-5	-	Aucune information disponible
Diacrylate d'hexaméthylène	13048-33-4	-	Aucune information disponible
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	5117-12-4	-	Aucune information disponible
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	2495-35-4	-	Aucune information disponible
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	75980-60-8	-	Aucune information disponible
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha. phas.,.alpha."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	52408-84-1	-	Aucune information disponible
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethyle ne)-	7078-98-0	-	Aucune information disponible
Mequinol	150-76-5	RG 65	Aucune information disponible

Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation : Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV) Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Rapport sur la sécurité chimique Aucune information disponible

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H302 - Nocif en cas d'ingestion
H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
 H335 - Peut irriter les voies respiratoires
 H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus
 H361f - Susceptible de nuire à la fertilité
 H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation
 H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
 H402 - Nocif pour les organismes aquatiques
 H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
 H413 - Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Méthode de classification

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Méthode utilisée
Toxicité aiguë par voie orale	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par voie cutanée	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - gaz	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard	Méthode de calcul
Corrosion/irritation cutanée	Méthode de calcul
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Méthode de calcul
Sensibilisation respiratoire	Méthode de calcul
Sensibilisation cutanée	Méthode de calcul
Mutagénicité	Méthode de calcul
Cancérogénicité	Méthode de calcul
Toxicité pour la reproduction	Méthode de calcul
STOT - exposition unique	Méthode de calcul
STOT - exposition répétée	Méthode de calcul
Toxicité aquatique aiguë	Méthode de calcul
Toxicité aquatique chronique	Méthode de calcul
Danger par aspiration	Méthode de calcul
Ozone	Méthode de calcul

Principales références de la littérature et sources de données LOLI Database (ChemADVISOR, Inc.)

Date d'émission 13-nov.-2020 (DD-MM-YYYY)

Date de révision 14-nov.-2023

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006, Règlement n° 2020/878

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

Fin de la Fiche de données de sécurité